
Engros Preis Verzeichniss

HERBST 1892 - FRÜHJAHR 1893



Heinr. Mette



Quedlinburg

NORDDEUTSCHLAND.

Ottomar Rottler, Gera (Reuss)

Bemerkungen.

Indem ich mein neues Preisverzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der ***sorgfältigsten*** und ***zuverlässigsten Weise*** zu erledigen, wobei naturgemäss meine eigenen, in ***grossem Maassstabe,*** sowie mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung ***betriebenen Culturen*** die beste Gewähr bieten.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 3 Mark = 1 Thaler, 1Mark = 100 Pfennige.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach dem Kilopreise berechnet. Quantitäten unter $^1/_{10}$ Kilogr. nach dem 20 Grammpreise.— Unter 10 Pf. wird kein Gewichtstheil abgegeben.

Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Briefe und ***Gelder*** wolle man gütigst franco einsenden.

Alle Rechnungsbeträge, welche aus diesem Verzeichniss resultieren, verstehen sich ausdrücklich ***„zahlbar in Quedlinburg“.***

Mir noch unbekannte Besteller bitte ich, den Aufträgen die Deckung anzufügen oder genügende Referenzen aufzugeben, kleine Aufträge dagegen können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

Um Irrthümer zu vermeiden, bitte ich, bei Bestellungen ***nur die Bezeichnungen meines Cataloges*** zu gebrauchen.

Für dauerhafte und gute ***Verpackung*** wird Sorge getragen und werden dafür nur die Auslagen berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen, doch kann solche zur Verpackung franco eingesandt werden.

Der Transport geschieht nur auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers und nach dessen Vorschrift, bei Bahnsendungen bitte ich die ***Empfangsstation*** genau anzugeben. Ist die Art und Weise nicht angegeben, so handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen.

Bei dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren alle früheren Preise ihre Giltigkeit.

Heinr. Mette.

Telegramm—Adresse: ***Mette, Quedlinburg.***
Fernsprech—Anschluss No. 10.

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Gemüse-, Gras- und Landwirthschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Küchenkräuter.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Alant, Inula Helenium	—	7	—	25
Angelica, Angelica Archangelica	—	3	—	15
Anis	120	1	40	10
Artischoken, grosse englische	—	—	—	—
„ „ violette französische	—	18	—	50
„ „ grüne „	—	20	—	50
Basilikum, grosser	—	2	50	15
„ feiner krauser	—	3	—	15
„ „ violetter	—	4	40	20
Beete oder grosser breitblättriger Mangold	72	—	90	10
„ Silber, Poirée à cardes blanches	76	—	90	10
„ extra krausblättrige, Schweizer-Mangold	76	—	90	10
„ mit goldgelbem Blattstiele	—	1	—	10
„ „ scharlachrothem „	82	1	—	10
„ „ carmoisinrothem „	80	1	—	10
„ **gelbe chilenische**, sehr schön	—	1	80	10
Borretsch, Borrage oder Gurkenkraut	280	3	—	15
Cardobenedicten	60	—	80	10
Cardy, spanischer oder Cardon d'Espagne	—	6	—	20
Coriander	48	—	60	10
Dill	90	1	10	10
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	—	8	—	30
Erdmandeln (Cyperus esculentus)	—	—	—	—
Esdragon (Artemisia dracunculus) . . à Port. 25 ₰	—	—	—	300
Fenchel, ordinärer deutscher	90	1	10	10
„ süsser Bologneser	—	1	20	10
Garten-Melde, gelbe grossblättrige	80	—	90	10
„ blutrothe „	70	—	80	10
Isop	—	5	—	20
Käse-Klee (Melilotus coeruleus)	160	1	80	10
Köll-, Pfeffer- oder Bohnenkraut	90	1	10	10
„ Winter-Bohnenkraut, Satureya montana	—	3	—	15
Körbel, gewöhnlicher	100	1	20	10
„ moosartig gekrauster	200	2	20	10
„ grosser spanischer	—	4	—	20
Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1 M. 50 ₰, 100 Korn 20 ₰	—	—	—	—
Kümmel	54	—	70	10
Lavendel oder Spicke	—	2	60	15
Liebesapfel, Tomates, grosser rother	180	2	—	10
„ u. Eierfrucht, s. Blumensamen-Verz. Solanum	—	—	—	—
Liebstock, Levisticum officinale	—	4	—	20
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	—	2	40	15
Majoran, französischer Stauden-	270	3	—	15
Malve, krausblättrige zur Verzierung	—	2	—	10
Mariendistel, Carduus Marianus	—	—	90	10
Melisse, Citronen-	—	7	—	25
Petersilie, gew. Kraut- oder Schnitt-	100	1	20	10
„ extra krause Plümager	106	1	20	10
„ ganz extra krause Zwerg-	140	1	60	10
„ feinste englische mooskrause	150	1	70	10
„ englische zierende Myatts	150	1	70	10
„ neue sehr zierliche farnblättrige	140	1	60	10
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowieker	100	1	20	10
„ frühe dicke Zucker-	104	1	20	10
Pimpinelle, feine Garten-	—	2	—	10
Porro, früher Sommer- oder französischer	280	3	—	15
„ grosser dickpolliger Winter-	460	4	80	20
„ ganz besonders dicker brabanter Winter-	480	5	—	20
„ monströser von Rouen	450	4	70	20
„ **neuer Riesen**- von Carentan	460	4	80	20
„ echter Musselburger	470	4	90	20
Portulack, gelber	—	2	60	15
„ grüner	—	1	60	10
Pfeffer, grosser spanischer	—	2	60	15
Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn 1½ M., 100 Korn 20 ₰	—	—	—	—
Rauthe oder Weinrauthe	—	2	—	10

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Reseda odorata, wohlriechende	220	2	40	10
„ „ grandiflora	220	2	40	10
„ „ „ ameliorata	260	2	80	10
Rhabarber, neuer milder englischer	—	3	—	15
Rosmarin	—	10	—	30
Salbei	560	6	—	20
Sauerampfer, extra grossblättriger Garten-	300	3	20	15
„ von Belleville	—	3	60	15
Senf, brauner holländischer	100	1	20	10
„ gelber holländischer	44	—	60	10
Spinat, gr. breitblättriger mit rund. Samen	40	—	50	10
„ **de Gaudry, allergrösstblr. r. S.**	44	—	60	10
„ monströser von Viroflay	40	—	50	10
„ neuer **dunkelgrüner spätaufschiessender**	46	—	60	10
„ **grossbl. gelber Savoyer**, scharfer Same	42	—	60	10
„ grosser breit- u. langbl. mit scharf. Samen	40	—	50	10
„ engl. Winter-, Rumex patientia	—	2	40	15
„ Neuseeländischer Tetragonia expansa	130	1	50	10
„ Reisgewächs, Chenopodium Quinoa	—	1	20	10
Thymian, Sommer- oder französischer	—	24	—	60
„ Winter- oder deutscher	800	8	40	30
Waldmeister (Asperula odorata) . . . à Port. 20 ₰	—	—	—	50
Wermuth, echter, Artemisia Absynthium	—	6	—	20

Kopfsalate.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Mette's Treib-, neuer mittelgr. gelber *w.*, auch für's freie Land empfehlenswerth	410	4	30	20
Kaiser-Treib-, nur zum Treiben geeignet, *w.*	380	4	—	20
Bruingeel, früher holländischer, *w.*	320	3	40	15
Prinzenkopf, **kleiner** gelber rothkantiger, *w.*	360	3	80	15
Steinkopf, sehr früher gelber, *w.* extra	420	4	40	20
„ neuer goldgelber, *w.*	420	4	40	20
„ frühester fester grüner, *s.*	420	4	40	20
Eier, früher, gelber, *w.*	420	4	40	20
Wheelers Tom Thumb, *s.*	420	4	40	20

b) Spätere Sorten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Asiatischer grosser gelber, *w.*	370	4	—	20
„ „ „ mit rothen Kanten, *w.*	320	3	40	15
Berliner, grosser goldgelber, *s.*	320	3	40	15
Butterkopf, grosser brauner, *s.*	300	3	20	15
Cyrius, allergrösster gelber Riesen-Mogul, *w.*	320	3	40	15
Dresdener, grosser gelber, *w.*	320	3	40	15
Forellen, bunter, *w.*	340	3	60	15
„ bunter, *s.*	—	3	80	15
„ kleiner englischer Blut, *s.*	—	5	—	20
Goldforellen, festköpfig, braunroth gesprenkelt, *w.*	480	5	—	20
Fürchtenichts, gr. fester gelber, *s.*	480	5	—	20
Haarlemer Blankkopf, brauner, *s.*	340	3	60	15
„ gelber, *w.*	320	3	40	15
Kaiserkopf, braungelber, *w.*, grosser festköpfig	460	4	80	20
Lactuca dicephala, grosser braungelber, *s.*	350	3	70	15
Laitue blonde, gross und schön, *w*	380	4	—	20
Maikopf, früher gelber mit rothen Kanten, *w.*	350	3	70	15
Mogul, grosser, *s.*	—	4	—	20
Mailänder, brauner (Mohrenkopf) gelber Same	—	3	80	15
Festköpfiger gelber, gelber Same	380	4	—	20
Montrée, grosser gelber krauser, *w.*	—	3	60	15
„ gelber krauser rothkantiger, *w.*	—	3	80	15
Pariser Zucker, gelber, *w.* (Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)	480	5	—	20
Pariser, grosser brauner extra, *s.*	—	3	—	15
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, *s.*, für alle Jahreszeiten empfehlenswerth	480	5	—	20
Prahl, gelber, *s.*	370	4	—	20

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Kopfsalate.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Perpignaner, grosser fester gelber Dauer-, *w.*	380	4	—	20
„ gelber mit röthlichen Kanten, *w.*	380	4	—	20
Prinzenkopf, grosser gelber holländischer, *w.*	320	3	40	15
„ grosser gelber rothkantiger, *w.*	320	3	40	15
Rudolf's Liebling, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend, *w.*	660	7	—	25
Silberball, von langer Dauer, *w.*	—	4	—	20
Schweizer-Schmidli's Nonpareille, *w.*, bes. zu empf.	—	4	—	20
Trotzkopf, brauner, *w.*, festköpfiger, bester Winter-	470	5	—	20
„ gelber, *w.*, grosser fester Winter-	400	4	20	20
Winter-, brauner, *w.*	260	2	80	15
„ gelber, *w.*	280	3	—	15
Zucker- oder Schwedenkopf, *w.*	280	3	—	15
Australischer Riesen-, *s.*	—	5	—	20
Allerhand beste Sorten untereinander	280	3	—	15
Salatsamen als Vogelfutter, *w. K.*	120	1	40	10
„ „ „ *s. K.*	50	—	70	10

Schnitt- oder Stech-Salat.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Früher gelber runder, *w.*	180	2	—	10
„ „ „ verb. hohlbl. Butter-, *w.*	220	2	40	15
„ krausblättriger, *w.*	280	3	—	15
„ krausblättriger, *s.*	200	2	20	10
„ sehr feiner mooskrauser, *s.*	—	3	—	15
Pflücksalat, neuer amerikanischer brauner	480	5	—	20
„ neuer australischer gelber	480	5	—	20
Spargelsalat, Lactuca augustana	—	4	—	20
Lactuca perennis, perenn. Salat . . . . . à Pr. 20 ₰	—	—	—	—
Löwenzahn, Leontodon Taraxacum	—	10	—	30

Kresse.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Perennirende amerikanische	—	2	40	15
Gewöhnliche grüne	44	—	60	10
Extra krause grüne Plümager	52	—	70	10
Gelbe breitblättrige englische	58	—	80	10
Kapuziner, Tropaeolum majus	160	2	—	10
Brunnenkresse	—	16	—	50
„ echte zarte Erfurter	—	—	—	80

Cichorien-Salat.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Forellen- oder buntblättriger verbesserter	—	2	60	15
Brüsseler Witloef	200	2	20	15

Rapunzel oder Feldsalat.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gewöhnl., Feldkrop oder Schafmäulchen	180	2	—	10
Grosser breitblättriger holländischer	140	1	60	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend	220	2	40	15
Italienischer	170	1	90	10

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gelber Pariser, Romaine blonde, *w.*	—	3	—	15
Grüner, *w.*	—	3	—	15
Brauner, *w.*	—	3	—	15
Gelber Sachsenhäuser, selbstschliessend., *w.* (Casseler)	—	3	40	15
Blutrother, selbstschliessender, vorzüglich, *s.*	—	3	20	15
Gelber Florence Cos. (Victoria), *s.*, extra	—	3	—	15
Walkers Sugar-loaf, *s.*	—	3	—	15

Winter-Endivien.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Feine grüne federkrause Plümager	200	2	20	10
Grüne krausgeränderte Casseler	200	2	20	10
Rouen, krause grüne hirschhornblättrige	360	3	80	15
Von Natur ganz gelbe krause	340	3	60	15
Grosse weisse breitblättrige Batavier	340	3	60	15
„ grüne breitbl. vollherz. Escariol	320	3	40	15
Neue mooskrause grüne	360	3	80	15
„ „ goldgelbe	340	3	60	15

Blumenkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Allerfrühester Erfurter Zwerg-, schön z. Treiben, eigener Zucht, I. Qual. . . . 100 Korn 50 ₰	—	240	—	500
„ holländischer, bezogener	—	36	—	90
Früher Berliner Treib-, sehr schön	—	36	—	90
Frankfurter Riesen-, für späte Aussaat	—	13	—	40
Früher grosser asiatischer	—	13	—	40
„ „ cyperscher	—	13	—	40
„ „ englischer	—	13	—	40
Später grosser englischer	—	13	—	40
„ „ von Walcheren	—	16	—	50
„ „ Stadtholder	—	16	—	50
„ „ Utrechter, extra	—	18	—	50

Broccoli oder Spargel-Kohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Französischer weisser	—	7	—	25
„ grauer	—	7	—	25
„ violetter	—	7	—	25

Weisser Kopfkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Allerfrühester Johannistag (Joanet.)	480	5	—	20
„ Express, extra früher spitzer	320	3	40	15
„ Zucker- oder Maispitz	420	4	40	20
Extra früher kleiner weisser Yorker	320	3	40	15
„ „ „ „ Zuckerhut	470	5	—	20
„ „ „ „ runder Erfurter	400	4	20	20
„ grosser früher kegelförmiger Casseler	—	6	—	20
Winter-Weisskohl, **allergrösster platter fester weiss. Braunschweiger**, I. Qualität	420	4	40	20
„ grosser platter weiss. Brschw., II. Qual.	280	3	—	15
„ „ „ „ Magdeburg., **extra**	340	3	60	15
„ mittelgrosser platter weisser holländ.	270	3	—	15
„ spitzer weisser Winnigstädter, **echt**	680	7	20	25
„ Ulmer Spitz- oder Filderkraut	520	5	40	20
„ **griechischer Centner-**	380	4	—	20
„ Schweinfurter, sehr zarter grosser	660	7	—	25

Rother Kopfkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra	500	5	40	20
Früher feiner schwarzrother Utrechter	370	4	—	20
Früher feiner fester dunkelrother Berliner	560	6	—	20
Grosser blutrother rundköpfiger holländischer	370	4	—	20

Savoyerkohl oder Würsing.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Frühester kl. krauser gelbgrüner Wiener **Treib-**	400	4	20	20
„ „ „ grüner Ulmer, extra	280	3	—	15
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	240	2	60	10
Früher krauser gelber Blumenthaler	270	3	—	15
Grosser später krauser **gelbgrüner, extra**	300	3	20	15
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	340	3	60	15
Niedriger ausdauernder Chou Marcelin	220	2	40	15
Grosser dunkelgrüner krauser Casseler	270	3	—	15
„ später krauser grüner	260	2	80	15
„ „ „ „ Vertus	340	3	60	15
„ zarter gelbgrüner Sennfelder	300	3	20	15
Neuenheimer, gelbgrüner, grosse Köpfe bildend	—	3	40	15

Sprossen- oder Rosenkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Brüsseler Sprossen, hoher extra	240	2	60	15
„ „ niedriger extra	260	2	80	15
Aigburth	300	3	20	15

See- oder Meerkohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schottischer, Crambe maritima (n. Culturanweis.)	—	—	—	—

Blätter-Kohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Hoher vorzüglich krauser brauner	—	8	—	30
„ „ „ grüner	340	3	60	15
„ grüner **mooskrauser**	370	4	—	20
Halbh. hellgrüner sehr krauser Mosbacher	380	4	—	20

Blätter-Kohl.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Niedriger vorzüglich krauser brauner	—	8	—	30
„ „ „ grüner	220	2	40	15
„ feingekrauster grüner	270	3	—	15
Bunter vorzüglich weissgescheckter	—	8	—	30
„ „ rothgescheckter	—	8	—	30
Blauer Riesen-, 2 bis 2½ Mtr. hoch	—	4	80	20
Neuer Palmbaum-	—	5	—	20
Goldgelber, selbstschliessender **Butter-**	—	5	60	20
Grosser grüner Baum- oder Kuhkohl, echt	200	2	20	15
Grüner Schnitt-	78	—	90	10
Gelber „	80	1	—	10
Brauner „	80	1	—	10
Strunkkraut	—	4	—	20

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Eirunde früheste Pariser rothe Treib-Carotten	200	2	20	10
Feine rothe kurze spitze holländ. Mistbeet-, z. Tr.	180	2	—	10
„ „ „ stumpfe Douwiker, z. Tr.	180	2	—	10
Feine halblange rothe Frankfurter	170	1	90	10
„ „ „ stumpfe, Nantaise, verbesserte	200	2	20	10
„ „ „ „ „ abgerieben	240	2	60	10
„ „ „ Braunschweiger	180	2	—	10
„ „ scharlachrothe Carentan z. Tr.	180	2	—	10
Frühe feine lange rothe Braunschweiger	130	1	50	10
„ „ „ „ kurzkr. Hornische	140	1	60	10
Altringham, sehr lange süsse rothe engl.	160	1	80	10
„ neue verbesserte grünköpfige	180	2	—	10
St. Valery, lange ertragreiche rothe	200	2	20	10
„ „ „ „ abgerieben	230	2	50	10
Feine lange rothe Mohrrüben	130	1	50	10
Lange rothe ordinäre Mohrrüben	120	1	40	10
„ „ stumpfe ohne Herz	180	2	—	10
Extra grosse dicke gelbe Saalfelder	120	1	40	10
„ „ „ „ stumpfe Süchtelner	180	2	—	10
Grosse weisse grünköpfige Riesen-	80	1	—	10
„ „ grünköpfige Riesen, abgeriebene Saat	110	1	30	10
Grösste weisse verbesserte grünköpfige Riesen-	90	1	10	10
Feine weisse durchsichtige zum Schmooren	120	1	40	10
Grosse rothe grünköpfige Riesen-	140	1	60	10
„ **orangegelbe** (orangerothe) grünköpfige Riesen-	130	1	50	10
Steensball, stumpfe halblange	180	2	—	10
Weseler grosse dicke gelbe abger. Saat	120	1	40	10

Pastinak oder Mohr-Wurzeln.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Grosse lange weisse	54	—	70	10
Sehr dicke grosse, Sutton's Student, extra	54	—	70	10
Runde weisse, extra	54	—	70	10

Diverse Wurzeln.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Hafer-Wurzeln. Beste lange glatte	180	2	—	10
Scorzoner- oder Schwarz-Wurzeln	400	4	20	20
Zucker-Wurzeln. Sium Sisarum	—	4	—	20
Rapuntica-Wurzeln. Oenothera biennis	—	1	20	10
„ kleine weisse Campanula rapunculus	—	15	—	40

Kaffee-Pflanzen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Cichorienwurzeln, dicke halblange	160	1	80	10
„ grosse lange glatte	150	1	70	10
„ **cylinderförmige Riesen-**	180	2	—	10
„ echte spitzköpfige **Magdeburger**	180	2	—	10

Rothe Rüben oder Salat-Beete.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Lange schwarzrothe	80	1	—	10
Neue schwarzrothe lange **dunkellaubige**	140	1	60	10
Halblange schwarzlaubige Non plus ultra	140	1	60	10
„ dunkellaubige schwarzrothe Erfurter	140	1	60	10
Echte schwarzrothe runde Zucker	120	1	40	10
Neue feine **plattrunde** dunkelrothe aus Aegypten	130	1	50	10

Futter-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Grosse lange rothe **Kuhhorn-, echte**	76	—	90	10
Grösste **Elvetham's Riesen-** (Mammoth), rothe	76	—	90	10
„ „ „ gelbfleischige, neue	84	1	—	10
Grosse lange rothe **Riesen-Pfahl-**	72	—	90	10
„ „ gelbe „ „	76	—	90	10
„ „ rothe lang aus der Erde wachsende	68	—	80	10
„ „ rothe gewöhnl. halb aus d. E. wachs.	60	—	70	10
„ „ weisse **rheinische** oder Länker	160	1	80	10
„ „ weisse a. d. Erde wachs. od. Turnips	66	—	80	10
„ „ gelbe „ „ „ „ „ „	70	—	80	10
„ „ „ halb aus der Erde wachsende	66	—	80	10
„ dicke gelbe runde Klumpen	54	—	70	10
„ „ rothe „ „	54	—	70	10
„ **flaschenförmige** gelbe Riesen-	54	—	70	10
„ „ rothe Riesen-	54	—	70	10
„ olivenförmige gelbe Riesen- des Barres	70	—	80	10
„ „ rothe „	66	—	80	10
Grösste dicke runde gelbe **Oberndorfer**, echt	80	1	—	10
„ „ „ rothe „	88	1	—	10
„ „ „ gelbe **Leutewitzer**	70	—	80	10
Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	70	—	80	10
Gelbfleischige Walzen, **golden Tankard**	84	1	—	10
Neue **Eckendorfer** Riesen Walzen, gelbe	86	1	—	10
„ „ „ „ rothe	88	1	—	10
„ „ „ „ weisse	88	1	—	10

Zucker-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Echte weisse schlesische	42	—	60	10
„ „ Quedlinburger mit rosa Anflug	45	—	60	10
„ „ Imperial	42	—	60	10
Klein Wanzlebener, erster Nachbau	45	—	60	10
Vilmorin blanche amelioré, erster Nachbau	48	—	60	10
Elite-Sorten aus polarisirten Rüben.				
Mette's Elite Imperial	66	—	80	10
„ zuckerreichste Elite Klein Wanzlebener	66	—	80	10
„ „ „ Vilmorin blanche	66	—	80	10
Specialität Mette, zuckerreichste b. h. Quantum	70	—	90	10
Mette's rosa Elite aus der Klein Wanzlebener	66	—	80	10

Steck- oder Kohlrüben.

Kohlrabi in der Erde, auch Wrucken genannt, von nur echten verpflanzten Rüben gewonnen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Gelbe rothgrauhäutige englische Riesen-	90	1	10	10
Sehr grosse gelbe grünköpfige Laing's	90	1	10	10
„ „ „ Hoffmann's Riesen-	96	1	10	10
Weisse grünköpfige Riesen-	96	1	10	10
Obige vier Sorten sind sehr zu empfehlen.				
Feinste glatte gelbe Schmalz, **extra**	140	1	60	10
„ „ weisse „ **extra**	100	1	20	10
Grosse „ gewöhnliche gelbe	80	1	—	10
„ „ „ weisse	80	1	—	10
„ schwed. Rutabaga oder Kelrot	120	1	40	10
„ weisse pommersche Kannen	120	1	40	10
Plattrunde gelbe Apfel	140	1	60	10

Kohlrabi über der Erde.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. Pf.
Ganz echter feinstlaub. weisser Treib-	—	16	—	50
Frühester **weisser** Wiener feinbl. Glas-	—	12	—	30
Früher **weisser** feiner englischer Glas-	400	4	20	20
Später **weisser** zarter Glas-	400	4	20	20
Ganz echter feinstlaub. **blauer Treib-**	—	18	—	50
Frühester **blauer** Wiener feinbl. Glas-	—	15	—	40
Früher **blauer** feiner englischer Glas-	670	7	—	25
Später grosser **blauer**	670	7	—	25
Neuer blauer Riesen-	—	7	—	25
Neuer weisser Riesen-	600	6	40	20
Goliath, verbesserter blauer Riesen-	—	10	—	30
„ „ weisser Riesen-	—	9	—	30

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Körbel-Rüben.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Scandix bulbosum (wird im September gesäet)	—	3	—	15
Grosse verbesserte	—	4	—	20

Mai-Rüben.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Frühe plattrunde weisse holländische	66	—	80	10
Frühe plattrunde gelbe holländische	120	1	40	10
Plattrunde weisse rothköpfige, amerikanische	120	1	40	10
Früheste weisse rothköpfige Münchener Treib-	280	3	—	15

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Runde gelbe Wilhelmsburger	80	1	—	10
Kleine feine gelbe Maltheser	84	1	—	10
Lange gelbe Bortfelder	90	1	10	10
Schwarze runde	—	1	40	10
Kleine echte Märkische oder Teltower	96	1	10	10
Lange weisse	72	—	90	10
„ „ rothköpfige Ulmer	80	1	—	10
Runde weisse	54	—	70	10
„ „ rothköpfige	90	1	10	10
Lange weisse und rothköpfige gemischt	80	1	—	10

Grosse englische Futterrüben.

Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Purple top yellow Bullock	150	1	70	10
Green top yellow Bullock	130	1	50	10
Aberdeen yellow green top	110	1	30	10
White Globe	80	1	—	10
„ Green top Norfolk	96	1	10	10
Red top Globe	94	1	10	10
Tankard yell. green top	130	1	50	10
„ white, red top	110	1	30	10
„ „ green top	130	1	50	10
Obige Sorten gemischt	110	1	30	10

Sellerie.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schnitt-Sellerie, gewöhnlicher	120	1	40	10
„ „ krauser	—	4	40	20
„ „ weisser englischer Bleich-	—	3	60	15
„ „ violetter „ „	—	3	—	15
Knoll-Sellerie, grosser glatter	300	3	20	15
„ „ extra grosser glatter Erfurter	360	3	80	15
„ „ „ glatter mit krausem Laube	—	4	40	20
„ „ „ früher glatter Leipziger	300	3	20	15
„ „ Naumburger Riesen, extra schön	380	4	—	20
„ „ Non plus ultra	—	5	—	20
„ „ kurzlaubiger runder Apfel-	450	4	80	20
„ „ neuer ovaler Prager Riesen-	400	4	20	20

Monat-Radies.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Neue runde feinlaubige leuchtendrothe Treib- Non plus ultra	350	3	70	15
Runde feine weisse kurzkrautige Treib-, extra	140	1	60	10
„ „ carminrothe Treib-	180	2	—	10
„ „ scharlachrothe, **extra** z. Treiben	120	1	40	10
„ „ „ Dreienbrunner z. Treiben	160	1	80	10
„ „ rosenrothe kurzkrautige	120	1	40	10
„ „ „ „ **extra** z. Treiben	140	1	60	10
„ „ gelbe kurzkrautige	120	1	40	10
„ „ violette	110	1	30	10
„ rosenrothe mit weisser Spitze, **extra** z. Treiben	130	1	50	10
Ovale rosenrothe „ „ „ „ „ „	130	1	50	10
„ violette „ „ „ „ „ „	120	1	40	10
Kegelförmige scharlachrothe, extra z. Treiben	180	2	—	10
Länglichrunde rosenrothe, bes. z. Treiben	120	1	40	10
„ scharlachrothe besond. z. Treiben	150	1	70	10
Wood's lange rosenrothe Treib-	160	1	80	10
Lange feine rosenrothe englische	140	1	60	10
„ „ weisse englische	—	2	80	10
Runde gemischt	120	1	40	10

Rettig.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Mai-, feiner runder gelber Wiener	80	1	—	10
„ „ „ „ Dresdner Bündel-	130	1	50	10
„ „ ovaler goldgelber	160	1	80	10
„ „ kleiner runder schwarzer	80	1	—	10
Sommer-, früher grosser runder schwarzer	120	1	40	10
„ ovaler weisser z. Treiben	150	1	70	10
„ langer grauer Frankfurter Riesen-	90	1	10	10
„ ovaler grauer von Laon	70	—	90	10
Herbst-, runder rother	86	1	—	10
„ langer rother von Gournay	—	1	50	10
Winter-, schwarzer runder	100	1	20	10
„ weisser runder	84	1	—	10
„ schwarzer langer	80	1	—	10
„ langer kohlenschwarzer Pariser	130	1	50	10
„ weisser langer	80	1	—	10
Neuer chinesischer rosenrother	140	1	60	10
Schlangenrettig, Raphanus caudatus	—	—	—	200

Zwiebeln oder Zipollen.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Grosse dunkelrothe plattr. harte Braunschweiger	400	4	20	20
„ blutrothe plattr. harte holländische	400	4	20	20
„ gelbe gewöhnl. plattr. holländ.	260	2	80	15
„ blassrothe „ „	300	3	20	15
„ hellgelbe plattr. harte holländ.	280	3	—	15
„ **schwefelgelbe** plattr. harte holländ.	400	4	20	20
„ silberweisse plattr. harte holländische	800	8	40	30
„ neue James, **feinste haltbarste Sorte**	400	4	20	20
Lange süsse gelbe birnförmige	400	4	20	20
Grösste runde gelbe Zittauer Riesen-	500	5	40	20
Französische weisse frühe	—	3	50	15
„ rothe „	—	3	80	15
Grösste runde Riesen-Madeira	—	4	20	20
„ platte „ „	—	4	—	20
(**Madeira**-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)				
Winterhecke-Zwiebeln	360	4	—	20
Schnittlauch. 10,000 Korn 6 ℳ., 1000 Korn 75 ₰	—	—	—	—

Steck-Zwiebeln.

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Schalotten, gewöhnliche	—	1	20	10
„ grosse haltbare dänische	80	1	—	10
Knoblauch	—	—	80	10
Rocambole-Zwiebeln	—	1	80	10

Landgurken.

(Eigener Cultur ganz zuverlässiger Qualität.)

	100 Kilo ℳ.	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Extra lange **weisse** Schlangen-	—	12	—	30
„ „ „ holländische	—	12	—	30
„ „ **grüne** Schlangen-	860	9	—	30
„ „ „ Goliath, ganz vorzüglich	—	—	—	—
„ „ **dunkelgrüne Schlangen-** mit schwarzen Stacheln, die vorzüglichste	—	12	—	30
Lange grüne volltragende	760	8	—	30
Mittellange grüne sehr volltragende	660	7	—	25
„ „ gewöhnliche	400	4	40	20
Lange grüne Walzen aus Athen	760	8	—	30
Kleine frühe grüne Trauben-, **echte**	300	3	20	15
Weisse Trauben-	500	5	40	20
Russische Trauben-, kurze feine	220	2	40	10
Muromsche früheste feinste russische	—	3	20	15
Neue **chinesische grünbleibende** Schlangen-	900	9	40	30
Neue chinesische grüne Schlangen, extra	—	9	—	30
Tejina, neue mittellange grüne, auffallend volltragende, für ungünst. Klima empfehlenswerth	—	9	—	30
Neue mittellange **grünbleibende**	—	7	—	25
Japanische Klettergurke, auch zum Treiben ganz vorzüglich geeignet	—	40	—	100

Treibgurken.

Sämmtlich sehr vorzüglich.

Jede Sorte à Portion 15 ₰.

	à Kilo ℳ.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Frühe englische non plus ultra, grüne	24	—	60
„ „ non plus ultra, weisse	—	—	250
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt, ausgez.	80	—	200
Arnstädter schneeweisse Riesen-, früh und reichtrag.	100	—	240
Auerhorn, neu, sehr grossfrüchtig, grün	—	—	400
Brasilianische blassgelbe	26	—	70
Berliner Aal, sehr volltragende	30	—	80
Cuthils blackspine, schwarzstachelige	50	—	120

Treibgurken.

	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Brödel's Treib-, vortreffliche Sorte	—	—	400
Gladiator, sehr gross	20	—	50
Königsdorfer unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig	—	—	240
Man of Kent, grüne	18	—	50
Noa's Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	—	—	320
Prescot Wonder	—	—	600
Preis von Arnstadt, dicke, hellgrüne, reichtr. extra	36	—	90
„ „ London, grüne lange dicke	36	—	90
Race horse, englische grüne lange	36	—	90
Reichard's weisse Treib-, sehr fein volltragend	60	—	160
Rollison's Telegraph, 70 — 75 Ctm. lang, schwarzgrün, weissstachelig	60	—	160
Roman Emperor, bekannte gute Sorte	20	—	50
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70 — 75 Ctm. lang	120	—	280
Schwanenhals, z. Tr. wie fürs freie Land extra	60	—	160
Semperfructifera, immertragende, extra, echt	24	—	60
Victory of Bath, grüne, sehr gut	24	—	60
Walkers Traveller, grüne	30	—	80
1 Sortiment von 18 Sorten 1 M. 50 ₰			
1 „ „ 10 „ 1 M. — ₰			
Mehrere Sorten gemischt	12	—	30

Speise-Kürbisse.

	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Echter allergrösster gelber Melonen-Centner	24	—	60
„ „ gestreifter Melonen-Centner	24	—	60
„ „ grüner Melonen-Centner	24	—	60
„ „ weisser Melonen-Centner	20	—	50
Melonen, Centner-, gemischt	20	—	50
Squash prolific early Marrow	20	—	50
Vegetable Marrow, englischer Schneer-	8	—	30
„ „ bunter	8	—	30
„ „ Moore's Cream, ohne Ranken	8	—	30
Valparaiso, dunkelrother	12	—	30
„ hochgelber	14	—	40
„ gelb mit weissen Streifen	12	—	30
„ grün, gestreift	14	—	40
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	7	—	20
Grosser gewöhnlicher Küchen-	2	—	10
1 Sortiment Speise-Kürb. von 10 Sorten 80 ₰			

Zier-Kürbisse, siehe Blumensamen-Verzeichniss.

Melonen.

Jede Sorte à Portion 25 ₰

	à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. ₰
Französische weisse Land-	5	—	20
„ gelbe Land-	5	—	20
Amerikanische fürs freie Land	22	—	60
Ananas-, grünfleischige	34	—	90
„ rothfleischige	22	—	60
Bay view, ganz vorzüglich	30	—	80
Benham Beauty, rothfleischig, vortrefflich	—	—	200
Berliner Netz, sehr zart und feinschalig	—	—	200
La Favorite, grünfleischig, sehr wohlschmeckend	—	—	250
Queen Victoria, sehr schön	—	—	60
Sutton's Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig u. von vorzügl. Geschmack	—	—	200
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rothfleischig	—	—	250
Maraicher, sehr überstrickte Netz-	—	—	200
Orange Christiana	15	—	40
Skillmann's genetzte	16	—	40
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz-	24	—	60
de Malta, rothfleischig	10	—	30
„ weissfleischig	—	—	60
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	—	—	80
„ grosse genetzte	—	—	40
„ Presscott, weissfleischig	—	—	100
„ de Paris, Pariser Markt-	34	—	90
Viele Sorten melirt	10	—	30
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M.			
Grüne Klettermelone	15	—	40
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	44	—	110
Wasser-Melonen, gemischt	10	—	30

Hülsenfrüchte.

Zucker-Erbsen,

welche mit der Schale gegessen werden.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Sabel, neue ganz vorz. Sorte, 1,30 Mtr. hoch	80	1	—
Frühe breite krummschot. engl. Sabel-, 1,30 Mtr. hoch	72	—	90
Neue gelbschotige Schwert-, 1,20 Mtr. hoch	84	1	—
Graue spanische od. florentiner, 1,30 Mtr. hoch	70	—	90
Grosse graue Riesen-, 1,50 Mtr. hoch	72	—	90
Rothblühende Kron-, 1,30 Mtr. hoch	60	—	80
Niedrige früheste Krup-, 0,30 Mtr. hoch	68	—	80
„ frühe Krup-, 0,60 Mtr. hoch	64	—	80
Ganz niedrige Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	—	3	—
Vilmorin's Marrow, runzelige Zucker, 0,70 Mtr. hoch	84	1	—
Neue frühe niedrige Fürst Bismarck, 0,70 Mtr. hoch	120	1	40
Spargel- oder Flügel-Erbse, rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	90	1	10

Schal-Erbsen,

welche ausgepahlt werden müssen.

a) Frühe Sorten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Mette's allerfrüheste der frühesten, 0,75 Mtr. hoch	66	—	80
Harrison's Vorbote, sehr früh, neu	64	—	80
Zwerg-Buchsbaum, de Grace, Nr. 1 allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	48	—	60
Niedrige Buchsbaum-, Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	42	—	60
Emerald Gem. mit smaragdgrünen Schoten, 0,60 Mtr. h.	66	—	80
Carter's first crop. C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	44	—	60
Wilhelm I., mit dunkelgrünen Schoten, 1,25 Mtr. hoch	48	—	60
Kentish Invicta, sehr frühe empfehlensw., 0,80 Mtr. hoch	48	—	60
Gutenberger Mai	48	—	50
Frühe Daniel O'Rourke, 0,80 Mtr. hoch	40	—	50
„ Prince Albert, 1,00 Mtr. hoch	38	—	50
„ langschotige Bishops, 0,60 Mtr. hoch	40	—	50
Frühe, Ruhm von Cassel, 1,20 Mtr. hoch	48	—	60
Paradies, langschotige volltragende, 1,20 Mtr. hoch	44	—	60
Langschotige Folger, 1,00 Mtr. hoch	40	—	50
Grünbleibende Folger, **verbesserte Braunschweiger**, beste Sorte zum Einmachen, 1,10 Mtr. hoch	40	—	50

b) Spätere Sorten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Schnabel-, grünbleibende, 0,90 Mtr. hoch	46	—	60
Grossschotige Schnabel-, allbeliebte vorzügliche Sorte, 1,20 Mtr. hoch	42	—	60
Englische Victoria, grosse volltragende, 1,50 Mtr. hoch	36	—	50
Gold vom Blocksberge, ertragr. gelbsch., 0,90 Mtr. hoch	44	—	60
Grosse mit purpurrothen Schoten, 1,50 Mtr. hoch	36	—	50
Späteste Gold oder Wachs, 1,30 Mtr. hoch	54	—	70
Caper, niedrig, grünbleibende, zum Einmachen, 1,00 — 1,30 Mtr. hoch	44	—	60

c) Englische Marrow- oder Mark-Erbsen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Laxton's Alpha, sehr fr. dunkelgrüne, 1 Mtr. hoch	64	—	80
„ prolific, weisse, langschotige, 0,90 Mtr. hoch	40	—	50
„ suprême, mittelfrühe grüne, 1,10 Mtr. hoch	44	—	60
Bliss' Abundance, halbhohe amerikanische Sorte, sehr reichtragend, 0,60 Mtr. hoch	54	—	70
Culverwell's Telegraph, volltr., 1,50 Mtr. hoch	70	—	90
Day's early sunrise, sehr frühe weisse volltrag., 0,45 M. hoch, ganz besonders empfehlenswerth	42	—	60
Fillbasket, Korbfüller, grüne, 0,70 Mtr. hoch	44	—	60
Hundredfold, neue grüne, extra, 1,00 Mtr. hoch	40	—	50
Peabody, niedrige weisse, ganz vorzügl., 0,50 Mtr. hoch	40	—	50
Pride of the Market, grüne, robuste, 0,60 Mtr. hoch	60	—	80

d) Runzlige (eckige) englische Marrow-Mark-Erbsen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo ₰
Fairbaird's hohe weisse sehr volltrag., 1,20 Mtr. hoch	68	—	80
Jenny Lind, Knights-Marrow, grosse weisse, sehr schön und ertragreich, 1,50 Mtr. hoch	66	—	80
Dwarf white Eugenie (Alliance), niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch	54	—	70
Horseford's Markthallen, sehr volltragend	64	—	80
Prince of Wales, niedrige weisse, 0,80 Mtr. hoch	54	—	70
Champion of England, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	52	—	70
Carter's Telephon, hohe grüne, 1,30 Mtr. hoch	66	—	80
Alaska, grüne, sehr frühe ausgezeichnete **Marktsorte**, 0,60 Mtr. hoch	64	—	80

Schal-Erbsen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Dwarf blue Napoleon (Climax), niedrige grüne, 0,90 M. hoch	56	—	70
Carter's Stratagem, niedrige grüne, 0,60 Mtr. hoch	70	—	90
Anticipation, neue, ausserordentlich volltragend	68	—	80
Turner's Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein, 0,60 Mtr. h.	54	—	70
Little Gem, früheste grüne, 0,40 Mtr. hoch	60	—	80
Wunder von Amerika, neue ganz niedrige grüne, sehr früh und volltragend, 0,25 Mtr. hoch	84	1	—
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher	84	1	—
Mette's allerfrüheste ganz niedrige runzlige weisse im Wuchse gz. wie Wunder von Amerika, 0,20 M. hoch	80	1	—

Feld-Erbsen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Grosse gelbe Victoria	32	—	50
Gold- oder Wachs-	54	—	70

Stangen-Bohnen.

a) Grünschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Mette's volltr. längste breiteste **Riesen-Schlacht-Schwert**	140	1	60
Grösste extra **breite** weisse **Schlacht-Schwert**	140	1	60
Mittelgrosse weisse Schwert	120	1	40
Korbfüller, sehr lange früheste volltragende	140	1	60
Dickschotige rheinische **Zucker-Butter-Brech-**	120	1	40
Früheste Zucker-Brech-, reift schon im August	130	1	50
Don Carlos, frühe, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig	130	1	50
Feine weisse **Zucker-Perl-Salat- ohne Faden, echt**	120	1	40
„ „ Zucker-Spargel- oder Silberbohne	100	1	20
„ „ Zucker-Perl	90	1	10
„ „ **allerfrüheste dickfl. Speck-, s. ergiebig**	140	1	60
„ graue Zucker-Spargel-	94	1	10
Rothbunte späteste sehr volltragende	86	1	—
Blauschotige Speck-, ergiebig u. von feinem Geschmack	90	1	10

b) Gelbschotige (Wachs-).

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Weisse gelbschotige Schwert, extra	140	1	60
„ **Riesen-Zucker-Brech-** mit wachsgelb. Schot.	140	1	60
Schwarze gelbschot. röm. Wachs-, ohne Faden, echt	120	1	40
Weisse „ „ „ „ „ „	160	1	80
Gelbschotige Mont d'or, ohne F., früh u. volltr.	140	1	60
„ Flageolet Wachs-, neu	140	1	60
„ **Königin-Wachs** mit schwarzen Bohnen	110	1	30
Flageolet Wachs mit weissen Bohnen	120	1	40
Feine gelbschot. Zucker-Perl-Wachs-, ohne Faden	180	2	—
Grosse weissschalige von **Algier**, schwarze Bohnen	80	1	—
Leberfarbige Riesen-Zucker, mit weissen Schoten	90	1	10

b) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Bunte rothblühende	38	—	50
Weisse weissblühende (Wollenbohne)	48	—	60
Zweifarbige buntblühende	40	—	50

Krup- oder Busch-Bohnen.

a) Grünschotige.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Allergrösste lange breite weisse Schlacht-Schwert-, hochstaudige	96	1	10
Ganz extra lange breite weisse Schwert-	96	1	10
Kaiser Wilhelm, frühe weisse reichtragende	90	1	10
Lange weisse frühe Schwert-	54	—	60
Weisse holländ. Schwert-, volltragend und früh	72	—	90
Dickschotige Schwanecke's Zucker-Brech-	90	1	10
Feine weisse **Zucker-Butter-Brech-**	90	1	10
Feine kleine weisse **Zucker-Perl-**, echt	80	1	—
Zucker-Perl-, ohne Faden	90	1	10
Holl. **doppelte** Zucker-, Perl-, Butter-, **dickfleischig**	90	1	10
Feine weisse ergiebige holsteiner Perl-	76	—	90
Neue sehr volltragende feinste **Reis-Perl-**	72	—	90
Weisse langschotige Nieren-	66	—	80
Flageolet-, frühe **rothe Pariser-**	40	—	50
Weisse langschotige Flageolet-	64	—	80
Frühe lange gelbe engl. **Treib-**	50	—	60
„ rothbunte Berliner	50	—	60
„ bunte Syon-House-	46	—	60

Krup- oder Busch-Bohnen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Frühe bunte unempfindliche Ilsenburger	72	—	90
„ weisse „ „	84	1	—
Non plus ultra, hellgrüne Schoten, zart und volltr.	40	—	50
Hinrich's Riesen-, sehr langschotig	96	1	10
„ „ **weissgrundige**	120	1	40
Weisse schwarzkeimige, sog. schwarze Adler-	52	—	70
Englische liver-coloured (rankend)	48	—	60
Dickfleischige runde weisse Speck-, volltragend	80	1	—
Hundert für Eine, kleine gelbe	46	—	60
Tausend für Eine, kleine weisse	56	—	70
Frühe gelbe Prinzess-	42	—	60
„ rothbunte Adler-	42	—	60
„ gelbe Zucker-	32	—	50
„ runde gelbe Pariser-	36	—	50
„ schwarze amerikanische Zucker-	40	—	50
Langschotige schwarze amerikanische Zucker-	50	—	60
„ „ Riesen Neger-	40	—	50

b) Gelbschotige (Wachs).

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Weisse gelbschotige Wachs-Schwert-	76	—	90
Frühe **gelbsch. Flageolet-**Wachs-, ganz vorzüglich	130	1	50
Schwarze gelbschotige **Wachs-Brech-**, ohne Ranken	90	1	10
Weisse gelbschotige **Wachs-Brech-**, ohne Ranken	96	1	10
Violette gelbschotige Casseler Wachs- (Schirmer's)	90	1	10
Allerfrüheste rothbunte mit gelber Schale, fein	90	1	10
Feine graue Zucker-Spargel- mit weisser Schale	76	—	90
Neue frühe gelbschotige Neger Wachs-	94	1	10
Neue frühe gelbschotige Wachs Dattel, sehr schön	90	1	10
Feld-Bohnen, lange breite weisse	50	—	60

Grosse Gartenbohnen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Ganz breite grosse weisse engl. Windsor-	46	—	60
Ganz breite grünbl. engl. Windsor-	54	—	70
Grosse langschotige Monarch	40	—	50
Grossschotige abhangende Hangdown-	46	—	60
Gewöhnliche grosse	30	—	40
Grünbleibende Mailändische	42	—	60
Ganz frühe kleine niedrige Mazagan	42	—	60
Hamburger Markt-	44	—	60
Pferdebohnen, gewöhnliche nach Marktpreis	24	—	40

Linsen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Beste breite weisse Heller-	56	—	70
Gewöhnliche weisse Feld-	44	—	60

Diverse Gemüse und Pflanzen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Champignonbrut, gepresste beste englische, Culturanweisung auf Verlangen	60	—	80
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten ..... 20 Gr. 50 Pf.	—	20	—
„ beste späte Sorten ..... 20 „ 60 „	—	24	—
Spargelsamen, englischer Riesen-	—	2	—
„ grosser Darmstädter	—	1	80
„ Connovers Colossal, amerik. Riesen	—	2	80
„ Ruhm von Braunschweig	—	8	—

Spargelpflanzen.

Einjährige, echte Riesen .... 100 St. 1 M. 30 Pf.
Zweijährige, „ „ .... 100 „ 1 M. 80 „
Dreijährige, „ „ .... 100 „ 2 M. 60 „
Connovers Colossal, einj. ...... 100 „ 1 M. 50 „
„ „ zweij. .... 100 „ 2 M. — „

Landwirthschaftliche Samen.

(Preise veränderlich.)

Kleearten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	à Kilo Pf.
Trifolium pratense, gr. rothbl. Kopfklee	180	2	—
„ repens, weissblüh. Steinklee	172	1	90
„ incarnatum, Incarnatklee	90	1	10
„ hybridum (Alsike clover), schwed. Bastardkl.	200	2	20

Klee-Arten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Medicajo sativa, blaue Luzerne	140	1	60
„ lupulina, engl. Hopfenklee	70	—	90
„ media, Sand-Luzerne	180	2	—
Melilotus coeruleus, blauer Käseklee	160	1	80
„ altissima Bokhara, Riesenklee	200	2	20
St. Foin, Onobrychis sativa, Esparsette	42	—	60
Trigonella foenum graecum, griechisches Heu	—	—	—
Ornithopus sativus, **Seradella**	54	—	70

Getreide-Arten.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Weizen, square head, ausserordentlich ertragreich und beliebteste Sorte	26	—	40
Roggen, Probsteier Nachzucht, in Korn und Stroh sehr ergiebig	24	—	40
Gerste, Hanna	24	—	40
„ Juwel	26	—	40
Hafer, canadischer, sehr früh	24	—	40
„ Bäseler's, ertragreichster, sehr zu empfehlen	26	—	40

(Gerste Hanna und Juwel:) Beide Sorten sehr stark im Halm und daher widerstandsfähig gegen Lager. Der Ertrag im Korn hat andere Sorten bei mir bei Weitem übertroffen.

Mais oder Türk. Weizen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Grosser gelber	24	—	40
„ brauner oder rother	30	—	40
Amerikanischer Pferdezahn	24	—	40
Früher kleiner gelber Zea praecox	30	—	40

Diverse.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Heracleum sybiricum, neues Futterkraut, das allerfrüheste und ergiebigste ... 20 Gr. 20 ₰			
Buchweizen, Polygonum Fagopyrum	30	—	40
Holcus (Sorghum) saccharatum, Zuckerhirse	44	—	60
Hirse, gewöhnliche	40	—	50
„ weisse französische	46	—	60

Zum Gründüngen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Spergula maxima, Riesen-Spörgel	36	—	50
„ sativa, grosser Spörgel	34	—	50
Lupinen, kleine gelbe	24	—	40
„ grosse blaue	20	—	30

Technische Samen.

Zum Oelschlagen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Hanf, gewöhnlicher	30	—	40
Leinsamen, echter Rigaer	30	—	40
Leindotter, Myagrum sativum	26	—	40
Madia sativa, neue Oelpflanze	—	1	—
Mohn, blauer mit grossen geschlossenen Köpfen	84	1	—
„ weisser „ „ „ „	96	1	10
Sommer-Rübsen, frühreif. Harzer	40	—	50
Winter-Raps	45	—	60

Tabak-Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Amersforter runder dickblättriger ... 20 Gr. 20 ₰	—	3	—
Virginischer langblättriger ... 20 „ 20 „	—	4	—
Goundy, echter lang u. breitblättriger ... 20 „ 20 „	—	4	—
Echter Maryland ... 20 „ 20 „	—	5	—
Havanna ... 20 „ 20 „	—	5	—
Salonichi ... 20 „ 20 „	—	5	—
Connecticut ... 20 „ 20 „	—	5	—
Dunkelrother (Atropurpurea grandifl.) ... 20 „ 20 „	—	6	—
Allergrösstblätt. (Macroph. gigantea) ... 20 „ 20 „	—	6	—
Muscateller ... 20 „ 40 „	—	—	—

Farbepflanzen-Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Ringelblume, orangefarbige, Calendula officin.	—	2	—
Saflor, Carthamus tinctorius	—	—	80
Malve, schwarze	—	3	—
Arabische Camille, Anthemis tinct. ... 20 Gr. 80 ₰	—	—	—

Officinelle Samen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Datura strammonium ... 20 Gr. 30 ₰	—	12	—
Echium vulgare, desgleichen ... 20 „ 30 „	—	12	—
Hyoscyamus niger ... 20 „ 20 „	—	5	—
Matricaria Chamomilla ... 20 „ 20 „	—	4	—

Diverse.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Canariensamen	48	—	60
Nigella sativa, Schwarzkümmel	120	1	40
„ aromatica	—	1	—
Vogelrübsamen	40	—	50
Salatsamen, alter, als Vogelfutter	80	—	90
Sonnenblumen, einfache	—	—	60
„ russische Riesen-	60	—	80
Wicken, gewöhnliche graue	25	—	40

Kartoffeln.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Kartoffeln, lange weisse Sechswochen	16	—	30
„ rothe Salat	—	—	—
„ „ Rosen	10	—	20
„ weisse Mühlhäuser	10	—	20
„ Schneeflocke	10	—	20
„ Bardowiker	10	—	20
„ Magnum bonum	9	—	20

Grassamen.

Rasen-Grassamen.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Lolium italicum, italien. Ray-Gras	60	—	70
„ perenne, echt engl. Rasen-Raygras	52	—	70
„ „ tenue, feinstes Rasen-Raygras	56	—	70
Grassamen, gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, I. Qualität	66	—	80
„ **feinste Thiergarten-Mischung**	60	—	70
„ **Futter-Mischung** für leichten trockenen Boden	36	—	50
„ „ „ „ schweren feuchten Boden	44	—	60

Futtergräser.

	100 Kilo M.	à Kilo M.	₰
Agrostis capillaris, haarfeines Straussgras	90	1	10
„ stolonifera, Fioringras	90	1	10
Aira caespitosa, Rasenschmiele	64	—	80
„ flexuosa, Flitterschmiele	34	—	50
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	144	1	60
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	344	3	70
Avena elatior, franz. Raygras	120	1	40
„ flavescens, Goldhafer	224	2	40
Bromus giganteus, Futtertrespe	60	—	80
„ mollis, weiche Trespe	34	—	50
Cynosurus cristatus, Kammgras	366	3	90
Dactylis glomerata, Knaulgras	110	1	30
Festuca duriuscula, harter Schwingel	60	—	80
„ elatior, Wiesenschwingel	148	1	60
„ ovina, Schafschwingel	58	—	70
„ pratensis, grosser Wiesenschwingel	136	1	50
„ rubra, rother Schwingel	70	—	90
Holcus lanatus, Honiggras	72	—	90
Phleum pratense, Timotheegras	70	—	90
Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras	270	2	90
„ pratensis, glattes Rispengras	120	1	40
„ trivialis, rauhes „	160	1	80
Poterium sanguisorba, Wiesenpimpinelle	66	—	80

Samen von Zierpflanzen,

als:

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppirungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der blossen Nummer vollkommen hinreichend.

Sortimente nach meiner Wahl.

Einjährige Pflanzen.

	ℳ	₰
501. **Sommerblumen**, 300 Sorten . . . . à 1 Prise	12	—
502. „ 200 „ . . . . à 1 „	8	—
503. „ 100 „ . . . . à 1 „	4	—
504. „ 50 „ . . . . à 1 „	2	—
505. „ 25 „ . . . . à 1 „	1	—
506. „ 12 „ . . . . à 1 „	—	50
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie wie auch in's Mistbeet zu säen.		
507. **Sommerblumen**, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten à 1 Prise	4	—
508. „ „ „ „ „ „ „ 50 Sorten à 1 Prise	2	—
509. „ „ „ „ „ „ „ 25 Sorten à 1 Prise	1	—
510. „ „ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise	—	50
511. **Einfassungspflanzen**, 50 Sorten . . . . à 1 „	2	60
512. „ 25 „ . . . . à 1 „	1	40
513. „ 12 „ . . . . à 1 „	—	70
514. „ 6 „ . . . . à 1 „	—	40
517. **Schlingpflanzen**, 25 Sorten . . . . à 1 „	1	40
518. „ 12 „ . . . . à 1 „	—	70
519. „ 6 „ . . . . à 1 „	—	35
520. **Gräser**, 25 Sorten	1	20
521. „ 12 „	—	60
522. „ 6 „	—	30
523. **Blattpflanzen** für's freie Land, 25 Sorten . à 1 Prise	2	—
524. „ „ „ „ 12 „ . à 1 „	1	—
525. „ „ „ „ 6 „ . à 1 „	—	50
526. **Immortellen**, 25 Sorten	1	50
527. „ 12 „	—	70
528. „ 6 „	—	35
529. **Wohlriechende Pflanzen**, 6 Sorten	—	40
530. **Zierfrüchte**, 12 Sorten	—	70
531. „ 6 „	—	40
532. **Topfpflanzen**, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde . . . . à 1 Prise	1	50
533. **Topfpflanzen**, 12 Sorten. Wie vorstehende. à 1 „	—	75
534. „ 6 „ desgl. . à 1 „	—	40

Perennirende Pflanzen (Stauden).

	ℳ	₰
535. **Stauden**, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	2	40
536. **Stauden**, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	1	20
537. **Stauden**, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten à 1 Prise	—	60
538. **Einfassungspflanzen** für's Freie, 12 Sorten à 1 Prise	—	70
539. „ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
540. **Schlingpflanzen** für's Freie, 6 Sorten . . . . à 1 „	—	45
541. **Blattpflanzen**, im Freien ausdauernde, 12 Sorten à 1 Prise	1	—
542. „ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	50
543. **Gräser** für's Freie, 12 Sorten . . . . à 1 „	—	80
544. „ „ „ 6 „ . . . . à 1 „	—	40

Ziersträucher und Bäume.

	ℳ	₰
545. **Ziersträucher**, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten à 1 Prise	1	40
546. „ „ „ „ „ „ 12 Sorten à 1 Prise	—	70
547. **Nadelhölzer** (Coniferen) für's Freie, 12 Sorten à 1 Prise	—	75

Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.

	ℳ	₰
549. **Kalthauspflanzen**, 25 Sorten . . . . à 1 Prise	1	80
550. „ 12 „ . . . . à 1 „	—	90
551. **Warmhauspflanzen**, 25 Sorten . . . . à 1 „	1	80
552. „ 12 „ . . . . à 1 „	—	90
555. **Distel-Arten** für's Freie, 6 Sorten . . . . . . à 1 „	—	50
556. **Blattpflanzen**, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer . . . . . à 1 Prise	1	—
557. „ 6 Sorten desgl. . . . . à 1 „	—	50
558. **Felsen-Pflanzen**, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . . . à 1 Prise	—	90
559. „ 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . . . à 1 Prise	—	50
560. **Ampel-Pflanzen**, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige . . . . à 1 Prise	—	50
561. **Wohlriechende Pflanzen** für Töpfe, 12 Sorten à 1 „	—	80
562. „ „ „ „ 6 „ à 1 „	—	40
563. **Schlingpflanzen zu Lauben**, 12 Sorten . . . à 1 „	—	75
564. „ „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	45
565. Acacia 10 „ . . . à 1 „	—	60
566. „ 6 „ . . . à 1 „	—	40
567. Amarantus 12 „ . . . à 1 „	—	50
568. Aquilegia 10 „ . . . à 1 „	—	60
569. Campanula, perennirende, 12 „ . . . à 1 „	—	70
570. „ „ 6 „ . . . à 1 „	—	35
571. Canna 20 „ . . . à 1 „	1	50
572. „ 12 „ . . . à 1 „	—	90
573. Capsicum annuum 8 „ . . . à 1 „	—	45
574. Chrysanthemum, einjährige 12 „ . . . à 1 „	—	60

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.	Sorte	Anzahl	M.	₰
575.	Clarkia	12 Sorten . . . à 1 Prise	—	65
576.	„	6 „ . . . à 1 „	—	35
577.	Collinsia	10 „ . . . à 1 „	—	50
578.	Convolvulus tricolor	8 „ . . . à 1 „	—	35
579.	Coreopsis	10 „ . . . à 1 „	—	50
580.	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse	25 Sorten à 1 „	1	20
581.	„ „	12 „ à 1 „	—	60
582.	„ „ kleinfrüchtige	12 „ à 1 „	—	60
583.	„ „ Türkenbunde	6 „ à 1 „	—	35
584.	Dianthus barbatus	6 „ à 1 „	—	35
585.	„ chinensis fl. pl.	12 „ à 1 „	—	70
586.	„ „ „ „	6 „ à 1 „	—	35
587.	„ „ Heddewigi	12 „ à 1 „	—	75
588.	„ „ „	6 „ à 1 „	—	40
589.	Elichrysum bracteatum monstrosum	6 „ à 1 „	—	40
590.	„ „ nanum fl. pl.	6 „ à 1 „	—	40
591.	Gilia	10 Sorten . . . . à 1 „	—	50
592.	Godetia	12 „ . . . . à 1 „	—	70
593.	Gomphrena	6 „ . . . . à 1 „	—	35
594.	Lobelia	12 „ . . . . à 1 „	—	85
595.	„	6 „ . . . . à 1 „	—	45
596.	Lupinus	20 „ . . . . à 1 „	—	80
597.	„	12 „ . . . . à 1 „	—	50
598.	Mimulus	12 „ . . . . à 1 „	1	—
599.	„	6 „ . . . . à 1 „	—	50
600.	Myosotis	10 „ . . . . à 1 „	—	85
601.	Nemophila	12 „ . . . . à 1 „	—	50
602.	Pentstemon	5 „ . . . . à 1 „	—	40
603.	Petunia hybrida	8 Sorten . . à 1 „	—	45
604.	„ „ grandiflora	12 „ . . à 1 „	1	50
605.	„ „ „	6 „ . . à 1 „	—	75
606.	„ „ „ fimbriata	6 „ . . à 1 „	—	75
607.	Phox Drummondi	18 „ . . à 1 „	1	20
608.	„ „	12 „ . . à 1 „	—	80
609.	„ „	6 „ . . à 1 „	—	40
610.	„ „ nana compacta	6 „ . . à 1 „	—	70
611.	„ „ Graf Gero	6 „ . . à 1 „	—	60
612.	Phlox Drummondi grandiflora	12 Sorten . . à 1 Prise	1	—
613.	„ „ „	6 „ . . à 1 „	—	50
614.	Portulaca grandiflora, einfach	8 „ . . à 1 „	—	45
615.	„ „ fl. pl., gefüllt	8 „ . . à 1 „	—	70
616.	Primula fimbriata	6 „ . . à 1 „	1	—
617.	„ „ fl. pl.	5 „ . à 10 Korn	1	50
618.	Reseda	8 Sorten . . . . à 1 Prise	—	50
619.	Ricinus	10 „ . . . . à 1 „	—	60
620.	„	6 „ . . . . à 1 „	—	35
621.	Schizanthus	8 „ . . . . à 1 „	—	40
622.	Silene	12 „ . . . . à 1 „	—	60
623.	„	6 „ . . . . à 1 „	—	30
624.	Solanum, ornamentale	8 Sorten. à 1 „	—	70
625.	„ Lycopersicum, Liebesapfel	10 „ . à 1 „	—	50
626.	„ Melongena, Eierfrucht	8 Sorten . . . à 1 „	—	45
627.	Tagetes erecta fl. pl.	6 „ . . . à 1 „	—	35
628.	„ patula „ „	5 „ . . . à 1 „	—	30
629.	„ „ nana „ „	6 „ . . . à 1 „	—	35
630.	Thunbergia	6 „ . . . à 1 „	—	50
631.	Tropaeolum Lobbianum	12 „ . . . à 1 „	—	70
632.	„ „	6 „ . . . à 1 „	—	35
633.	„ majus	8 „ . . . à 1 „	—	35
634.	„ nanum (Tom Thumb)	12 „ . . . à 1 „	—	50
635.	„ „ „ „	6 „ . . . à 1 „	—	30
636.	Verbena hybrida	6 „ . . . à 1 „	—	70
637.	Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)	18 Sorten à 1 Prise	1	50
638.	„ „ „	12 „ à 1 „	1	—
639.	„ „ „	6 „ à 1 „	—	50
640.	Viscaria	8 Sorten . . . à 1 „	—	40
641.	Xeranthemum	6 „ . . . à 1 „	—	35
642.	Zinnea elegans fl. pl.	10 „ . . . à 1 „	—	80
643.	„ „ „ „	6 „ . . . à 1 „	—	50
644.	„ „ nana fl. pl.	8 „ . . . à 1 „	—	60

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Astern, gefüllte.

Aster chinensis fl. pl.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Prisen der Sorten sind über 100 Korn, in denen der Mischungen über 200 Korn enthalten.

Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

1. Violett mit weiss.
2. Violett.
3. Lila.
4. Indigoblau.
5. Rosa mit weiss.
6. Carmoisin.
7. Violett mit weisser Mitte.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster (Fortsetzung).

8. Lilarosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Weiss.
11. Hellblau.
12. Dunkellila mit weiss.
13. Carmoisin mit weiss
14. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte.
15. Lachsrosa, schattirt.
16. Weiss, roth gesprenkelt.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
651.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 M.	—	50	10
652.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 16 M.	—	40	10
653.	Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . 65 ₰			
654.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 ₰			
655.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 ₰			

Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

20. Dunkelblau.
21. Weiss mit dunkelblauem Herz.
22. Weiss mit carmoisinrothem Herz.
23. Weiss.
24. Dunkelcarmoisin.
25. Blassschwefelgelb.
26. Violettroth.
27. Dunkelblutroth.
28. Dunkelrosa mit hellem Schein.
29. Helllasurblau.
30. Kupferroth.
31. Dunkelrosa.
32. Carminroth mit weiss.
33. Braunlila.
34. Röthlich-lila.
35. Leuchtend lachsroth.
36. Dunkelroth mit weiss.
37. Feurig-scharlach.
38. Carmoisin mit weiss, mosaikartig.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
656.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 54 M.	1	40	10
657.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 36 M.	—	90	10
658.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . 90 ₰			
659.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . 65 ₰			
660.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 35 ₰			

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

46. Hellblau.
47. Dunkelblau.
48. Dunkelcarmoisin.
49. Rosa.
50. Röthlich-lila.
51. Violettroth.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
661.	Jede Sorte separat	3	—	10
662.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 90 ℳ	2	20	10
663.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 45 ₰			

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinster Päonienform sind.

56. Fliederblau.
57. Dunkelblau.
58. Hellblau mit weiss.
59. Weiss.
60. Zartrosa.
61. Purpurviolett mit weiss.
62. Rosa mit weiss.
63. Hellcarmin mit weiss.
64. Carmoisin mit weiss.
65. Violett mit weiss.
66. Hellblau.
67. Dunkelrosa mit weiss.
68. Carmoisin.
69. Weiss mit carmoisin.
70. Carmin.
71. Purpurviolett.
72. Victoriaroth mit weiss.
73. Rothviolett mit weiss.
74. Dunkle von Gravelotte.
75. Blutroth.
76. Feurig-scharlach.
77. Feurig-scharlach mit weiss.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
664.	Jede Sorte separat	3	—	10
665.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 80 ℳ	2	—	10
666.	Dieselben in guter Mischung . . . . Kil. 52 ℳ	1	40	10
667.	Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 ℳ 35 ₰			
668.	„ „ „ 18 „ à 100 „ 1 ℳ 10 ₰			
669.	„ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ 80 ₰			
670.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 40 ₰			

Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

84. Hellblau.
85. Carmoisin mit weiss.
86. Weiss.
87. Carmin mit weiss.
88. Carmoisin.
89. Hellblau mit weiss.
90. Braunviolett m. weiss.
91. Blutroth.
92. Röthlich-lila m. weiss.
93. Rosa.
94. Dunkelblau.
95. Dunkelblau mit weiss.
96. Purpurviolett.
97. Weiss, im Verblühen lasurblau.
98. Weiss mit dunkelblau.
99. Hortensienroth mit weiss.
100. Carmin.
101. Zinnobercarmin mit weiss.
102. Rosa mit weiss umflort.
103. Feurig-scharlach.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
671.	Jede Sorte separat	2	60	10
672.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 80 ℳ	2	—	10
673.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 ℳ 20 ₰			
674.	„ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ 80 ₰			
675.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 40 ₰			

Ball- oder Juwel-Aster.

Neue prächtige Classe mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
106	**Dunkelrosa**	10	—	30
107.	**Apfelblüthe**	10	—	30
108.	**Rosa mit weiss** (vorj. Neuheit)	16	—	40

Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämmtlich mit weisser Mitte.

112. Violett.
113. Lila.
114. Rosa.
115. Hellblau.
116. Dunkelcarmoisin.
117. Blutroth.
118. Carmin.
119. Braunviolett.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
680.	Jede Sorte separat	2	80	10
681.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 90 ℳ	2	20	10
682.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 55 ₰			
683.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 ₰			

Washington-Aster.

Sehr grossblumig.

124. Weiss.
125. Rosa.
126. Hellblau.
127. Carmoisin.
128. Dunkelblau.
129. Feurig-scharlach.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
684.	Jede Sorte separat	2	60	10
685.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 80 ℳ	2	—	10
686.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 ₰			

Goliath-Aster.

Grossblumigste aller Astern.

134. Weiss.
135. Rosa.
136. Carmoisin.
137. Dunkelrosa.
138. Hortensienroth.
139. Dunkelblau.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
688.	Jede Sorte separat	2	—	10
689.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 60 ℳ	1	50	10
690.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 ₰			

Mittelhohe Sorten.

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

144. Violett mit weiss.
145. Dunkelcarmoisin.
146. Weiss.
147. Apfelblüthe.
148. Violett.
149. Rosenroth.
150. Dunkelblau.
151. Dunkelcarmoisin mit weiss.
152. Himmelblau m. weiss.
153. Carmoisin mit weiss.
154. Blutbraun.
155. Kupferrosa.
156. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
157. Dunkelscharlach mit weiss.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
692.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 20 ℳ	—	50	10
693.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 15 ℳ	—	40	10
694.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 ₰			
695.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 ₰			

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

162. Aschgrau.
163. Carmoisin.
164. Lasurblau.
165. Dunkellila.
166. Pfirsichblüthe.
167. Violett.
168. Fleischfarben.
169. Rothviolett.
170. Dunkelblau.
171. Rosenroth mit weiss.
172. rothviolett mit weiss.
173. Dunkelroth m. weiss.
174. Weiss.
175. Rosenroth.
176. Dunkelcarmoisin.
177. Schwarzblau m. weiss.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
697.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 22 ℳ	—	60	10
698.	Dieselben in bester Mischung . . . . . . Kil. 18 ℳ	—	50	10
699.	Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn . . 65 ₰			
700.	„ „ „ 12 „ à 100 „ . . 50 ₰			
701.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 30 ₰			

Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

182. Schneeweiss.
183. Rosa mit weiss umflort.
184. Carmoisin.
185. Dunkelblau.
186. Weiss mit zart-lila.
187. Hellblau.
188. Purpurviolett.
189. Weiss m. violettroth.
190. Dunkellila m. weiss.
191. Hellblau mit weiss.
192. Rosa mit weiss.
193. Lila mit weiss.

		20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
702.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 80 ℳ	2	—	10
703.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 60 ℳ	1	50	10
704.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 75 ₰			
705.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 ₰			

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

198. Röthlich-lila.
199. Fleischfarben.
200. Rosenroth.
201. Lasurblau.
202. Hellblau.
203. Rosa mit weiss.
204. Weiss.
205. Hellblau mit weiss.
206. Dunkelcarmoisin.
207. Dunkelblau.
208. Dunkelviolett mit weiss.
209. Rothviolett.
210. Dunkelscharlach.
211. Feurig-scharlach.
212. Kupfrig-scharlach.
213. Feurig-scharlach mit weiss.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
707. Jede Sorte separat	3	—	10
708. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 80 ℳ	2	—	10
709. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 ℳ — ₰			
710. „ „ „ 12 „ à 100 „ — ℳ 75 ₰			
711. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 40 ₰			

Victoria-Aster.

Die sehr grossen Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

218. Carminrosa.
219. Dunkelblau m weiss.
220. Lilarosa.
221. Purpurviolett.
222. Carmoisin.
223. Hellblau mit weiss.
224. Weiss.
225. Hellblau.
226. Weiss, im Verblühen lasurblau.
227. Röthlich-lila.
228. Hochrosa m. weissen Spitzen.
229. Rosa mit weiss.
230. Pfirsichblüthe.
231. Purpurcarmin mit weiss.
232. Dunkelblau.
233. Weiss, im Verblühen rosa.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
712. Jede Sorte separat	4	60	15
713. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 144 ℳ	3	60	10
714. Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 ℳ 30 ₰			
715. „ „ „ 12 „ à 100 „ 1 ℳ — ₰			
716. „ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 50 ₰			

Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich schön.

238. Leuchtend carminrosa.
239. Pfirsichblüthe.
240. Dunkelcarmoisin.
241. Röthlich-lila.
242. Hellblau.
243. Dunkelviolett.
244. Hortensienroth.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
718. Jede Sorte separat	5	—	20
719. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 160 ℳ	4	—	15
720. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 60 ₰			

Anmuth-Aster.

Für Bouquets.

250. Weiss.
251. Lebhaft rosa.
252. Hellblau.
253. Carmoisin.
254. Brillant-rosa.
255. Dunkelblau.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
722. Jede Sorte separat	1	20	10
723. Dieselben in bester Mischung	—	80	10
724. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 ₰			

Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

260. Rosa.
261. Carmoisin.
262. Weiss mit rosa Mitte.
263. Weiss mit carmoisinrother Mitte.
264. Reinweiss.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
726. Jede Sorte separat	1	40	10
727. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 40 ℳ	1	—	10
728. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 30 ₰			
265. **Feurig-scharlach**	3	—	15

Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Astern.

269. Weiss.
270. Hellblau.
271. Carmoisin.
272. Dunkelblau.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
730. Jede Sorte separat	1	—	10
731. Dieselben in bester Mischung	—	80	10
732. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn ... 25 ₰			

Mignon-Aster.

In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
276. **Reinweiss**	5	—	20
277. **Rosa** } neu	5	—	20
278. **Hellblau** } neu	8	—	30

Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
282. **Schneeball**	10	—	40

Komet-Aster.

Eine neue Spielart mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

286. Rosa.
287. Rosa mit weiss.
288. Hellblau.
289. Hellblau mit weiss.
290. Lilaroth.
291. Weiss mit lila.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
738. Jede Sorte separat	6	—	20
739. Dieselben in bester Mischung	4	50	15
740. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 50 ₰			
292. **Weiss** (vorj. Neuheit)	—	—	—
293. **Weiss mit rosa** (vorj. Neuheit) 1 Gr. 1,50 ℳ	—	—	40
294. **Weiss mit hellblau** (neu) ... 1 „ 1,50 ℳ	—	—	40

Pompon-Kugel-Aster. (Trophaee.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich sowohl zu Gruppen wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

297. Rosa.
298. Carmoisin.
299. Weiss.
300. Dunkelviolett.
301. Carmoisin mit weiss.
302. Weiss mit rosa Schein.
303. Blutroth.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
742. Jede Sorte separat ...... Kil. 54 ℳ	1	40	10
743. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 44 ℳ	1	10	10
744. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 35 ₰			

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

308. Feurig-carmoisin.
309. Dunkelroth m. weiss.
310. Carmoisin.
311. Hellblau.
312. Weiss.
313. Blasslila.
314. Weiss mit carmoisin.
315. Blutroth.
316. Zinnobercarmin.
317. Lasurblau.
318. Dunkelblau.
319. Rosenroth.
320. Schwarzblau.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
756. Jede Sorte separat ...... Kil. — ℳ	1	80	10
757. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 56 ℳ	1	40	10
758. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 65 ₰			
759. „ „ „ 6 „ à 100 „ .. 35 ₰			

Zwerg-Nadel-Aster.

	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
322. **Weiss** (Neuheit)	—	—	—

Humboldt-Aster (Mette).

Päonienblüthige Varietät.

325. Weiss.
326. Violettroth mit weiss.
327. Dunkelviolett.
328. Hochrosa.
329. Purpurviolett.
330. Hellblau.
331. Lilarosa.
332. Blutroth.
333. Rosa mit weiss.
334. Carmin.
335. Schwarzblau und weiss.

Heinr. Mette. Quedlinburg.

	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.

Humboldt-Aster (Fortsetzung).

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
764. Jede Sorte separat	4	—	15
765. Dieselben in bester Mischung	3	—	10
766. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 70 Pf.			
767. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 Pf.			

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Aeusserst reichblühend und ganz constant.

340. Lasurblau.
341. Weiss.
342. Dunkelblau mit weiss.
343. Carmoisin.
344. Braunviolett.
345. Weiss mit carmoisin.
346. Lilarosa.
347. Dunkelscharlach mit weiss.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
768. Jede Sorte separat	2	80	10
769. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 96 M.	2	40	10
770. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 45 Pf.			
771. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 35 Pf.			

Zwerg-Pyramiden-Nadel-Aster.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
350. **Carminrosa mit weiss umflort** (Mette) (vorj. Neuheit)	—	—	—

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reichblühende Varietät.

352. Carmin.
353. Dunkelviolett mit weiss.
354. Carmoisin mit weiss.
355. Dunkelcarmin
356. Dunkelblau.
357. Weiss mit violettem Herz.
358. Weiss mit dunkelrothem Herz.
359. Rosa mit weiss.
360. Weiss.
361. Kupferrosa.
362. Weiss mit rosa.
363. Carminrosa.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
772. Jede Sorte separat	3	—	10
773. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 100 M.	2	40	10
774. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 Pf.			
775. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 40 Pf.			

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

366. Rosa.
367. Carmoisin.
368. Hellblau.
369. Violett.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
776. Jede Sorte separat	3	50	15
777. Dieselben in bester Mischung .... Kil. — M.	2	50	10
778. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 Pf.			

Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

374. Dunkelblau.
375. Carmoisin.
376. Weiss mit carmoisin.
377. Blutroth.
378. Dunkelblau u. weiss.
379. Weiss.
380. Weiss mit violett.
381. Weiss mit hellblau.
382. Rosa.
383. Carmoisin mit weiss.
384. Schwarzblau.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
780. Jede Sorte separat	4	—	15
781. Dieselben in bester Mischung	3	—	10
782. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 65 Pf.			
783. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 Pf.			

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

388. Dunkelblau.
389. Carmin.
390. Carmin mit weiss.
391. Hellblau.
392. Weiss.
393. Pfirsichblüthe.
394. Purpurviolett mit weiss.
395. Leuchtend blutroth.
396. Blutroth mit weiss.
397. Weiss mit carmin.
398. Lebhaft rosa.
399. Dunkelviolett.
400. Dunkelblau m. weiss.
401. Scharlach.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
784. Jede Sorte separat	3	60	15
785. Dieselben in bester Mischung	2	40	10
786. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 90 Pf.			
787. „ „ „ 6 „ à 100 „ . . 50 Pf.			

Victoria-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Regelmässig imbriquirt und extra gefüllt.

405. Weiss.
406. Dunkelblau.
407. Carmoisin.
408. Braunviolett.
409. Apfelblüthe.
410. Violett.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
789. Jede Sorte separat	4	—	15
790. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 120 M.	3	—	10
791. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.			

Niedrige Päonien-Perfection-Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

415. Weiss mit carmoisin.
416. Rosa mit weiss.
417. Schwarzblau.
418. Dunkelblau m. weiss.
419. Rosa.
420. Hellblau.
421. Carmoisin mit weiss.
422. Leuchtend dunkelscharlach.
423. Weiss.
424. Hellblau mit weiss.
425. Carmoisin.
426. Hellcarmin.
427. Hellcarmin mit weiss.
428. Dunkelscharlach mit weiss.
429. Leberfarbig (chocoladenbraun).

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
793. Jede Sorte separat	3	—	10
794. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 100 M.	2	40	10
795. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn — M. 75 Pf.			
796. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 Pf.			

Zwerg-Victoria-Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

432. Schneeweiss.
433. Carminrosa.
434. Hellblau mit weiss.
435. Hellblau.
436. Carmoisin.
437. Violett.
438. Lilarosa.
439. Rosa mit weiss.
440. Lila.
441. Weiss m. dunkelblau.
442. Violettroth.
443. Dunkelscharlach.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
798. Jede Sorte separat	5	—	20
799. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 160 M.	4	—	15
800. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 10 Pf.			
801. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 Pf.			

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Varietät von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, grossen Blumen.

449. Leuchtend ziegelrosa mit weiss.
450. Weiss, im Verblühen rosa.
451. Rosa.
452. Carmoisin.
453. Dunkelrosa mit weiss.
454. Hellblau mit weiss.
455. Rothviolett.
456. Hellblau.
457. Purpurviolett mit weiss.
458. Weiss.
459. Feurig-scharlach mit weiss.
460. Brillant-rosa.
461 Weiss, im Verblühen lasurblau.
462. Dunkelblau.
463. Carmin und weiss.
464. Dunkelblau m. weiss.
465. Weiss mit rosa.
466. Dunkelroth m. weiss.
467. Weiss m. dunkelblau.
468. Feurig-scharlach, ganz brillante Farbe.
469. Leuchtend ziegelrosa.
470. Kupferscharlach.
471. Röthlich-lila.
472. Kupferscharlach mit weiss.
473. Bordeauxroth (Nadel), ganz constante, äusserst brillante Farbe.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
803. Jede Sorte separat	2	60	10
804. Dieselben in bester Mischung .... Kil. 80 M.	2	—	10
805. Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 Pf.			
806. „ „ „ 18 „ à 100 „ 1 M. 15 Pf.			
807. „ „ „ 12 „ à 100 „ — M. 80 Pf.			
808. „ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 40 Pf.			

Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

480. Carmoisin.
481. Weiss.
482. Rosa.
483. Hellblau.
484. Dunkelblau.

	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
809. Jede Sorte separat	4	—	15
810. Dieselben in bester Mischung ...... Kil. 120 M.	3	—	10
811. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . . 40 Pf.			
485. **Lila** (vorj. Neuheit) .... 1 Gr. 1 M.	—	—	30

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
489.	**Dunkelscharlach**	8	50	30
490.	**Dunkelscharlach mit weiss**	9	—	30
816.	**Astern,** Mischung bester hoher Klassen Kil. 90 ℳ	2	20	10
817.	„ „ „ niedriger „ Kil. 80 ℳ	2	—	10
818.	„ „ aller Klassen Kil. 20 ℳ	—	50	10

Levkoyen.

Nur eigener Zucht in Töpfen wie im freien Lande; Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, cultivire ich nicht, wie aus dem jährlichen Flor ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. (In den Prisen der Sorten sind über **100 Korn**, in denen der Melangen über **200 Korn** enthalten.)

Cheiranthus annuus.

Englische Sommer-Levkojen.

1. Weiss.
2. Fleischfarben.
3. Braunviolett.
4. Apfelblüthe.
5. Brillant-gelb.
6. Ziegelroth.
7. Carminroth.
8. Aschrosa.
9. Pfirsichblüthe.
10. Dunkelcarmoisinroth.
11. Kupferroth.
12. Lasurblau.
13. Zimmetbraun.
14. Dunkelblau.
15. Brillant-lila.
16. Hellblau.
17. Aschgrau.
18. Canariengelb.
19. Aurorafarben.
20. Castanienbraun.
21. Schwarzbraun.
22. Reingelb.
23. Hellviolett.
24. Dunkelviolett.
25. Dunkelblutroth (victoriaroth).
26. Rosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
821.	Topfsamen, jede Sorte separat	4	—	15
822.	„ in bester Mischung Kil. 136 ℳ	3	—	15
823.	Landsamen, jede Sorte separat	3	—	10
824.	„ in bester Mischung Kil. 50 ℳ	1	20	10
825.	Das Sortiment von 24 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 1 ℳ 60 ₰			
826.	„ „ „ 18 „ „ à 100 Korn 1 ℳ 25 ₰			
827.	„ „ „ 12 „ „ à 100 Korn — ℳ 85 ₰			
828.	„ „ „ 6 „ „ à 100 Korn — ℳ 45 ₰			

Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt; die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bouquet.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
30.	Dunkelblutroth	8	—	20
31.	**Purpurcarmin** (vorj. Neuheit) 1 Gr. 1 ℳ	18	—	40
32.	**Weiss** (vorj. Neuheit) 1 „ 1 ℳ	18	—	40

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

40. Dunkelblau.
41. Dunkelkupferroth.
42. Carminroth.
43. Brillant-gelb mit rosa Schein.
44. Hellblau.
45. Ziegelroth.
46. Blassbraun.
47. Chamois.
48. Fleischfarben.
49. Brillant-rosa.
50. Aschgrau.
51. Kastanienbraun.
52. Dunkelblutroth (victoriaroth).
53. Carmoisin.
54. Schwarzbraun.
55. Leuchtend purpurcarmin.
56. Braunviolett.
57. Schwefelgelb.
58. Lilaroth.
59. Weiss, niedrig.
60. Dunkelcarmoisin.
61. Kupfercarmin.
62. Canariengelb (einfache gelb).
63. Feurig-purpur.
64. Weiss.
65. Rosa.
66. Purpurviolett.
67. Carminrosa.
68. Aurorafarben.
69. Purpurbraun.
70. Hochroth.

Grossbl. Sommer-Levkojen (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
833.	Topfsamen, jede Sorte separat	5	—	20
834.	„ in bester Mischung Kil. 184 ℳ	4	—	15
835.	Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn 2 ℳ — ₰			
836.	„ „ „ „ 18 „ à 100 Korn 1 ℳ 50 ₰			
837.	„ „ „ „ 12 „ à 100 Korn 1 ℳ — ₰			
838.	„ „ „ „ 6 „ à 100 Korn — ℳ 50 ₰			

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

74. Weiss (kugelblüthig).
75. Dunkelviolett.
76. Pfirsichblüthe.
77. Dunkellila.
78. Schwefelgelb.
79. Aschgrau.
80. Carmoisin.
81. Dunkelblau.
82. Schwarzbraun.
83. Fleischfarben.
84. Carminrosa.
85. Dunkelcarmoisin.
86. Hellblau.
87. Carmin.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
839.	Topfsamen, jede Sorte separat	4	—	15
840.	„ in bester Mischung Kil. 136 ℳ	3	—	10
841.	Das Sortiment von 12 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn 90 ₰			
842.	„ „ „ 6 „ „ à 100 Korn 45 ₰			

Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

94. Dunkelblutroth.
95. Weiss.
96. Braunviolett.
97. Carmoisin.
98. Canariengelb.
99. Dunkelblau.
100. Kupferroth.
101. Porzellanblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
843.	Topfsamen, jede Sorte separat	5	—	20
844.	„ in bester Mischung Kil. 190 ℳ	4	—	15
845.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 ₰			
846.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 ₰			

Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

104. Schneeweiss.
105. Rosa.
106. Apfelblüthe.
107. Dunkelblau.
108. Canariengelb.
109. Hellblau.
110. Kupferroth.
111. Aschgrau.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
847.	Jede Sorte separat	7	—	20
848.	Dieselben in bester Mischung	6	—	20
849.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . 50 ₰			

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen.

114. Weiss.
116. Carmoisin.
117. Schwarzbraun.
118. Dunkelcarmoisin.
119. Goldig-chamois.
120. Rosenroth.
121. Kupferroth.
122. Weiss mit rosa Anhauch.
123. Hellblau.
125. Aurorafarben.
126. Röthlich-lila.
127. Weiss mit Lackblatt.
128. Brillant-lila.
129. Dunkelrosa.
130. Carminroth.
131. Dunkelblau.

Nr.	Sorte	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
851.	Jede Sorte separat	6	—	20
852.	Dieselben in bester Mischung Kil. — ℳ	5	—	15
853.	Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 ℳ 50 ₰			
854.	„ „ „ 12 „ à 100 „ 1 ℳ — ₰			
855.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — ℳ 50 ₰			
132.	**Feurig-carmoisin-purpur** (vorj. Neuh.), 1 Gr. 1 ℳ	16	—	40

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

142. Hellblau.
143. Brillant-rosenroth.
144. Aschgrau.
145. Apfelblüthe.
146. Fleischfarben.
148. Dunkelblau.
149. Lachsrosa.
150. Carmoisin.
151. Brillant-gelb mit Lackblatt.
152. Reinweiss.

Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen (Fortsetz.).

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
856.	Jede Sorte separat	8	—	20
857.	Dieselben in bester Mischung	7	—	20
858.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 Pf.			
859.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 Pf.			
154.	**Dunkelblutroth** (vorj. Neuheit)	—	—	—

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.

Pflanze hoch und von sehr kräftigem, pyramidalem, compactem Wuchs; Blumen sehr gross und dicht gefüllt. Sehr zu empfehlen.

167. Hellblau. — 173. Aschgrau.
168. Carmoisin. — 174. Rosa.
169. Weiss. — 175. Canariengelb.
170. Veilchenblau. — 176. Apfelblüthe.
171. Fleischfarben. — 177. Ziegelroth.
172. Dunkelchamois. — 178. Rothbraun.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
860.	Jede Sorte separat	7	—	20
861.	Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. — M.	5	40	15
862.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. — Pf.			
863.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 Pf.			

Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen.

Pflanze hoch, von pyramidalem, lockerem Wuchs; Blumen dicht gefüllt.

180. Weiss. — 183. Dunkelcarmoisin.
181. Dunkelblau. — 184. Goldig-chamois.
182. Rosenfarben. — 185. Schwarzbraun.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
864.	Jede Sorte separat	7	—	20
865.	Dieselben in bester Mischung	5	40	15
866.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.			

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

188. Hellblau. — 192. Fleischfarben.
189. Lasurblau. — 193. Carmoisinroth.
190. Weiss. — 194. Rosenroth.
191. Ziegelroth. — 195. Dunkelviolett.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
868.	Jede Sorte separat	5	60	20
869.	Dieselben in bester Mischung	4	50	15
870.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 70 Pf.			
871.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 Pf.			

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

198. Carmoisin. — 202. Rothgrau.
199. Ziegelroth. — 203. Dunkelblau.
200. Weiss. — 204. Rothbraun.
201. Fleischfarben.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
872.	Jede Sorte separat	5	—	15
873.	Dieselben in bester Mischung	4	—	10
874.	Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.			

Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

206. Carminroth. — 212. Carmoisin.
207. Ziegelroth. — 213. Rothbraun.
208. Violett. — 214. Hellblau.
209. Fleischfarben. — 215. Pfirsichblüthe.
210. Rosa. — 216. Dunkelblau.
211. Weiss. — 217. Mordorée.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
876.	Jede Sorte separat	9	—	25
877.	Dieselben in bester Mischung	8	—	20
878.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 10 Pf.			
879.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 60 Pf.			

Frühblühende Herbst-Levkojen.

230. Weiss. — 235. Weiss mit Lackblatt.
231. Carmin. — 236. Carmin mit Lackblatt.
232. Blassblau. — 237. Braunviolett mit Lackblatt.
233. Rosa.
234. Dunkelblau.

Frühbl. Herbst-Levkojen (Fortsetzung).

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
880.	Jede Sorte separat	10	—	25
881.	Dieselben in bester Mischung	9	—	20
882.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 75 Pf.			
883.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 60 Pf.			

Grossblumige Kaiser-Levkojen.

251. Weiss. — 256. Carmin.
252. Carmoisin. — 257. Fleischfarben.
253. Rosa. — 258. Dunkelblutroth, extra.
254. Dunkelviolett.
255. Hellblau.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
884.	Jede Sorte separat	11	—	25
885.	Dieselben in bester Mischung	10	50	20
886.	Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 90 Pf.			
887.	„ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 70 Pf.			

Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

270. Hellblau. — 276. Kupferbraun.
271. Dunkelblau. — 277. Rosenroth.
272. Purpurroth. — 278. Carmoisin.
273. Carminroth. — 279. Hellziegelroth.
274. Hochroth.
275. Weiss mit dunkelem Korn.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
888.	Jede Sorte separat	8	—	25
889.	Dieselben in bester Mischung	7	—	20
890.	Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M. 85 Pf.			
891.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 50 Pf.			
280.	**Schneeweiss**, sehr grossblumig, früh	10	—	25

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

286. Carminroth. — 288. Dunkelblau.
287. Weiss. — 289. Rosa.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
892.	Jede Sorte separat	9	—	25
893.	Dieselben in bester Mischung	8	—	20
894.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 50 Pf.			

Cocardeau- oder Stangen-Winter-Levkojen.

Habitus gleicht dem des Stangenlacks. Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

294. Weiss. — 296. Dunkelblau.
295. Lasurblau. — 297. Carmoisinroth.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
896.	Jede Sorte separat	8	—	25
897.	Dieselben in bester Mischung	7	—	20
898.	Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 45 Pf.			

Cheiranthus Cheiri. Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1.	**Gefüllter Stangen-**, brauner	4	50	20
2.	„ „ dunkelbrauner	5	50	20
3.	„ „ gelber	4	50	20
4.	„ „ canariengelber	5	50	20
5.	„ „ violetter oder blauer	5	50	20
6.	„ **Zwerg-Stangen-**, violetter (blauer)	7	—	20
7.	„ „ „ dunkelbrauner	7	—	20
8.	„ „ „ gelber	7	—	20
9.	„ „ „ brauner	7	—	20
10.	„ **Busch-**, brauner	5	—	20
11.	„ „ goldgelber	4	—	20
12.	„ „ blauer (violetter)	4	50	20
13.	„ „ dunkelbrauner	5	—	20
14.	„ „ **schwefelgelber** (canariengelber)	4	—	20

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Goldlack (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
15.	Gefüllter Zwerg-Busch-, brauner	8	50	20
16.	„ „ „ blauer	7	50	20
17.	„ „ „ bronzefarbige	7	50	20
18.	„ „ „ gelber	6	—	20
904.	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 ₰			
905.	„ „ „ 8 „ à 100 „ 1 M. — ₰			
906.	„ „ „ 6 „ à 100 „ — M. 75 ₰			
907.	Gefüllter Stangenlack in bester Mischung	5	—	20
908.	„ Zwerg-Stangenlack in bester Mischung	7	—	20
909.	„ Buschlack in bester Mischung	4	50	20
910.	„ Zwerg-Buschlack in bester Mischung	7	—	20
911.	Einfacher dunkelbrauner grossblumiger Busch- (Dresdener) Kil. 14 M.	—	40	10
912.	„ dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch- Kil. 16 M.	—	40	10
913.	„ gemischt Kil. 9 M.	—	30	10

Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum. Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

1. Rosa.
2. Fleischfarben.
3. Violett.
4. Ziegelroth.
5. Weiss.
6. Aschgrau.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
916.	Jede Sorte separat Kil. 8 M.	—	30	10
917.	Dieselben in bester Mischung Kil. 6 M.	—	20	10
918.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 35 ₰			

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl. Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

13. Ziegelroth.
14. Hellviolett.
15. Fleischfarben.
16. chamois.
17. Violettroth.
18. Weiss.
19. Silbergrau.
20. Dunkelblau.
21. Röthlich-lila.
22. Rehfarben (chocoladenfarben).
23. Lasurblau.
24. Apfelblüthe.
25. Weiss, carmin gestreift.
26. Purpurviolett, weiss gerandet.
27. Dreifarbig.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
920.	Jede Sorte separat Kil. 10 M.	—	30	10
921.	Dieselben in bester Mischung Kil. 7 M.	—	20	10
922.	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 65 ₰			
923.	„ „ „ 6 „ à 1 „ 35 ₰			

Riesen-Hyacinthen-Rittersporn.

1 — 1,25 m hoch.

31. Chocoladenfarben.
32. Dunkelblau (violett).
33. Indigoblau.
34. Rothgrau.
35. Weiss.
36. Ziegelroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
924.	Jede Sorte separat Kil. 10 M.	—	30	10
925.	Dieselben in bester Mischung Kil. 7 M.	—	20	10
926.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 35 ₰			

Delphinium Ajacis elatior fl. pl. Hoher Rittersporn.

40. Ziegelroth.
41. Lila.
42. Dunkelblau.
43. Aschroth.
44. Weiss.
45. Violett.
46. Hellblau.
47. Fleischfarben.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
928.	Jede Sorte separat Kil. 5,— M.	—	20	10
929.	Dieselben in bester Mischung Kil. 3,60 M.	—	20	10
930.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 40 ₰			
931.	„ „ „ 6 „ à 1 Pr. 30 ₰			

Delphinium Consolida fl. pl. Levkojen-Rittersporn.

50. Dreifarbig.
51. Dunkelblau.
52. Dunkelrosa.
53. Fleischfarben.
54. Hellblau.
55. Lila.
56. Schneeweiss.
57. Vierfarbig.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
932.	Jede Sorte separat Kil. 7 M.	—	20	10
933.	Dieselben in bester Mischung Kil. 5 M.	—	20	10
934.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 45 ₰			
935.	„ „ „ 6 „ à 1 „ 35 ₰			

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Candelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; sehr stark verzweigt und reichblühend.

61. Schwarzblau.
62. Violett.
63. Rosa.
64. Hellblau.
65. Dreifarbig.
66. Weiss.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
936.	Jede Sorte separat	2	80	15
937.	Dieselben in bester Mischung Kil. 50 M.	1	20	10
938.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 50 ₰			

Delphinium Consolida imperiale fl. pl. Kaiser-Rittersporn.

70. Dreifarbig.
71. Dunkelblau.
72. Hochroth, gestreift.
73. Rosa.
74. Weiss.
75. Violett.
76. Lasurblau.
77. Ziegelroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
939.	Jede Sorte separat Kil. 24 M.	—	60	10
940.	Dieselben in bester Mischung Kil. 16 M.	—	40	10
941.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 65 ₰			
942.	„ „ „ 6 „ à 1 „ 50 ₰			

Impatiens Balsamina fl. pl.

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige (Andrieux).

34. Dunkelblutroth.
35. Blassrosa.
36. Weiss.
37. Carmoisinroth.
38. Granatroth.
39. Apfelblüthe.
40. Lilafarben.
41. Dunkelblau (violett).
42. Ziegelroth.
43. Chamoisrosa.
44. Kupferroth.
45. Weiss mit rosa Schein.
46. Blassgelb.
47. Purpur.
48. Dreifarbig.
49. Rosa.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
954.	Jede Sorte separat Kil. 44 M.	1	10	15
955.	Obige Sorten in bester Mischung Kil. 36 M.	—	90	10
956.	Das Sortiment von 15 Sorten à 50 Korn 1 M. — ₰			
957.	„ „ „ 12 „ à 50 „ — M. 85 ₰			
958.	„ „ „ 6 „ à 50 „ — M. 45 ₰			

Verbesserte Camellien oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

50. Scharlach.
51. Violett.
52. Carmoisin.
53. Lilarosa.
54. Carminrosa.
55. Granatroth.
56. Purpurroth.
57. Hellblau.
58. Lila.
59. Carminroth.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
959.	Jede Sorte separat Kil. 44 M.	1	10	15
960.	Obige Sorten in bester Mischung Kil. 36 M.	—	90	10
961.	Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn 70 ₰			
962.	„ „ „ 6 „ à 50 „ 45 ₰			

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

61. Kupferroth.
62. Violett (dunkelblau).
63. Weiss.
64. Purpur.
65. Pfirsichblüthe.
66. Fleischfarben.
67. Lilarosa.
68. Carmoisin.
69. Granatroth.
70. Lila.
71. Scharlach.

Nr.	Sorte	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
963.	Jede Sorte separat Kil. 34 M.	—	80	15
964.	Obige Sorten in bester Mischung Kil. 18 M.	—	50	10
965.	Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn 50 ₰			
966.	„ „ „ 6 „ à 50 „ 30 ₰			

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

72. Scharlach.
73. Violett.
74. Purpurroth.
75. Carmoisin.
76. Kupferroth.
77. Lila.
78. Fleischfarben.
79. Ziegelroth.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
967. Jede Sorte separat . . . . Kil. 34 M.	—	80	15
968. Obige Sorten in bester Mischung . . . . Kil. 18 M.	—	50	10
969. Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn . . . 40 ₰			
970. „ „ „ 6 „ à 50 „ . . . 30 ₰			
85. Solferino-Balsamine, gestreifte . . . Kil. 26 M.	—	70	10

Antirrhinum majus. Grosses Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blüthenreichthum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze verdient die grösste Beachtung.

1. Album, weiss.
2. Ghestia, dunkelblutroth.
3. Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.
4. Luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift.
5. Crescia, dunkelscharlach.
6. Firefly, orangescharlach, gelb und weiss.
7. Delila, carmin, gelb und weiss.
8. Henry IV., leuchtend zinnober.
9. Papilionaceum, purpur mit weiss.
10. Galathée, carmoisin m. weiss.
11. Nigrescens, tiefschwarzpurpur.
12. Album rubro-striatum, weiss, roth gestreift.
13. Roseum, rosa.
14. Sulphureum, schwefelgelb.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
977. Jede Sorte separat . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
978. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 12 M.	—	30	10
979. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰			
980. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 ₰			

Antirrhinum majus nanum. Halbhohes Löwenmaul.

18. Album.
19. „ rubro striatum.
20. Aureum rubro-striatum.
21. Aurora.
22. Brillant.
23. Crescia.
24. Delila.
25. Firefly.
26. Galathée.
27. Henry IV.
28. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.
29. Sulphureum (luteum).
30. Papilionaceum.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
981. Jede Sorte separat . . . . Kil. 15 M.	—	40	10
982. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 12 M.	—	30	10
983. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . . 70 ₰			
984. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . . 35 ₰			

Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

36. Cinnabarium, leuchtend zinnober.
37. Henry IV., zinnober mit gelb.
38. Striatum, in den verschiedensten Färbungen gestreift.
39. Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.
40. Album rubro-striatum.
41. Luteum rubro-striatum.
42. Delila.
43. Album, weiss.
44. Brillant.
45. Cupreatum, kupferroth.
46. Crescia, dunkelroth.
47. Kermesinum, carmoisinroth.
48. Zartrosa.
49. Orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.
50. Galathée.
51. Roseum.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
985. Jede Sorte separat . . . . Kil. 36 M.	—	90	10
986. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . . Kil. 26 M.	—	70	10
987. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 85 ₰			
988. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰			

Celosia cristata. Hahnenkamm.

1. Rosea.
2. Kermesina.
3. Purpurea.
4. Lutea.
5. Lilacina.
6. Atropurpurea.
7. Aurea.
8. Violacea.
9. Coccinea.

Hahnenkamm (Fortsetzung).

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
989. Jede Sorte separat	2	—	15
990. Beste Mischung obiger Sorten . . . . . Kil. 50 M.	1	20	10
991. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . . 60 ₰			
992. „ „ „ 6 „ à 1 Pr. . . . . . 40 ₰			

Celosia cristata nana. Niedriger Hahnenkamm.

12. Atropurpurea.
13. Atrosanguinea.
14. Rosea.
15. Aurea.
16. Lutea.
17. Purpurea.
18. Violacea.
19. Coccinea.
20. Kermesina.
21. Chamois.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
993. Jede Sorte separat	2	50	15
994. Beste Mischung . . . . Kil. 90 M.	2	20	15
995. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰			
996. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰			
22. Empress (maxima), mit sehr grossen, leuchtend purpurrothen Kämmen und dunklem Laube . . .	4	—	20
23. Pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Price), mit carmoisinrothen Kämmen, dunkel belaubt, ganz distinct und constant	4	—	20
24. Feuerkönig (Mette), feurig-zinnober; neu	6	—	20

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

1. Rein weiss.
2. Rosenroth.
3. Dunkelblau, echt.
4. Blassblau.
5. Weiss mit lila Flecken.
6. Weiss m. roth gestreift.
7. Weiss m. blau gestreift.
8. Weiss mit rosa Schlund.
9. Carminroth (Dickinsoni).
10. Dunkelviolett (spec. de India).
11. Hellincarnatroth.
12. Dunkelblutroth (Burridgi).
13. Dreifarbig, gestreift.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
997. Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 40 ₰	—	10	10
998. Beste Mischung 100 Kil. 124 M., Kil. 1 M. 50 ₰	—	10	10
999. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 ₰			
1000. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			

Lathyrus odoratus. Wohlriechende Platterbse (Wicke).

1. Weiss. (Misserute.)
2. Schwarzpurpur.
3. Dunkelroth.
4. Weiss mit lila.
5. Roth gestreift.
6. Roth mit weiss.
7. Schwarzbraun gestreift.
8. Schwarzbraun mit hellblau.
9. Scharlachroth, prachtvoll, (Invincible Scarlet.
10. Kronprinzessin von Preussen, fleischfarb.
11. Scharlachroth m. weiss gestreift.
12. Butterfly, ganz distinct, reizend.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1001. Jede Sorte separat 100 Kil. 280 M., Kil. 3,20 M.	—	10	10
1002. Beste Mischung . . . . Kil. 3,20 M.	—	10	10
1003. Das Sortiment von 18 Sorten à 1 Pr. . . . . 80 ₰			
1004. „ „ „ 12 „ à 1 „ . . . . 55 ₰			
1005. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			
13. Invincible Carmine (neu) . . . . . . Kil. 4,— M.	—	20	10
14. Princess of Wales (neu) . . . . . . Kil. 3,20 M.	—	10	10
15. Vesuvius (neu) . . . . Kil. 3,60 M.	—	10	10
16. Cardinal (neu) . . . . Kil. 5,— M.	—	20	10
17. Grand Blue (neu) . . . . Kil. 4,— M.	—	20	10
18. Indigo King (neu) . . . . Kil. 5,— M.	—	20	10

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte englische Malven.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1007. 16 Sorten, jede separat	3	60	15
1008. Beste Mischung . . . . Kil. 96 M.	2	40	10
1009. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. — ₰			
1010. „ „ „ 6 „ à 1 „ — M. 50 ₰			

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Ganz extra gefüllt.

	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1011. 12 Sorten, jede separat	10	—	30
1012. Beste Mischung	7	—	20
1013. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. 50 ₰			
1014. „ „ „ 6 „ à 1 „ — M. 75 ₰			

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

1. Gelb.
2. Gelb mit roth.
3. Rosa.
4. Carmoisin.
5. Feuerroth.
6. Fleischfarben.
7. Weiss mit roth.
8. Dreifarbig.
9. Helllila.
10. Weiss.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1015.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 40 ₰	—	10	10
1016.	Beste Mischung 100 Kil. 148 M., Kil. 1 M. 80 ₰	—	10	10
1017.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰			
1018.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit bunten Blättern.

13. Carmoisin.
14. Weiss.
15. Dreifarbig.
16. Weiss mit roth.
17. Gelb.
18. Weiss mit gelb.
19. Gelb mit Roth.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1019.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 2 M. 40 ₰	—	10	10
1020.	Beste Mischung 100 Kil. 148 M., Kil. 1 M. 80 ₰	—	10	10
1021.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 30 ₰			

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22. Carmin.
23. Dunkelcarmin.
24. Dreifarbig.
25. Gelb.
26. Gelb mit roth.
27. Weiss mit roth.
28. Weiss mit gelb.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1022.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1023.	Beste Mischung . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1024.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . . 40 ₰			

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

32. Reinweiss.
33. Dreifarbig.
34. Gelb mit roth.
35. Carmin.
36. Weiss mit roth.
37. Dunkelcarmoisin.
38. Reingelb.
39. Gelb mit feurig-zinnober.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1025.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 M.	—	20	10
1026.	Beste Mischung . . . . Kil. 4 M.	—	20	10
1027.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . . 45 ₰			

Papaver somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn.

1. Purpur.
2. Aschgrau.
3. Zinnober auf weissem Grunde.
4. Mordorée auf aschgrau.
5. Fast schwarz.
6. Weiss.
7. Mohngrau.
8. Incarnat mit schwarz.
9. Dunkellila.
10. Purpur auf schwarzem Grunde.
11. Granatroth auf schwarzem Grunde.
12. Dunkelschwarzbraun mit zinnober.
13. Rosa auf weissem Grunde.
14. Braunroth auf schwarzem Grunde.
15. Aschviolett.
16. Weiss mit hellpurpur.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1030.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 M. — ₰	—	10	10
1031.	Beste Mischung . . . . Kil. 2 M. — ₰	—	10	10
1032.	Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰			
1033.	„ „ „ 12 „ à 1 „ . . . . 50 ₰			
1034.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Paeonien-Mohn.

21. Prächtig scharlach.
22. Dunkelmordorée.
23. Hochroth.
24. Rosa.
25. Dunkelrosa.
26. Purpur.
27. Weiss.
28. Rosenroth.
29. Weiss mit rosa.
30. Zwerg, weiss mit kupferscharlach.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1035.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 3 M. — ₰	—	10	10
1036.	Beste Mischung . . . . Kil. 2 M. — ₰	—	10	10
1037.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰			
1038.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 25 ₰			

Salpiglossis variabilis. Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heissesten Sommer gut gedeiht.

1. Feuerfarben.
2. Scharlachroth.
3. Schwefelgelb.
4. Dunkelblau.
5. Weiss mit gelb.
6. Himmelblau mit goldgelben Adern.
7. Schwarz.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1039.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 24 M.	—	60	10
1040.	Beste Mischung . . . . Kil. 16 M.	—	40	10
1041.	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 30 ₰			

Salpiglossis variabilis nana. Niedrige Trompetenzunge.

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der obigen noch vorzuziehen.

11. Scharlachroth.
12. Goldgelb.
13. Violett.
14. Geadert.
15. Schwefelgelb.
16. Weiss mit gelb.
17. Himmelblau.
18. Himmelblau mit goldgelben Adern.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1042.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 24 M.	—	60	10
1043.	Beste Mischung . . . . Kil. 16 M.	—	40	10
1044.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰			

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette). Grossblumige Trompetenzunge.

Ganz besonders schön.

21. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.
22. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.
23. Purpurea, purpur.
24. Violacea, violett.
25. Sulphurea, schwefelgelb.
26. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.
27. Albo-lutea, weiss mit gelb.
28. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1046.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 48 M.	1	20	10
1047.	Beste Mischung . . . . Kil. 36 M.	—	90	10
1048.	Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 65 ₰			

Scabiosa atropurpurea major. Hohe Scabiose.

1. Mennigroth.
2. Schwarzpurpur.
3. Weiss.
4. Ziegelroth.
5. Fleischfarben.
6. Kirschroth mit weiss.
7. Lila.
8. Schwarzpurpur mit weiss.
9. Purpur.
10. Kirschroth.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1050.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 4,50 M.	—	20	10
1051.	Beste Mischung . . . . Kil. 3,50 M.	—	10	10
1052.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰			
1053.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 30 ₰			
11.	**Goldgelb, aurantiaca** (Mette), neu . Kil. 15 M.	—	40	10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette). Grossblumige gefüllte Scabiose.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Für Bouquetfabrikation eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

12. Schwarzpurpur mit weiss.
13. Weiss mit lila.
14. Schwarzpurpur.
15. Kirschroth mit weiss.
16. Purpur.
17. Lila.
18. Ziegelroth.
19. Reinweiss.
20. Kirschroth.
21. Fleischfarben.
22. Ziegelroth mit weiss.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1054.	Jede Sorte separat . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
1055.	Beste Mischung . . . . Kil. 8 M.	—	30	10
1056.	Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . . 70 ₰			
1057.	„ „ „ 6 „ à 1 „ . . . . 45 ₰			

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswertheste und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.

23. Schwarzpurpur mit weiss.
24. Weiss mit lila.
25. Schwarzpurpur.
26. Kirschroth mit weiss.
27. Purpur.
28. Lila.
29. Kirschroth.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1058. Jede Sorte separat	—	70	10
1059. Beste Mischung . . . . Kil. 20 ℳ.	—	50	10
1060. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰			

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno. Gefüllte niedrige Scabiose.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

30. Purpur.
31. Schwarzpurpur.
32. Ziegelroth.
33. Weiss.
34. Rosa.
35. Feurigcarmoisin.
36. Dunkelrosa.
37. Gestreift.
38. Lasurblau.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1061. Jede Sorte separat . . . . Kil. 5 ℳ.	—	20	10
1062. Beste Mischung . . . . Kil. 4 ℳ.	—	20	10
1063. Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. . . . . 45 ₰			
1064. „ „ „ 6 „ à 1 „ . . . 30 ₰			

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette).

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Habitus vortheilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

40. Schwarzpurpur.
41. Rosa.
42. Weiss.
43. Feurigcarmoisin.
44. Dunkelrosa.
45. Lasurblau.
46. Ziegelroth.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1065. Jede Sorte separat	—	70	10
1066. Beste Mischung . . . . Kil. 20 ℳ.	—	50	10
1067. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 50 ₰			

Senecio elegans fl. pl. Gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1. Weiss.
2. Dunkelpurpurroth.
3. Lilabraun.
4. Fleischfarben.
5. Lila.
6. Roth.
7. Kupferfarbig.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1069. Jede Sorte separat . . . . Kil. 36 ℳ.	—	90	10
1070. Beste Mischung . . . . Kil. 28 ℳ.	—	70	10
1071. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰			

Senecio elegans nanus fl. pl. Niedriges gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15. Dunkelpurpur.
16. Roth.
17. Weiss.
18. Lila.
19. Kupferroth.
20. Lilabraun.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1072. Jede Sorte separat . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	10
1073. Beste Mischung . . . . Kil. 34 ℳ.	—	80	10
1074. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . 40 ₰			

Senecio elegans nanus pomponicus fl. pl. Zwerg-Pompon-Kreuzkraut.

Eine allerliebste, neue Varietät, von straffem Wuchs und mit dichtgefüllten, kleinen, fein imbriquirten Blumen.

	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
24. Purpurroth . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	10
25. Dunkelroth . . . . Kil. 40 ℳ.	1	—	10

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

⊙ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesäet, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich in's freie Land gesäet.
♃ **Stauden oder perennirende Pflanzen.**
♄ **Strauchartige Pflanzen.**
F **Zierfrüchte.**
E **Einfassungspflanzen.**
B **Blattpflanzen.**
S **Schlingpflanzen.**
M **Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen,** die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet oder in Töpfe gesäet und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
K **Kalthauspflanzen.**
W **Warmhauspflanzen.**
Z **Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.**

Nr.	Zeichen		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ.	₰	Pr. ₰
1200.	♃SMF	**Abobra** viridiflora, mit scharlachrothen Früchten, schön	—	—	—	80	10
1201.	♃M	**Abronia arenaria,** mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Blumen	—	—	—	60	10
1202.	⊙M	„ umbellata, lilaroth	7	—	—	20	10
1203.		„ „ grandiflora, feuriger als umbellata	7	—	—	20	10
1206.	♄K	Acacia brachybotrya	—	—	—	60	10
1207.	♄K	„ cyanophylla	—	—	—	80	10
1208.	♄K	„ Farnesiana	4	—	—	20	10
1209.	♄K	„ leptophylla	—	—	—	40	10
1210.	♄K	„ leucocephala	—	—	—	30	10
1213.	♄K	„ longissima elegans	—	—	—	40	10
1214.	♄K	„ lophanta	4	—	—	20	10
1215.	♄K	„ „ Neumanni	5	—	—	20	10
1216.	♄K	„ „ speciosa	8	—	—	30	10
1217.	♄K	Acacia Meissneri	—	—	—	30	10
1218.	♄K	„ salicina	—	—	1	50	10
1219.	♄K	„ gemischt	10	—	—	30	10
1230.	♄B	**Acanthus** mollis, weichblättrige Bärenklau, weiss	6	—	—	20	10
1231.	♄B	„ mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	7	—	—	20	10
1232.	♄B	„ spinosus, dornige Bärenklau . . .	—	—	—	60	10
		Ackelei, siehe Aquilegia.					
1236.	⊙	**Acroclinium** roseum, rosenrothe Immortelle	4	—	—	20	10
1237.		„ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	4	—	—	20	10
1238.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte rosenrothe Immortelle	10	—	—	30	10
1239.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllte weisse Immortelle	10	—	—	30	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1242.	♃S	**Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth	—	—	1	50	10
1243.	⊙	**Adonis** aestivalis. Sommer-Adonisröschen, blutroth	2	40	—	10	10
1244.	⊙	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutroth	2	40	—	10	10
1245.	♃E	„ vernalis. Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	6	—	—	20	10
1247.	⊙ME	**Aethionema** Buxbaumi, Steinkresse, helllila	10	—	—	30	10
1248.	♃	„ **coridifolium,** niedrig, carmoisinroth, sehr schön	—	—	3	—	20
		Ageratum conspicuum, siehe Eupatorium rugosum.					
1251.	⊙M	„ **Lasseauxi,** rosa, schön	34	—	—	90	10
1252.	⊙M	„ mexicanum (coeruleum), blau	7	50	—	30	10
1253.		„ „ album, weiss	8	—	—	30	10
1254.	E	„ „ nanum, niedrig, blau	10	—	—	30	10
1255.	E	„ „ „ album, niedrig, weiss	10	—	—	30	10
1256.	E	„ „ **Imperial Dwarf Blue,** blau	15	—	—	40	10
1257.	E	„ „ „ **White,** weiss	15	—	—	40	10
1258.	E	„ „ **Little Dorrit,** lasurblau	18	—	—	50	10
1259.	E	„ „ **Swanley Blue,** grossdoldig	18	—	—	50	10
1263.	⊙E	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen, roth	3	60	—	20	10
1264.		„ coeli-rosa alba, weiss	4	—	—	20	10
1265.	E	„ „ nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig	10	—	—	30	10
1266.	♃	„ coronaria, Vexirnelke, roth	4	—	—	20	10
1267.		„ „ alba, weiss	4	—	—	20	10
1268.		„ „ **atrosanguinea** (Mette), dunkelblutroth	4	—	—	20	10
1269.		„ „ bicolor, zweifarbig	4	—	—	20	10
1270.	♃	„ flos Jovis, Jupiters-Lichtnelke, hochrosa	4	—	—	20	10
1273.	⊙M	**Alonsoa** albiflora, weiss	6	—	—	20	10
1274.	⊙M	„ grandiflora, scharlachroth	6	—	—	20	10
1275.	⊙M	„ **linifolia,** hellscharlachroth	8	—	—	30	10
1276.	⊙M	„ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachroth	6	—	—	20	10
1277.	⊙M	„ **Warscewiczi,** mennigroth, grossblumig	9	—	—	30	10
1278.	♃K	**Alstroemeria** chilensis, in schönen Nüancen	—	—	1	—	15
		Althaea, Malven, siehe Seite 16.					
1281.	♃	Alyssum argenteum, Steinkraut. Blumen gelb, Blätter weiss	12	—	—	30	10
1282.	⊙E	„ Benthami (maritimum), weiss	7	50	—	30	10
1283.		„ „ **compactum** (erectum), reiz. und constant	12	—	—	30	10
1284.		„ „ **procumbens,** sehr niedrig	14	—	—	40	10
1285.	♃	„ denticulatum, schön gezähnt, gelb	12	—	—	30	10
1286.	♃E	„ saxatile compactum, goldgelb	9	—	—	30	10
1287.	♃	„ Wierzbicki, Wierzbick's Steinkraut, gelb	10	—	—	30	10
1289.	⊙	**Amarantus** atropurpureus, leuchtend blutroth	1	40	—	10	10
1290.	⊙	„ atropurpureus **nanus,** prächtig	2	—	—	10	10
1291.	⊙BM	„ bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	5	—	—	20	10
1292.		„ „ ruber, feurig-scharlachroth belaubt	6	—	—	20	10
1293.	⊙	„ caudatus, Fuchsschwanz, dunkelroth	1	20	—	10	10
1294.	⊙	„ cruentus, blutroth	1	40	—	10	10
1295.	⊙BM	„ **melancholicus ruber,** m. dunkelblutrother Belaubung	4	50	—	20	10
1296.	⊙	„ monstrosus, dunkelblutroth, enorm grosse Blüthen	1	40	—	10	10
1297.		„ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	1	40	—	10	10
1298.	⊙	„ **nobilis pyramidalis,** Blätter und Blüthenstand weinroth	18	—	—	50	10
1299.	⊙M	„ **salicifolius,** weidenblättrig, sehr effectvoll	20	—	—	50	10
1300.	⊙	„ sanguineus, blutroth	1	20	—	10	10
1301.		„ „ **nanus,** reizend	1	50	—	10	10
1302.	⊙	„ speciosus aureus, goldgelb	1	20	—	10	10
1303.	⊙BM	„ tricolor, dreifarbig; auch zur Topfcultur	9	—	—	30	10
1304.	⊙	**Amarantus** viridis, hängend, grün	1	20	—	10	10
1310.	⊙M	**Ammobium** alatum, geflügelte weissblühende Immortelle	3	50	—	20	10
1311.		„ alatum **grandiflorum,** grossblumige weisse Immortelle	8	—	—	30	10
1312.	⊙ME	**Anagallis** grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	—	—	—	80	10
1313.		„ grandiflora coerulea, blau	—	—	—	80	10
1314.		„ „ Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	—	—	—	80	10
1315.		„ „ lilacea, lila	—	—	—	80	10
1316.		„ „ sanguinea, blutroth	—	—	—	80	10
1317.		„ „ Napoleon III., purpurcarmoisinroth	—	—	—	80	10
1318.		„ „ gemischt	24	—	—	60	10
1320.	♃	**Anchusa** incarnata, incarnatrothe Ochsenzunge	8	—	—	30	10
1321.	♃	„ italica, blaue Ochsenzunge	10	—	—	30	10
1322.	♃M	**Anemone de Caën, Prachtmischung** dieser vorzüglichen Anemone, von der zum ersten Male Samen angeboten wird ...... 1 Gr. 90 Pf.	—	—	16	—	30
1323.		„ **de Caën, blau** ... 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	35
1324.		„ „ „ **carmoisinroth** 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	35
1325.		„ „ „ **scharlachroth** 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	35
1326.		„ „ „ **weiss** ... 1 Gr. 1 M.	—	—	—	—	35
1327.	⊙E	**Anthemis** arabica, arabische Camille, goldgelb	7	—	—	20	10
		Antirrhinum majus, siehe Seite 16.					
		Aquilegia, Ackelei. Blühen sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.					
1330.	♃	„ canadensis, safrangelb und scharlachroth	—	—	1	40	10
1331.	♃	„ chrysantha, prächtig goldgelb	—	—	1	20	10
1332.	♃	„ „ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss . 1 Gr. 80 Pf.	—	—	—	—	40
1333.	♃	„ Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	—	—	—	80	10
1334.	♃	„ formosa fl. pl., blau, gefüllt	—	—	—	50	10
1335.		„ „ rosea fl. pl., rosenroth, gefüllt	—	—	—	40	10
1336.		„ „ rubra pl., roth, gefüllt	—	—	—	40	10
1337.	♃	„ hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunscharlach	—	—	—	50	10
1338.	♃	„ pulchella, blau, schön	—	—	—	50	10
1339.		„ „ rubra, roth	—	—	—	40	10
1340.	♃	„ Skinneri, scharlachroth mit gelben Spitzen	—	—	7	50	25
1341.	♃	„ **Vervaeneana atroviolacea plenissima,** dicht gefüllt, tief violett	—	—	7	50	25
1342.	♃	„ „ **fol. variegatis,** buntblättr., constant	—	—	—	—	25
1343.	♃	„ vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	7	—	—	20	10
1344.	KB	**Aralia Siboldi.** . . 10000 Korn 12 M. 1000 Korn 1 M. 50 Pf. 100 Korn 20 Pf.	—	—	—	—	—
1345.	⊙ME	**Arctotis** breviscapa, kurzschaftiges Bärohr, orangefarbig	30	—	—	80	10
1346.	♄K	**Ardisia** crenulata, mit scharlachrothen Beeren ... 100 Korn 1 M. 50 Pf.	—	—	—	—	40
1347.	⊙	**Argemone** platyceras grandiflora, grossblumiger Stachelmohn, weiss	8	—	—	30	10
1348.	⊙	„ speciosa, gelbblühender Stachelmohn	6	—	—	20	10
1360.	♃	**Armeria** cephalotes, prächtige Grasnelke, rosa	30	—	—	80	10
1361.	♃	„ **formosa,** rosenroth, schön	6	—	—	20	10
1362.	⊙MB	**Artemisia** annua, einjähriger Beifuss	2	—	—	10	10
1363.	⊙MB	„ gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Decorationspflanze	4	80	—	20	10
1364.	♄W	**Asclepias** curassavica, Seidenpflanze, orangeroth	—	—	—	60	10
1365.	♃	„ incarnata, mit grossen, rothen Dolden	—	—	1	10	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf	20 Gr. M.	20 Gr. Pf	Pr. Pf
1366.	♃	**Asclepias tuberosa,** orange, sehr schön	—	—	3	60	20
1367.	⊙ME	**Asperulea azurea setosa,** blaublühend. Waldmeister	1	60	—	10	10
1368.	♃	**Asphodelus** luteus, gelber Affodil	—	—	—	60	10
		Aster chinensis fl. pl., siehe Seite 9.					
1369.	♃E	„ alpinus, Alpen-Aster, hellblau	22	—	—	60	10
1374.	⊙E	„ tenellus (dentatus), zarte blaue Sternblume	12	—	—	30	10
1375.	♃	**Astragalus** galegiformis, gelblichweiss	4	—	—	20	10
1376.	⊙E	**Athanasia** annua, Unsterblichkeitsblume, gelbblühend	8	—	—	30	10
1377.	♃E	**Aubrietia** deltoida graeca. Sehr zierende, frühblühende Felsenpflanze mit purpurvioletten, fast stengellosen Blüthen, in ununterbrochenem Flor	20	—	—	50	10
		Balsaminen, siehe Seite 15 u. 28.					
1378.	⊙	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie	4	50	—	20	10
1379.	⊙	„ aurea **nana,** goldgelbe niedrige Bartonie	9	—	—	30	10
1380.	ZW	**Begonia atropurpurea floribunda,** vorzüglich als Marktpflanze, niedr., früh- und reichblühend 1 Gr. 3 M.	—	—	—	—	20
1381.	ZW	„ boliviensis superba, prächtig zinnoberroth 1 Gr. 2 M.	—	—	—	—	15
1382.	ZW	„ Froebeli, glühend scharlachroth 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	20
1383.	ZW	„ hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung	—	—	14	—	15
1384.		„ „ fl. pl., gefüllte Varietäten in schönster Mischung 1 Gr. 35 M. 1000 Korn 1,30 M.	—	—	—	—	40
1385.		„ „ **gigantea,** extra grossblumige in prachtvoller Mischung 1 Gr. 6 M.	—	—	—	—	25
1386.		„ „ „ **dunkelblutroth** 1 Gr. 6,50 M.	—	—	—	—	25
1387.		„ „ „ **gelb** . 1 Gr. 6,50 M.	—	—	—	—	25
1388.		„ „ „ **purpurroth,** prachtvoll . 1 Gr. 6,50 M.	—	—	—	—	25
1389.		„ „ „ **rosa** . 1 Gr. 6,50 M.	—	—	—	—	25
1390.		„ „ „ **scharlachroth** 1 Gr. 6,50 M.	—	—	—	—	25
1391.		„ „ „ **weiss** . 1 Gr. 12 M.	—	—	—	—	35
1392.	ZW	„ **Rex hybrida,** (Blatt-Begonien), Prachtmischung. . . 1 Gr. M.	—	—	—	—	50
1393.	ZW	„ **robusta perfecta.** Prächtige Varietät, von robustem und compactem Habitus, mit schöner, dunkelgrüner Belaubung und grossen, vom zartesten rosa bis zum feurigsten zinnober gefärbten, sehr consistenten Blumen 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	25
1394.	ZW	„ Sedeni hybrida, in schönen Farben 1 Gr. 1 M. 20 Pf	—	—	20	—	15
1395.		„ „ non plus ultra, prächtig roth 1 Gr. 2 M.	—	—	—	—	15
1396.	ZW	„ semperflorens, weiss 1 Gr. 50 Pf	—	—	8	—	15
1397.		„ „ **coccinea,** scharlachroth, vorzüglich für Gruppen 1 Gr. 1,20 M.	—	—	20	—	25
1398.		„ „ **rosea,** rosa . . 1 Gr. 60 Pf	—	—	9	—	15
1405.	♃E	**Bellis** perennis fl. pl., Maassliebchen, Tausendschön, **extra** gefülltes; der Same ist nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, **I. Qualität**	—	—	5	—	20
1406.		„ perennis fl. albo pleno, reinweiss, ganz constant	—	—	5	—	20
1407.		„ „ **fl. pl. Longfellow,** dunkelrosa, sehr grossblumig	—	—	6	—	25
1408.		„ „ **fl. pl. Schneeball,** schneeweiss, sehr grossblumig	—	—	10	—	30
1409.	⊙M	**Bidens** atrosanguinea, dunkelblutrother Zweizahn	28	—	—	70	10
1412.	♃B	**Bocconia** japonica, sehr schön	—	—	—	60	10
1415.	⊙ME	**Brachycome** iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, blau	24	—	—	60	10
1416.		„ iberidifolia alba, weiss	24	—	—	60	10
1417.	⊙ME	**Brachycome** iberidifolia rosea, rosenroth	24	—	—	60	10
1418.	⊙M	**Browallia** Czerwiakowski, dunkelblau	28	—	—	70	10
1419.	⊙M	„ elata, blau	28	—	—	70	10
1420.		„ „ alba, weiss	28	—	—	70	10
1421.		„ „ grandiflora, grossblumig, dunkelblau	28	—	—	70	10
1424.	♃S	**Bryonia** alba, weisse Zaunrübe, mit schwarzen Beeren	7	—	—	20	10
1425.	♃S	„ dioica, mit rothen Beeren	10	—	—	30	10
1426.	⊙SMF	**Bryonopsis** erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	—	—	—	40	10
1427.	♃B	**Buphthalmum** cordifolium (Telekia speciosa)	4	—	—	20	10
1428.	⊙M	**Cacalia** sonchifolia (coccinea), hochroth	10	—	—	30	10
1429.		„ sonchifolia aurantiaca, goldgelb	9	—	—	30	10
		Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.					
		Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber.					
1430.	⊙M	**Calandrinia** grandiflora, grossblumig, rosa	18	—	—	50	10
1431.	⊙M	„ speciosa (Lindleyana), purpurviolett	2	80	—	10	10
1432.	♃KE	„ **umbellata,** doldenblüthig, dunkelpurpurroth, prächtig	—	—	1	20	10
	K	**Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige Pantoffelblume,** ganz vorzüglich.					
1435.		„ grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3 M. 50 Pf	—	—	60	—	30
1436.		„ „ getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 2 M. 20 Pf	—	—	36	—	25
1437.		„ „ einfarbige, schönes Farbenspiel . . . . 1 Gr. 2 M. — Pf	—	—	34	—	20
1438.		„ „ **getigerte Zwerg-,** extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend . 1 Gr. 3,50 M.	—	—	60	—	30
1439.		„ „ **getuschte Zwerg-,** sehr schöne Farben 1 Gr. 3,50 M.	—	—	60	—	30
1440.		„ „ getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 1 Gr. 3,20 M.	—	—	54	—	30
1441.		„ „ hohe Sorten gemischt 1 Gr. 3 M.	—	—	50	—	25
1442.	⊙M	„ pinnata, gelb, zu Gruppen, echt	—	—	1	60	20
1443.	K	„ **rugosa,** strauchartige, von ausgewählten Sorten, extra 1 Gr. 10 M.	—	—	—	—	50
1444.		„ „ strauchartige getigerte in prachtvoll. Varietäten, extra 1 Gr. 6 M.	—	—	—	—	40
1445.		„ „ **braun** . . . . . . 1 Gr. M.	—	—	—	—	60
1446.		„ „ **gelb** . . . . 1 Gr. M.	—	—	—	—	60
1447.		„ „ **nana** (Mette), niedrige, von schönem und kräftigem Wuchs . . 1 Gr. 8 M.	—	—	—	—	50
1448.		„ „ „ **tigrina,** niedrige getigerte . . 1 Gr. 8 M.	—	—	—	—	50
1449.	⊙M	„ scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	14	—	—	40	10
1454.	⊙	**Calendula** hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss	3	—	—	10	10
1455.	⊙	„ **officinalis grandiflora** fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelscharlachroth	9	—	—	30	10
1456.		„ „ fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt	3	—	—	10	10
1457.		„ „ **fl. pl. Meteor,** schön gestreift, goldorange mit strohgelb	4	—	—	20	10
1458.		„ „ ranunculoides fl. pl., schön gelb	2	—	—	10	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1459.	⊙	**Calendula officinalis** ranunculoides sulphurea fl. pl., schwefelgelb . .	2	—	—	10	10
1460.		„ **officinalis** ranunculoides **superba fl. pl.,** prächtig goldgelb, extra gefüllt	2	—	—	10	10
1461.	⊙	„ **plenissima oculata,** extra gefüllt, geaugt	2	50	—	10	10
1462.	⊙	„ pluvialis, Regen-Ringelblume, weiss	3	—	—	10	10
1463.	⊙M	**Callichroa** platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb	12	—	—	30	10
		Calliopsis, siehe Coreopsis.					
1464.	⊙M	**Callirhoë lineariloba,** lila, prächtig	—	—	1	80	15
1465.	⊙M	„ pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend carmoisin .	13	—	—	40	10
1466.		„ „ nana, niedrige; verzweigt sich stark	20	—	—	50	10
1467.	♃	„ verticillata (involucrata), dunkelroth, grossblumig	24	—	—	60	10
1468.	K	**Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten** gemischt 100 Korn $1\frac{4}{5}$ ℳ.	—	—	—	—	40
1469.		„ **japonica** simplex, einfachblühende, besonders zur Anzucht von Unterlagen zu empfehlen 100 Korn $1\frac{2}{5}$ ℳ.	—	—	—	—	30
1470.	⊙E	**Campanula** attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich	—	—	1	—	10
1471.	♃E	„ carpathica, niedrig, reichblühend, blau	8	—	—	30	10
1472.		„ „ fl. albo, weiss	8	—	—	30	10
1473.	♃	„ grandis, blau, grossblumig	—	—	2	40	15
1474.		„ „ fl. albo, reinweiss, grossblum.	—	—	2	40	15
1475.	⊙	„ Loreyi, Lorey's Glockenblume, blau	40	—	1	—	10
1476.		„ „ fl. albo, weiss	48	—	1	20	10
1477.	♃	„ macrantha, grossbl., blau, schön .	10	—	—	30	10
1478.	⊙	„ **macrostyla,** violett, sehr grossbl.	—	—	3	60	20
1479.	♃	„ **Medium** fl. albo, weisse Marienglockenblume	12	—	—	30	10
1480.		„ „ **fl. albo pl.,** gefüllt, weiss	—	—	2	20	10
1481.		„ „ **calycanthema,** kelchblumenartig, blau	—	—	1	—	10
1482.		„ „ „ fl. albo, weiss	—	—	1	60	10
1483.		„ „ „ fl. coeruleo, blau	6	—	—	20	10
1484.		„ „ „ „ pl., blau, gefüllt . .	—	—	1	—	10
1485.		„ „ „ lilacino, lila	6	—	—	20	10
1486.		„ „ „ „ pl., lila, gefüllt . .	—	—	—	90	10
1487.		„ „ „ roseo, rosenroth	—	—	—	50	10
1488.		„ „ „ „ pl., rosenroth, gefüllt	—	—	8	50	30
1489.		„ „ gemischt, einfache Sorten .	9	—	—	30	10
1490.		„ „ **fl. pl.,** gemischt, gefüllte Sorten	—	—	2	—	10
1491.	♃	„ persicifolia, pfirsichblättr. Glockenblume, blau	—	—	3	40	15
1492.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	—	—	25
1493.	♃	„ **pyramidalis,** pyramidenartig, blau	—	—	—	60	10
1494.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	—	60	10
1495.	⊙E	„ **Speculum,** Venusspiegel, blau . .	6	—	—	20	10
1496.		„ „ fl. albo, weiss	6	—	—	20	10
1497.		„ „ „ lilacino, lila	6	—	—	20	10
1498.		„ „ „ **pleno,** gefüllt, blau, schön	—	—	1	—	15
1499.		„ „ grandiflora, grossblumig, blau	5	—	—	20	10
1505.		„ „ „ alba, grossblumig, weiss	5	—	—	20	10
1506.		„ „ gemischt	5	—	—	20	10
1507.		„ stricta (littoralis), schön hellblau	—	—	1	40	10
1508.	♃	„ perennirende Sorten, gemischt . .	6	—	—	20	10
1512.	WZ	**Canna** Bihoreli, Blumenrohr	10	—	—	30	10
1513.		„ Bonnetti	8	—	—	30	10
1514.		„ Chatei discolor	—	—	—	30	10
1516.		„ floribunda grandiflora	—	—	—	30	10
1517.		„ gigantea aurantiaca	8	—	—	30	10
1518.		„ „ major	—	—	—	30	10
1519.		„ Hostei	—	—	—	30	10
1520.		„ indica Annei	5	—	—	20	10
1521.		„ „ superba	6	—	—	20	10
1522.		„ musaefolia hybrida	—	—	—	30	10
1523.		„ Mülleri	—	—	—	20	10
1524.		„ perfecta rubra	—	—	—	30	10
1525.		„ Plantieri	—	—	—	30	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ.	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1526.	WZ	**Canna** Prémice de Nice	—	—	—	30	10
1527.		„ purpurea hybrida	—	—	—	40	10
1528.		„ Rendatleri rubra	—	—	—	30	10
1529.		„ rubricaulis	—	—	1	10	10
1530.		„ Warscewiczi	—	—	—	40	10
1531.		„ warscewiczoides grandiflora . . .	—	—	—	40	10
1532.		„ Mischung	5	—	—	20	10
1538.	⊙MB	**Cannabis** gigantea, echter chinesischer Riesenhanf	4	—	—	20	10
	⊙MF	**Capsicum annuum,** spanischer Pfeffer:					
1541.		„ **annuum,** beerenförmiger gelber .	7	—	—	20	10
1542.		„ „ beerenförmiger rother	7	—	—	20	10
1543.		„ „ sichelförmiger gelber	8	—	—	30	10
1544.		„ „ „ rother	8	—	—	30	10
1546.		„ „ taschenförmiger, monströser gelber	8	50	—	30	10
1547.		„ „ „ monströser rother . . .	8	50	—	30	10
1548.		„ „ schwarzer länglicher	8	50	—	30	10
1549.		„ „ **de Chili nanum compactum,** reiz. Miniatur-Pflanze	13	—	—	40	10
1550.		„ „ **Prince of Wales,** mit citronengelben Früchten, prächtig	13	—	—	40	10
1551.		„ „ **Tom Thumb,** mit runden, scharlachrothen Früchten . .	13	—	—	40	10
1552.		„ „ gemischt	7	50	—	30	10
1555.	⊙B	**Carduus** marianus, buntblättr. Mariendistel	—	80	—	10	10
1556.	⊙	**Carthamus** tinctorius, färbender Saflor, dunkelorangegelb	—	80	—	10	10
1557.	♃	**Catananche** bicolor, zweifarbige Rasselblume	10	—	—	30	10
1558.	♃	„ coerulea, blaue Rasselblume . . .	10	—	—	30	10
		Celosia cristata, Hahnenkamm, siehe Seite 16.					
1559.	⊙M	„ pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb	11	—	—	30	10
1560.		„ „ plumosa coccinea, feuerroth	11	—	—	30	10
1561.		„ „ „ kermesina, carmoisinroth	11	—	—	30	10
1562.		„ „ „ violacea, violett . . .	11	—	—	30	10
1563.		„ „ „ Mischung	9	—	—	30	10
1564.	⊙M	**Centaurea** americana (Nutalli), amerikanische Flockenblume, blasslila	18	—	—	50	10
1565.	♃KB	„ **argentea vera** (candidissima), silberweiss, sehr schöne Blattpflanze . . . 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	5	—	25
1566.	⊙KB	„ **Clementei,** mit silberweissen Blättern	—	—	1	60	15
1567.	⊙	„ Crupina, interessante schwarzsamige	—	—	—	—	—
1568.	⊙	„ Cyanus, **Kornblume,** viele Farben gemischt	3	—	—	10	10
1569.		„ „ Kaiser Wilhelm, blaue Kornblume	4	50	—	20	10
1570.		„ „ **fl. pleno,** gefüllte in schönster Mischung	22	—	—	60	10
1571.		„ „ **nana compacta Victoria** (neu). Von sehr niedrigem, gedrungenem Wuchse; reichblühend; Blumen etwas kleiner als diejenigen der hohen Kornblume; leuchtend blau. Vorzüglich zur Teppichgärtnerei geeignet	—	—	16	—	40
1572.	⊙E	„ depressa (pigmaea), niedrig, blau	1	80	—	10	10
1573.		„ „ rosea, niedrig, rosenroth . .	1	80	—	10	10
1574.	♃B	„ **gymnocarpa,** Blätter silberweiss, geschlitzt	36	—	—	90	20
1575.	⊙	„ **moschata** fl. albo, weisse Bisam-Flockenblume	8	—	—	30	10
1576.		„ „ **fl. atropurpureo** (Amberboa), purpurroth	8	—	—	30	10
1577.	♃	„ **suaveolens,** wohlriechend, grossblumig, gelb	14	—	—	40	10
1581.	⊙	**Centauridium** Drummondi, leuchtend gelb	8	—	—	30	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1582.	⊙	**Centranthus** macrosiphon, grossröhrige Spornblume, roth	3	50	—	20	10
1583.		„ macrosiphon albus, weiss	4	50	—	20	10
1584.		„ „ bicolor, rosa mit weiss	4	—	—	20	10
1585.		„ „ carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
1586.	E	„ „ nanus, niedrig, roth	4	—	—	20	10
1587.	E	„ „ „ albus, niedrig, weiss	5	—	—	20	10
1588.	E	„ „ „ bicolor, niedrig, rosa mit weiss	5	—	—	20	10
1589.		„ „ gemischt	4	—	—	20	10
1592.	♃E	**Cerastium** Biebersteini, Bieberstein's Hornkraut, weissblättrig	40	—	1	—	10
1593.	⊙	**Cerinthe** gymnandra, Wachsblume, gelb und braun	4	60	—	20	10
1594.	⊙	„ major, gelb und weiss	5	—	—	20	10
1595.	⊙ME	**Chaenostoma** fastigiatum, gegipfelter Weitmund, roth	—	—	—	40	10
1596.		„ fastigiatum album, weiss	—	—	—	40	10
1597.	⊙ME	„ polyanthum, blassroth, vielblumig	—	—	—	60	10
1598.	♃K	**Chamaepeuce Casabonae,** sehr schöne Blattpflanze	—	—	1	10	10
1599.	♃K	„ **diacantha,** schöne Decorations-Pflanze, mit weissen Streifen und Stacheln	—	—	—	40	10
1600.	KB	**Chamaerops humilis,** Zwerg-Fächerpalme	4	—	—	20	10
		Cheiranthus, Levkojen und Lack, siehe Seite 13 u. 14.					
1603.	⊙E	„ maritimus, Meerstrands-Levkoje, roth .... 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
1604.		„ „ albus, weiss	2	40	—	10	10
1605.		„ „ **Crimson King,** carmoisinroth	4	—	—	20	10
1606.		„ „ **Fairy Queen,** Feenkönigin	3	60	—	20	10
1607.	♃	**Chelone** barbata coccinea, scharlachrothe Bart-Schildblume	5	—	—	20	10
1608.		„ barbata **hybrida,** viele Farben gemischt	11	—	—	30	10
1609.		„ „ **Torreyi,** prächtig	6	—	—	20	10
1610.	⊙MB	**Chenopodium** atriplicis, meldenartiger Gänsefuss, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	7	50	—	30	10
1612.	⊙	**Chrysanthemum** carinatum album, weiss	5	—	—	20	10
1613.		„ carinatum **annulatum** (Eclipse), orange, scharlach geringelt	14	—	—	40	10
1614.		„ „ atrococcineum, feurig-scharlachroth	5	50	—	20	10
1615.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt, prachtvoll	—	—	1	80	15
1616.		„ „ **coccineum grandiflorum,** grossblumig	12	—	—	30	10
1617.		„ „ **Dunnetti fl. albo pleno,** schön gefüllt, weiss	30	—	—	80	10
1618.		„ „ „ **fl. aureo pl.,** goldgelb, extra gefüllt	30	—	—	80	10
1619.		„ „ Golden Feather, gelbblättrig	10	—	—	30	10
1620.		„ „ **hybridum fl. pl.,** Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt	26	—	—	70	10
1621.		„ „ luteum, gelb	4	—	—	20	10
1622.		„ „ purpureum, purpurroth	5	—	—	20	10
1623.		„ „ „ fl. pl., purpurroth, gefüllt, neu	—	—	3	40	20
1624.		„ „ „ **grandiflorum,** grossblumig	12	—	—	30	10
1625.		„ „ tricolor, dreifarbig	4	—	—	20	10
1626.		„ „ gemischt	4	—	—	20	10
1629.	⊙	„ coronarium fl. pl., gefüllt, gelb	3	—	—	10	10
1630.		„ „ fl. albo pl., gefüllt, weiss	3	—	—	10	10
1631.		„ „ **imbricatum** fl. pl., sehr schön	—	—	3	—	20
1632.		„ „ fl. sulphureo pl., gefüllt, schwefelgelb	3	—	—	10	10
1634.	♃K	„ **indicum fl. pl.,** von extra gefüllten Varietäten gesammelt	—	—	7	—	25
1635.	♃K	**Chrysanthemum indicum nanum fl. pl.,** Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen schönen Sorten	—	—	12	—	30
1636.	⊙	„ **inodorum fl. pl.,** schneeweiss, schön für Bouquets	40	—	1	—	10
1637.	♃K	„ **japonicum fl. pl.,** japanische Varietäten	—	—	11	—	30
1638.	⊙E	„ multicaule, vielstengelig, gelb	6	—	—	20	10
1641.	K	**Cineraria hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben**	—	—	50	—	30
1642.		„ **hybrida,** II. Rang, gute Sorten	—	—	10	—	15
1643.		„ „ **grandiflora (maxima), prächtige grossblum. Varietäten**	—	—	50	—	30
1644.		„ „ „ **nana, prächt. grossblumige Zwerg-**	—	—	50	—	30
1645.		„ „ „ **kermesina,** grossbl., carmoisinroth, schön 1 Gr. M.	—	—	—	—	50
1646.		„ „ coerulea, azurblau, schön	—	—	28	—	25
1647.		„ „ **nana, Zwerg-, v. Nummerblumen I. Ranges**	—	—	50	—	30
1648.		„ „ „ **kermesina,** carmoisinrothe Zwerg-	—	—	50	—	30
1649.		„ „ **plena,** gefüllte, gute Qual.	—	—	28	—	25
1650.		„ „ **plenissima, dicht gefüllte grossblum. Sorten,** prachtvoll .... 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	40
1653.	♄K	„ maritima, mit silberweissen Blättern	9	—	—	30	10
1654.		„ „ **candidissima,** niedr. weisse	16	—	—	40	10
1656.	♃	**Cirsium** pulcherrimum, Federdistel, violett, schön	—	—	—	30	10
1657.	⊙	**Clarkia elegans** fl. albo pl., gefüllt, weiss	7	—	—	20	10
1658.		„ **elegans** fl. carneo pl., gefüllt, fleischfarbig	5	—	—	20	10
1659.		„ „ fl. carmineo pl., gefüllt, carminroth	6	—	—	20	10
1660.		„ „ „ roseo pl., gefüllt, rosenroth	4	—	—	20	10
1661.		„ „ „ violacea pl., gefüllt, violett	5	—	—	20	10
1662.		„ „ **Purple King,** rosapurpur, extra gefüllt	6	—	—	20	10
1663.		„ „ **Salmon Queen,** lachsrosa, extra gefüllt	6	—	—	20	10
1664.		„ „ gefüllte gemischt	5	—	—	20	10
1665.	⊙	„ **pulchella,** roth, hübsch	5	—	—	20	10
1666.		„ „ alba, weiss	4	—	—	20	10
1667.		„ „ carnea, fleischfarbig, schön	5	—	—	20	10
1668.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, roth	7	—	—	20	10
1669.		„ „ integripetala, roth, ganzrandig	4	—	—	20	10
1670.		„ „ „ alba, weiss, ganzrandig	4	—	—	20	10
1671.		„ „ „ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	8	—	—	30	10
1672.		„ „ „ **fl. pleno,** ganzrandig, gefüllt, roth	11	—	—	30	10
1673.		„ „ „ **Mrs. Langtry,** rein weiss mit leuchtend carmoisinroth. Centrum	8	—	—	30	10
1674.		„ „ „ nana, niedrig, roth	5	—	—	20	10
1675.		„ „ „ Tom Thumb carnea, sehr niedrig, weisslich-fleischfarben	6	—	—	20	10
1676.		„ „ marginata, roth mit weissem Rande	5	—	—	20	10
1677.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	9	—	—	30	10
1678.		„ „ **pulcherrima,** brillant carminroth	5	—	—	20	10
1679.		„ „ „ **fl. pleno,** brillant carmin, gefüllt	13	—	—	40	10
1680.		„ „ gemischt	4	—	—	20	10
1686.	⊙M	**Cleome** speciosissima, rosenroth, prächtig	—	—	—	50	10
1687.	K	**Clianthus Dampieri,** austral. Prachtwicke .... 1000 Korn 11 M. 100 Korn 1,30 M.	—	—	—	—	30

Heinr. Mette. Quedlinburg.

			1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1688.	♄K	**Clianthus puniceus,** carmoisinscharlach 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	20
1689.	⊙ME	**Clintonia** elegans, niedliche blaue Clintonie	—	—	1	60	15
1690.	⊙ME	„ pulchella, blau mit weiss, zierlich	—	—	4	—	20
1691.		„ „ alba, weiss	—	—	2	60	20
1692.		„ „ atrocinerea, röthlich-grau	—	—	1	60	15
1693.	KS	**Cobaea scandens,** kletternde Cobäa, auch für's Freie zur Bekleidung	40	—	1	—	10
1694.	WB	**Coleus hybridus,** von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1000 Korn 3 M.	—	—	—	—	40
1698.	⊙E	**Collinsia** bartsiaefolia, weiss mit lila	8	—	—	30	10
1699.	⊙E	„ bicolor candidissima, schneeweiss	2	—	—	10	10
1700.		„ „ carnea, fleischfarbig	2	—	—	10	10
1701.		„ „ major, zweifarbig, grossbl.	2	—	—	10	10
1702.	⊙E	„ **grandiflora,** blau, grossblumig	4	—	—	20	10
1703.		„ „ carminea, prächtig	10	—	—	30	10
1704.	⊙E	„ heterophylla, violettroth	2	—	—	10	10
1705.	⊙E	„ multicolor, vielfarbig, prächtig	2	—	—	10	10
1706.		„ „ marmorata, weiss mit roth marmorirt	2	—	—	10	10
1707.	⊙E	„ **verna,** Frühlings-Collinsie, himmelblau u. weiss	7	—	—	20	10
1708.	⊙E	„ violacea, violett	7	—	—	20	10
1709.	⊙E	„ gemischt	2	—	—	10	10
1715.	⊙E	**Collomia** coccinea, scharlachrothe Collomie	1	20	—	10	10
1716.	MZ	**Commelina** coelestis, himmelblau	10	—	—	30	10
1718.		„ coelestis alba, weiss	10	—	—	30	10
1719.		„ „ variegata, weiss und blau	8	—	—	30	10
1720.	⊙EM	**Convolvulus** Cupanianus, lila, dunkel gefleckt	2	80	—	10	10
1721.	♃KS	„ **mauritanicus,** reichblühende azurblaue Ampelpflanze	32	—	—	80	10
1722.	⊙E	„ tricolor, dreifarbige niedr. Winde	1	—	—	10	10
1723.		„ „ albus, weiss	—	90	—	10	10
1724.		„ „ azureus, dunkelblau	1	—	—	10	10
1725.		„ „ **kermesinus violaceus,** carmoisin-violett, schön	1	—	—	10	10
1726.		„ „ monstrosus, dunkelblau	1	—	—	10	10
1727.		„ „ **roseus,** zart rosenroth	1	—	—	10	10
1728.		„ „ splendens, braunviolett	1	—	—	10	10
1729.		„ „ subcoeruleus, blassblau	1	—	—	10	10
1730.		„ „ striatus (variegatus), gestreift	1	—	—	10	10
1731.		„ „ unicaulis, dunkelblau, sehr schön	2	—	—	10	10
1732.		„ „ Melange . . . 100 Kil. 75 M.	—	90	—	10	10
		Cordyline australis, siehe Dracaena australis.					
1735.	WB	„ **indivisa** . . . 1000 Korn 1,40 M.	—	—	—	—	20
1736.	⊙M	**Coreopsis** (Calliopsis) Atkinsoni, Schöngesicht, gelb mit braun	4	—	—	20	10
1737.	⊙M	„ **cardaminifolia hybrida,** gelb, schön	6	—	—	20	10
1738.		„ „ **hybrida atrosanguinea,** blutbraun marmorirt	8	—	—	30	10
1739.		„ „ **nana compacta atrosanguinea,** niedrig, blutroth	10	—	—	30	10
1740.		„ „ **nana compacta bicolor,** prächtig	8	—	—	30	10
1743.	⊙M	„ coronata, gekrönt, gelb mit braun	9	—	—	30	10
1744.	⊙M	„ **Drummondii** (basalis), gelb, prächtig	5	—	—	20	10
1745.	⊙M	„ tinctoria (bicolor), gelb mit braun	4	—	—	20	10
1746.		„ „ marmorata, gelb mit rothbraun	4	—	—	20	10
1747.		„ „ **nana,** niedrig, prächtig	6	—	—	20	10
1748.		„ „ „ purpurea, braunroth	5	—	—	20	10
1749.		„ „ „ marmorata, marmorirt	6	—	—	20	10
1750.		„ „ nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	4	—	—	20	10
1751.		„ „ splendens, leuchtend gelb mit braun	5	—	—	20	10
1752.		„ beste Sorten gemischt	4	—	—	20	10
1756.	♃	**Coronilla** elegans, rosa	—	—	—	—	—
1757.	⊙M	**Cosmanthus** fimbr., gefranste Schmuckblume, lila	—	—	—	40	10
1758.	⊙	**Cosmea** bipinnata purpurea, doppeltgefiederte, purpurroth	—	—	—	60	10
1759.	⊙M	**Cosmidium** Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt	6	—	—	20	10
1762.	⊙	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau, gelb	3	50	—	20	10
1763.	⊙	„ rubra, rother Pippau od. Christusauge	3	—	—	10	10
1764.		„ „ fl. albo, weiss	3	—	—	10	10
1765.	♃E	**Crucianella** stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenroth; für Felsenpartbien und Einfassungen	6	—	—	20	10
1766.	⊙MFS	**Cucumis** anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	—	—	—	40	10
1767.	⊙FM	„ dipsaceus, Weberkardenkürbis	—	—	—	60	10
1768.	⊙MF	„ perennis, im Freien ausdauernd	—	—	2	—	20
1769.	⊙MSF	**Cucurbita Anguria, Angurien-Kürbis,** zu Lauben geeignet	6	—	—	20	10
1770.	⊙MSF	„ argyrosperma, mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	—	—	—	60	10
1771.	⊙MSF	„ grossularia, Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend	—	—	—	60	10
1772.	⊙MSF	„ **Lagenaria,** Flaschen-	7	—	—	20	10
1773.	⊙MSF	„ „ Herkuleskeulen-	7	—	—	20	10
1774.	⊙MSF	„ „ depressa, plattgedr. Flaschen-Kürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben	7	—	—	20	10
1775.	⊙MSF	„ „ longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön	15	—	—	40	10
1776.	⊙SF	**Cucurbita Melopepo. Zierkürbisse.**					
		1. Grosser Glocken-.					
		2. Apfelsinen-, echter.					
		3. Grosser gelb und grün gestreifter.					
		4. Straussenei-, grosser.					
		5. Citronen-.					
		6. Gestreifter Warzen-.					
		7. Grosser grüner Warzen-.					
		8. Weisser Apfel-.					
		9. Grosser birnförmiger, dunkelgrün marmorirter.					
		10. Kleiner roth-gestreifter Apfel-.					
		11. Kleiner marmorirter Birn-.					
		12. Gelber Zwiebel-, kleiner.					
		13. Weisser Zwiebel-, kleiner.					
		14. Gestreifter schöner Apfel-.					
		15. Allerkleinster gestreifter Birn-.					
		16. Kleiner weisser Birn-.					
		17. Kleiner gelber Glocken-.					
		18. Kaisermütze, orange.					
		19. „ gestreifte.					
		20. „ weisse.					
		21. Gestreifter Seeigel.					
		22. Grosser weisser Seeigel.					
		23. Kleiner rothmarmorirter Scheiben-.					
		24. Langer weisser Gurken-.					
		25. Füllhorn-, mit Warzen.					
		26. Schwarzgrüner Keulen-.					
		27. Runder gelber Warzen-.					
		28. Allerkleinster grün gestreifter Apfel-.					
		29. Türkenbund, grosser rother.					
		30. „ grosser grüner.					
		31. „ „ gestreifter.					
		32. „ „ gelber.					
		33. „ kleiner rother grün-gestreifter.					
		34. „ „ rother.					
		35. „ „ weisser.					
		36. „ „ grüner.					
1777.		Jede der obigen Sorten	10	—	—	30	10
1778.		Mischung von allen Sorten	5	—	—	20	10
1779.		„ „ kleinen Sorten	7	—	—	20	10
1785.	⊙M	**Cuphea** miniata, mennigroth, prächtig	14	—	—	40	10
1786.	♄K	„ **platycentra,** scharlachroth, schön	—	—	5	—	25
1787.	⊙M	„ purpurea, in mehreren Nüancen	9	—	—	30	10
1788.	⊙M	„ silenoides, silenenartig, schwarzpurpurroth	12	—	—	30	10
1789.	♄K	„ **strigulosa,** gelblich-roth, sehr schön	—	—	6	80	25
1790.	⊙M	„ Zimapani, grossblumig, violettroth	7	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1794.	KZ	**Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen,** weiss mit rothem Auge . . . 1000 Korn 3 M. — ₰ 100 „ — M. 40 ₰	—	—	4	—	25
1795.		„ **persicum** album, weiss 1000 Korn 4 M. — ₰ 100 „ — M. 50 ₰	—	—	5	—	30
1796.		„ „ atrorubrum, roth 1000 Korn 4 M. — ₰ 100 „ — M. 50 ₰	—	—	5	50	30
1797.		„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelroth. 1000 Korn 6 M. — ₰ 100 „ — M. 70 ₰	—	—	11	—	40
1798.		„ „ magnificum, weiss, roth gesprenkelt 1000 Korn 4 M. — ₰ 100 „ — M. 50 ₰	—	—	6	—	30
1799.		„ „ **William's New Brilliant,** leucht. dunkelblutroth; dunkelste Farbe bei Cyclamen 1000 Korn 11 M. — ₰ 100 „ 1 M. 30 ₰	—	—	22	—	75
1800.		„ „ Prachtmischung obiger Sorten . 1000 Korn 3 M. — ₰ 100 „ — M. 40 ₰	—	—	4	—	25
1801.		„ „ **giganteum** (universum) **album** (Mont Blanc), grossblumig, weiss 1000 Korn 8 M. — ₰ 100 „ — M. 90 ₰	—	—	16	—	50
1802.		„ „ „ **album nanum** (neu), niedrig, prächtig 1000 Korn 18 M. — ₰ 100 „ 2 M. — ₰	—	—	—	—	100
1803.		„ „ „ **atrorubrum,** grossbl., leuchtend dunkelroth 1000 Korn 8 M. — ₰ 100 „ — M. 90 ₰	—	—	15	—	50
1804.		„ „ „ **magnificum,** grossbl., weiss mit roth gesprenkelt und schattirt 1000 Korn 6 M. — ₰ 100 „ — M. 70 ₰	—	—	12	—	40
1805.		„ „ „ **purpureum,** grossbl., purpur mit bläulichem Schein 1000 Korn 7 M. — ₰ 100 „ — M. 80 ₰	—	—	14	—	45
1806.		„ „ „ **robustum,** grossblum., weiss mit dunkelrothem Schlunde 1000 Korn 18 M. — ₰ 100 „ 2 M. — ₰	—	—	—	—	100
1807.		„ „ „ **roseum superbum,** grossbl., prächtig carminrosa 1000 Korn 10 M. — ₰ 100 „ 1 M. 20 ₰	—	—	20	—	70
1808.		„ „ „ **Rose von Marienthal** (neu), grossbl., prächtig lilarosa 1000 Korn 17 M. — ₰ 100 „ 2 M. — ₰	—	—	—	—	100
1809.		„ „ „ **splendens,** grossblum., weiss mit rothem Schlunde 1000 Korn 4 M. 50 ₰ 100 „ — M. 60 ₰	—	—	8	50	35
1810.		„ „ „ **grossblum. i. Prachtmischung** 1000 Korn 4 M. 50 ₰ 100 „ — M. 60 ₰	—	—	8	—	35
1818.	⊙MS	**Cyclanthera** explodens, mit explodirenden Früchten, interessant . . .	24	—	—	60	10
1819.	⊙MS	„ pedata, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend	6	—	—	20	10
1820.	⊙	**Cynoglossum** coelestinum, himmelblaue Hundszunge (himmelblaues Vergissmeinnicht)	2	40	—	10	10
1821.	⊙E	**Cynoglossum linifolium,** flachsblättrige Hundszunge, weiss	2	—	—	10	10
1822.	KZ	**Dahlia** variabilis, einfache Georginen in bester Mischung	16	—	—	40	10
1823.		„ **variabilis nana,** niedrige gemischt, prächtig	—	—	—	—	50
		„ **fl. pl.,** siehe Georgina.					
1824.	⊙	**Datura** ceratocaula, Stechapfel, hornstengeliger, Blumen gross, weiss	15	—	—	40	10
1825.	⊙M	„ fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiss	12	—	—	30	10
1826.		„ „ fl. violaceo pl., gefüllt, violett	12	—	—	30	10
1827.		„ „ Huberiana alba fl. pl., sehr grossblumig, weiss, gefüllt	14	—	—	40	10
1828.		„ „ „ fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt	14	—	—	40	10
1829.	⊙M	„ humilis flava fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	15	—	—	40	10
1830.	⊙M	„ **Metel,** glänzend weiss	5	—	—	20	10
1831.	⊙M	„ Wrighti (meteloides), weisslichlila mit Atlasglanz	7	—	—	20	10
	⊙	**Delphinium Ajacis fl. pl.,** Rittersporn, siehe Seite 15.					
1832.	⊙	„ cardiopetalum, violett, sehr reichblühend	5	—	—	20	10
1833.		„ „ **roseum** (neu), rosa, in weiss übergehend	—	—	—	40	10
1834.	♃	„ **cashmerianum,** dunkelblau, niedr.	—	—	3	—	20
1835.	♃	„ chinense (grandiflorum) album . .	9	—	—	30	10
1836.		„ „ azureum, azurblau	9	—	—	30	10
1837.		„ „ gemischt	8	—	—	30	10
1838.		„ „ **pumilum** album, weiss, niedrig	—	—	—	30	10
1839.		„ „ „ coeruleum, blau	—	—	—	30	10
1841.		„ „ „ violaceum, violett . . .	—	—	—	30	10
1842.		„ „ „ gemischt	8	—	—	30	10
		„ **Consolida fl. pl.,** siehe Seite 15.					
1843.	♃	„ **formosum,** blau, prächtig	22	—	—	60	10
1844.		„ „ coelestinum, himmelblau . .	—	—	1	80	10
1845.	♃	„ **nudicaule,** scharlachroth, niedrig	—	—	4	—	25
1846.	♃	„ perenne hybridum, Prachtsorten gemischt	8	—	—	30	10
1854.	♃	**Dianthus** atrococcineus, Nelke, dunkelscharlachroth	12	—	—	30	10
1855.	♃	„ **barbatus, Bartnelke,** schönste Farben gemischt	6	—	—	20	10
1856.		„ „ albus, reinweiss	7	—	—	20	10
1857.		„ „ atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutroth	—	—	—	30	10
1858.		„ „ **fl. pleno,** gefüllte gemischt	—	—	2	60	15
1859.		„ „ marginatus, weiss-geränderte Varietäten	8	—	—	30	10
1860.		„ „ „ fl. pleno, schön weissgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	—	—	2	40	15
1861.		„ „ **nanus compactus fl. pl.,** niedrig, gefüllt	—	—	5	60	25
1862.		„ „ **nigricans,** schwarzroth, ganz constant	—	—	—	50	10
1863.		„ „ **oculatus marginatus,** mit weissem Auge und weiss gerändert	—	—	—	30	10

♃ Dianthus caryophyllus, Gartennelke.

Nr.	Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1868.	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges** in bester Mischung 1000 Korn 15 M. 100 Korn 1 M. 80 ₰	—	—	—	—	—
1869.	**Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte rein weisse** 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	—
1870.	**Doubletten,** breit-gestreifte 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	—
1871.	**Bizarden,** mehrfarbig gestreifte 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	—
1872.	**Picotten,** gelbgrundige 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	—

No.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1873.		**Picotten, weissgrundige** 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	—
1874.		**Feuerfaxe** und **Flambanten** 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	—
1875.		**Fameusen** und **Farbenblumen** 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. 20 ₰	—	—	—	—	—
1876.		**Remontant,** französische 1000 Korn 8 M., 100 Korn — M. 90 ₰	—	—	—	—	—

Mein Nelken-Sortiment ist anerkannt eines der schönsten und verkaufe ich als Topf-Chor-Nelkensamen nur solchen von wirklichen Rangblumen.

No.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1877.	♃	**Dianthus** caryophyllus fl. pl. **Grenadin,** glühend scharlachrothe niedrige, sehr frühe	124	—	2	90	20
1878.		„ caryophyllus fl. pl., **gefüllte Landnelken** in den verschiedensten Farben, extra	124	—	2	90	20
1879.		„ „ fl.pl., **gefüllte frühblühende,** meist einfarbige	40	—	1	—	10
1880.		„ „ **nanus fl. pl.,** gefüllte frühblühende **niedrige Wiener**	60	—	1	50	10
1881.		„ „ **fl. pl. Remontant,** sehr gute Qualität	—	—	3	—	20
1882.		„ „ **fl. pl. Remontant Margaritae,** Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachst. Färbungen, höchst werthvoll für Bindereien	—	—	4	—	25

⊙M Dianthus chinensis, Chineser-Nelke.

No.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1888.		**Dianthus chinensis fl. pl., prächtig gefüllte Chinesernelke** in vielen Farben, **extra**	12	—	—	30	10
1889.		„ **chinensis** albus fl. pl., weiss, gefüllt	12	—	—	30	10
1890.		„ „ **pictus fl. pl.,** neu	—	—	2	—	20
1891.		„ „ **imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke** in den prachtvollsten Nüancen	16	—	—	40	10
1892.		„ „ „ **albus fl. pl.,** extra gefüllte weisse	15	—	—	40	10
1893.		„ „ „ albus striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit roth gestreift	14	—	—	40	10
1894.		„ „ „ **atrosanguineus fl.pl.,** extra gefüllt, dunkelblutroth	14	—	—	40	10
1895.		„ „ „ **compactus pl.,** extra gefüllt, compact	14	—	—	40	10
1896.		„ „ „ **plenissimus pictus,** extra gefüllt, schön gezeichnet	14	—	—	40	10
1897.		„ „ „ rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth und weiss gestreift	14	—	—	40	10
1900.		„ „ nanus **atrosanguineus pl.,** dklblutrothe Zwerg-, sehr schön für Gruppen	16	—	—	40	10
1901.		„ „ „ cupreus pl., gefüllt, kupferroth	16	—	—	40	10
1902.		„ „ „ roseus pl., gefüllt, rosenroth	16	—	—	40	10
1903.		„ „ **Heddewigi** (giganteus), **Riesen-Nelke,** in prachtvollen Varietäten, sehr verbessert	28	—	—	70	10
1904.		„ „ „ **atropurpureus pl.,** dunkelpurpurroth, gefüllt	32	—	—	80	10
1905.		„ „ „ **atropurpureus albo-marginatus,** Trauermantel	40	—	1	—	10
1906.		„ „ „ **albus grandiflorus plenissimus,** dicht gefüllt, grossblum., reinweiss, prachtvoll	34	—	—	90	10

No.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1908.	⊙M	**Dianthus chinensis Heddewigi Crimson Belle,** gefranst, dunkelpurpurroth	32	—	—	80	10
1909.		„ **chinensis Heddewigi diadematus fl. pl.,** in prachtvollen Farben, dichtgefüllt	44	—	1	10	10
1910.		„ „ **Heddewigi** diadematus **nanus,** niedrig, prächtig	—	—	1	80	15
1911.		„ „ „ die Braut, schön gezeichnet	—	—	2	40	15
1912.		„ „ „ **Eastern Queen,** sehr effectvoll gezeichnete Varietäten	36	—	—	90	10
1913.		„ „ „ **grandiflorus striatus pl.,** sehr grosse reinweisse Blumen, mit dunkelcarmoisin gestreift	32	—	—	80	10
1914.		„ „ „ **hybridus fl. pl.,** in prächtig. Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet	32	—	—	80	10
1915.		„ „ „ **hybridus nanus fl. pl.,** reizende Zwergsorten gemischt	36	—	—	90	10
1916.		„ „ „ **hybridus nanus albus fl. pl.,** niedrige schneeweisse	40	—	1	—	10
1917.		„ „ „ **hybrid. nanus cupreo-coccineus fl. pl.,** prachtvoll kupferscharlach	36	—	—	90	10
1918.		„ „ „ **hybridus nanus roseus fl. pl.,** brillant rosa	40	—	1	—	10
1922.		„ „ „ **laciniatus, Riesennelke** mit gefransten Blumen in prachtvollen Nüancen	20	—	—	50	10
1923.		„ „ „ **laciniatus fl. pl.,** gefüllte Varietäten, extra	36	—	—	90	10
1924.		„ „ „ **laciniatus atropurpureus pl.,** gefüllt, dunkelpurpurroth	26	—	—	70	10
1925.	♃	„ **plumarius, Federnelke,** einfache	5	—	—	20	10
1926.		„ „ **fl. pleno,** gefüllte Federnelke	—	—	4	50	25
1927.	♃	„ superbus grandiflorus (nanus), weiss, wohlriechend	—	—	1	60	15
1929.	♃	**Dictamnus** Fraxinella (albus), gemeiner Diptam, weiss	—	—	1	—	15
1930.		„ Fraxinella fl. rubro, rother Diptam	20	—	—	50	10
1931.	♃	**Digitalis** Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	6	—	—	20	10
1932.	♃	„ ferruginea gigantea, rostfarbiger Fingerhut	8	—	—	30	10
1933.	♃	„ **gloxiniaeflora,** punktirte Varietäten	—	—	—	30	10
1934.	♃	„ purpurea, purpurrother Fingerhut	3	50	—	20	10
1935.		„ „ fl. albo, weisser Fingerhut	6	40	—	20	10
1936.	♃	„ gemischt	5	60	—	20	10
1939.	⊙MS	**Dolichos** giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violettrothen Trauben blühend	7	—	—	20	10
1940.	⊙MS	„ Lablab, roth	3	—	—	10	10
1941.		„ „ fl. albo, weiss	3	—	—	10	10
1942.	♃KS	„ lignosus, holzartig, röthlich blühend	—	—	—	40	10
1943.	WB	**Dracaena Draco,** Drachenbaum	22	—	—	60	40
1944.	WB	„ **australis** 1000 Korn 5 M.	—	—	—	—	40
1945.	♃	**Dracocephalum** altaiense, Drachenkopf, blau	7	50	—	30	10
1946.	♃E	„ argunense, hellblau, schön	7	50	—	30	10
1947.	⊙	„ moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter)	1	20	—	10	10
1948.		„ „ fl. albo, weiss	1	20	—	10	10
1950.	♃	„ Ruyschianum, azurblau	8	—	—	30	10
1951.	♃	„ virginianum (denticulatum), virginischer, fleischfarbig	—	—	—	50	10
1952.		„ „ fl. albo, weiss	—	—	—	50	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
1953.	♃K	**Eccremocarpus scaber** (Calampelis scabra), Schönrebe, Schönranke, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln	—	—	1	20	15
1960.	⊙M	**Elichrysum bracteatum, Strohblume,** gelbe, einfach	6	—	—	20	10
1961.		„ **bracteatum** album, weisse	6	—	—	20	10
1962.		„ „ rubrum, rothe	6	—	—	20	10
1963.		„ „ vorstehende 3 Sorten gemischt	5	50	—	20	10
1964.		„ „ **nanum atrococcineum,** dunkelscharlachrothe niedrige	10	—	—	30	10
1965.		„ „ „ **atrosanguineum,** dunkelblutrothe niedrige	10	—	—	30	10
1968.	⊙M	„ **monstrosum** (compositum) album fl. pl., gefüllte weisse	20	—	—	50	10
1969.		„ „ aureum fl. pl., gefüllte goldgelbe	20	—	—	50	10
1970.		„ „ **Borussorum Rex,** rein weiss, gefüllt	20	—	—	50	10
1971.		„ „ brunneum fl. pl., gefüllte braunrothe	20	—	—	50	10
1972.		„ „ fuscatum, gefüllte bräunliche	20	—	—	50	10
1973.		„ „ luteum fl. pl., gelbe gefüllte	20	—	—	50	10
1974.		„ „ purpureum fl. pl., purpurrothe gefüllte	20	—	—	50	10
1975.		„ „ roseum fl. pl., rosenrothe gefüllte	20	—	—	50	10
1976.		„ „ salmoneum, lachsrosa, gefüllt	20	—	—	50	10
1977.		„ „ Prachtmischung	16	—	—	40	10
1978.		„ „ **nanum album fl. pl.,** niedrige gefüllte weisse	22	—	—	60	10
1979.		„ „ „ **atrococcineum fl. pl.,** niedr. gefüllte dunkelscharlachrothe	22	—	—	60	10
1983.		„ „ „ **atrosanguineum fl. pl.,** niedrige gefüllte dunkelblutrothe	22	—	—	60	10
1984.		„ „ „ fuscatum fl. pl., niedrige gefüllte bronzefarbene	22	—	—	60	10
1985.		„ „ „ luteum fl. pl., niedrige gefüllte gelbe	22	—	—	60	10
1986.		„ „ „ roseum fl. pl., niedrige gefüllte rosenrothe	22	—	—	60	10
1987.		„ „ „ fl. pl., niedrige gefüllte gemischt	18	—	—	50	10
		Die übrigen unter Helichrysum.					
1992.	⊙	**Erodium** gruinum, canadischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer	2	50	—	10	10
1993.		„ Tabellen zu vorstehendem Hygrometer 12 St. 2 ℳ, à St. 20 ₰	—	—	—	—	—
1994.	♃	**Eryngium** planum (glaucum), Mannstreu, blau	8	—	—	30	10
1995.	⊙	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb	4	80	—	20	10
1996.	⊙	„ **Perofskianum,** orange	2	40	—	10	10
1997.	♄K	**Erythrina crista galli,** dunkelkirschrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer	—	—	1	—	30
1998.	♄K	„ laurifolia, lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum	—	—	—	60	20
2001.	⊙	**Erythrolaena conspicua,** Rothschopf, prächtige Distel	—	—	—	—	40
2002.	⊙E	**Eschscholtzia** aurantiaca, dunkelorange	4	60	—	20	10
2003.	⊙E	„ californica, californische, glänzend gelb	5	—	—	20	10
2004.		„ „ alba, weisse	4	—	—	20	10
2005.		„ „ „ **flore pleno,** gefüllte weisse	34	—	—	90	10
2006.		„ „ **carminea** (grandiflora rosea), distinct, prachtvolle Färbung	22	—	—	60	10
2007.	⊙E	„ crocea, safrangelbe	5	—	—	20	10
2008.		„ „ **flore pleno,** gefüllte safrangelbe	20	—	—	50	10
2009.		„ „ rosea, im Aufblühen rosa	5	50	—	20	10
2010.		„ „ striata, gestreifte	6	—	—	20	10
2011.	⊙E	„ **Mandarin,** tief orange	15	—	—	40	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2012.	⊙E	**Eschscholtzia** tenuifolia, vielblumige	8	—	—	30	10
2013.	⊙E	„ gemischt	4	80	—	20	10
2017.	♄K	**Eucalyptus globulus** (Fieberheil), prächtiger Baum	—	—	1	20	15
2018.	⊙E	**Eucharidium** grandiflorum, roth	7	—	—	20	10
2019.		„ grandiflorum album, weiss	10	—	—	30	10
2020.		„ „ roseum, rosenroth	10	—	—	30	10
2021.	⊙M	**Eucnide bartonioides,** Blumen prachtvoll, lebhaft citronengelb, liebt lockeren Boden, gegen Regen zu schützen	—	—	3	60	25
2022.	⊙M	**Eupatorium** ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen	—	—	—	40	10
2023.	♃	„ **Fraseri,** Fraser's, weiss, sehr schön	12	—	—	30	10
2024.	♃M	„ rugosum (Ageratum conspicuum), weiss	28	—	—	70	10
2025.	⊙E	**Eutoca** multiflora, blau, reizend	4	60	—	20	10
2026.	⊙E	„ viscida, klebrige, blau	5	—	—	20	10
2027.		„ „ albida, weisslich	5	—	—	20	10
2028.	⊙E	„ Wrangeliana, blau, sehr schön	3*	—	—	10	10
2032.	⊙ME	**Fenzlia dianthiflora,** nelkenblüthige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosalila, sehr zierlich	—	—	3	—	20
2033.		„ **dianthiflora alba,** weiss	—	—	3	—	20
2034.		„ „ **rosea,** rosa	—	—	3	—	20
2035.	♄K	**Fuchsia hybrida,** schönste und neueste Sorten gemischt . . 1000 Korn 6 ℳ. 100 Korn 70 ₰	—	—	—	—	40
2038.	⊙M	**Gaillardia amblyodon,** Blumen tief zinnobercarmin	8	—	—	30	10
2039.	♃	„ bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun	6	—	—	20	10
2040.	♃	„ grandiflora Bosselari, dunkelcarmoisinroth, mit gelbem Rande, grossblumig	—	—	—	80	10
2041.	⊙M	„ **picta,** bemalte, roth, mit feiner, gelber Einfassung, schön	3	40	—	20	10
2042.		„ „ fistulosa, geröhrte	7	—	—	20	10
2043.		„ „ Josephus, prachtvoll, grossblumig, mit breitem, gelbem Rande	3	—	—	10	10
2044.		„ „ **Lorenziana,** gefüllte Varietäten gemischt	12	—	—	30	10
2045.		„ „ alba marginata, roth mit feiner, weisser Einfassung	4	—	—	20	10
2046.		„ „ gemischt	4	—	—	20	10
2049.	♃	**Galega** officinalis, gemeine Geisraute, blassblau	2	50	—	10	10
2050.	♃	„ officinalis fl. albo, weiss	4	—	—	20	10
2052.	⊙E	**Gamolepis** Tagetes, sammetblumenartiger, gelb	14	—	—	40	10
2054.	⊙M	**Gaura** Lindheimeri, Lindheim. weisse Prachtkerze	6	—	—	20	10
2055.	♃E	**Gentiana** acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau	—	—	1	40	20
2056.	KZ	**Georgina variabilis fl. pl.,** nur von Sortiments-Blumen I. Ranges gesammelt	—	—	3	40	20
2057.		„ variabilis fl. pl., von guten gefüllten Blumen gesammelt	—	—	1	50	15
2058.		„ „ fl. pl., **Liliput, I. Rang**	—	—	3	40	20
2060.	♃	**Geum** chiloense, Nelkenwurz, feurig scharlachroth	—	—	—	80	10
2061.	♃	„ **coccineum,** scharlachroth	—	—	—	80	10
2064.	⊙	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättr., blau	1	50	—	10	10
2065.	⊙	„ capitata, kopfförmige, blau	1	40	—	10	10
2066.		„ „ fl. albo, weiss	1	40	—	10	10
2067.		„ „ fl. lilaceo, lila	1	40	—	10	10
2068.	⊙E	„ laciniata, geschlitztblättrige, niedrig, blau	1	40	—	10	10
2069.	⊙E	„ **linifolia,** fein gefiederte Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen	8	—	—	30	10
2070.	⊙	„ nivalis, schneeweiss	1	60	—	10	10
2071.	E	„ „ **nana compacta,** niedrig, compact	—	—	—	40	10
2072.	⊙	„ **tricolor,** dreifarbig	1	20	—	10	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2073.	☉	**Gilia tricolor** alba, weiss	1	40	—	10	10
2074.	E	„ **tricolor nana compacta,** niedrig, compact	7	—	—	20	10
2075.	☉	„ „ rosea, rosenroth	1	30	—	10	10
2076.		„ „ **rubro-violacea,** rothviolett	2	—	—	10	10
2077.		„ gemischt	1	20	—	10	10
2080.	Z	**Gladiolus gandavensis,** neueste französische Prachthybriden gemischt	28	—	—	70	10
2084.	♃	**Glaucium** Fischeri, Fischer's Hornmohn, orange	—	—	—	30	10
2085.	♃	„ luteum, gelber Hornmohn	4	—	—	20	10
2086.	♃	„ phoeniceum, hellorange	4	—	—	20	10
2090.	WZ	**Gloxinia hybrida robusta** (grandiflora) **erecta,** grossblumige mit aufrechten Blumen . . 1 Gr. 7 M.	—	—	—	—	30
2091.		„ **hybrida robusta horizontalis,** mit wagerechten Blumen 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	25
2092.		„ „ **robusta pendula,** mit hängenden Blumen 1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	25
2093.		„ „ „ extra gemischt 1 Gr. $3^1/_2$ M.	—	—	—	—	25
2094.		„ „ „ **grandiflora,** französ. und belgische Prachthybriden gemischt 1 Gr. 8 M.	—	—	—	—	30
2097.	☉M	**Gnaphalium** foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelb	7	—	—	20	10
2100.	☉E	**Godetia Bijou,** reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	—	—	—	60	10
2101.	☉	„ **Duchess of Albany,** prachtvoll atlasweiss	—	—	1	50	20
2102.	☉	„ Lindleyana, rosenroth	4	—	—	20	10
2103.		„ „ fl. pl., extra gefüllt	8	—	—	30	10
2104.	☉	„ **pumila hybrida,** neue Zwerg-Form, viele schöne Farben gemischt	—	—	1	20	15
2105.	☉	„ rosea alba, weiss mit rosa, sehr reichblühend	5	—	—	20	10
2106.		„ **rosea alba Tom Thumb,** sehr niedrig	10	—	—	30	10
2107.	☉	„ **rubicunda splendens,** leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön	8	—	—	30	10
2108.	☉	„ **The Bride,** weisslich, mit carminrothem Ringe	6	—	—	20	10
2109.		„ „ „ **maculata,** roth gefleckt	5	50	—	20	10
2110.	☉	„ versicolor grandiflora, grossblum., verschiedenfarbig	6	—	—	20	10
2111.	☉	„ **Whitneyi atrosanguinea** (flammea), dunkelblutroth	8	—	—	30	10
2112.		„ „ **Brillant,** leuchtend scharlachroth, schön	—	—	—	50	10
2113.		„ „ **Lady Albemarle,** leuchtend carmoisinroth	12	—	—	30	10
2114.		„ „ „ „ **compacta,** prächtig	—	—	—	50	10
2115.		„ „ „ **Satin Rose** (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll	—	—	1	50	20
2116.		„ „ **Prinzessin Heinrich,** rosa mit grossen, carminrothen Flecken	—	—	1	60	20
2117.	☉	„ in bester Mischung	7	—	—	20	10
2122.	☉M	**Gomphrena** globosa alba, Kugelamaranth, weisser	4	—	—	20	10
2123.		„ globosa carnea, fleischfarbiger	4	—	-	20	10
2124.		„ „ isabellina, gelblich-weisser	4	—	—	20	10
2125.		„ „ rubra, rother	4	—	—	20	10
2126.		„ „ variegata, bunter	4	—	—	20	10
2127.		„ „ Melange	4	—	—	20	10
2128.		„ „ **nana compacta alba** (neu)	6	—	—	20	10
2129.		„ „ „ „ **rubra** (neu)	6	—	—	20	10
2130.	☉M	„ **Haageana** (aurantiaca), goldorange	6	—	—	20	10
2133.	☉M	**Grammanthes** gentianoides, encianartige Schriftblume, ziegelroth	—	—	12	—	30

			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2134.	☉M	**Grammanthes** gentianoides sulpurea, schwefelgelb	—	—	12	—	30
2137.	♄K	**Grevillea robusta,** sehr schöne Decorationspflanze	—	—	1	50	20
2139.	☉	**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1	40	—	10	10
2140.	☉	„ elegans rosea, rosenrothes	2	40	—	10	10
2141.	♃E	„ glabrata, rasenbildend, sehr zierlich, blassroth	5	—	—	20	10
2142.	☉E	„ muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	10	—	—	30	10
2143.	♃	„ paniculata, rispenblüthiges, sehr schön zu Bouquets	7	—	—	20	10
2144.	♃	**Hedysarum** coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, roth	6	—	—	20	10
2145.		„ coronarium fl. albo, weiss	5	—	—	20	10
2146.	☉	**Helenium** Douglasi, Douglas' Helenie, gelb	5	—	—	20	10
2148.	♃E	**Helianthemum** mutabile, in schönen Nüancen gemischt	6	—	—	20	10
2151.	☉	**Helianthus** annuus, einfache Sonnenblume	—	60	—	10	10
2152.		„ annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume	2	—	—	10	10
2153.		„ „ **californicus centrochlorus fl. pl.,** mit grünem Centrum, gefüllt	3	—	—	10	10
2154.		„ „ **globosus fistulosus,** mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön	7	—	—	20	10
2155.		„ „ nanus fl. pl., niedrige gefüllte	5	—	—	20	10
2156.		„ „ „ **fol. variegatis,** buntblättrig, niedrig	—	—	—	30	10
2157.		„ „ uniflorus, einblumig, gross	1	20	—	10	10
2158.	☉MB	„ **argyrophyllus,** silberblättrige	4	80	-	20	10
2161.	☉M	**Helichrysum brachyrrhynchum** (Waitzia), gelb, prächtig	18	—	—	50	10
2162.	☉M	„ elegans (Morna), zierlich, goldgelb	18	—	—	50	10
		„ die Uebrigen siehe unter Elichrysum.					
2164.	☉EM	**Heliophila** arabioides, blau	32	—	—	80	10
2166.	♄K	**Heliotropium Anna Turell,** grossblumig, dunkellila	—	—	2	40	15
2167.		„ **Voltairianum,** grossblumig, dunkelblau	—	—	2	40	15
2168.		„ gemischt	—	—	2	40	15
2173.	☉M	**Helipterum** corymbiflorum, weiss	10	–	–	30	10
2174.	☉M	„ Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle	12	—	—	30	10
2175.	♃	**Helleborus niger,** Weihnachtsrose, grossblumig, weiss	16	—	—	40	10
2176.	♃B	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut, Bärenklau	3	—	-	10	10
2177.	♃	**Hesperis** matronalis, rothblüh. Nachtviole	1	80	—	10	10
2178.		„ matronalis fl. albo, weissblühende	2	—	—	10	10
2179.	♃	„ tristis, trauernde, wohlriechend	3	40	–	10	10
2182.	☉	**Hibiscus** calisureus, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge	3	40	—	10	10
2183.	♃E	**Hieraceum** aurantiacum, orangerothes Habichtskraut	16	–	—	40	10
2185.	KB	**Humea elegans,** zierliche Humea	—	—	—	–	40
2186.		„ **elegans alba,** weisse (Mette)	—	—	—	—	50
2187.		„ „ **purpurea,** dunkelpurpurrothe	—	—	—	—	50
2190.	☉S	**Humulus japonicus.** Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w.	22	–	—	60	10
2192.	♃	**Hyacinthus candicans,** Blüth. glockig, weiss	8	—	—	30	10
2193.	☉E	**Hymenoxis** californica, goldgelb	14	—	–	40	10
2195.	☉E	**Iberis** amara, weisse Schleifenblume, reichblühend	2	—	—	10	10
2196.		„ amara **grandiflora,** grossblumige weisse	2	—	—	10	10
2197.	☉E	„ **coronaria,** grossdoldig, weiss	2	60	—	10	10
2198.		„ „ **Empress,** neu, mit grossen Dolden reinweisser Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	20	—	—	50	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2199.	♃	**Iberis gibraltarica,** grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	—	—	9	—	30
2200.	⊙E	„ hybrida nana rosea, rosa	—	—	—	—	25
2201.	⊙E	„ odorata (pectinata), weisse wohlriechende	1	80	—	10	10
2202.	♃E	„ Tenoriana, weisslich-lila	—	—	—	30	10
2203.	⊙E	„ **umbellata,** lila	5	50	—	20	10
2204.		„ „ **carminea,** carminroth	—	—	—	50	10
2205.		„ „ **purpurea Dunnetti,** dunkelcarmoisinroth	6	—	—	20	10
2206.		„ „ **nana alba,** niedrige weisse	6	50	—	20	10
2207.	⊙E	„ Mischung	4	—	—	20	10
2208.	♃W	**Impatiens** Balsamina fl. pl., gefüllte Balsaminen gemischt	12	—	—	30	10
2209.	⊙M	„ **Sultani,** roth, schön 1 Gr. 4,50 M.	—	—	—	—	30
2212.	⊙ME	**Jonopsidium** acaule (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	—	—	2	—	20
2215.	⊙SM	**Ipomoea bona nox,** Trichterwinde, grossblumig, lila	5	60	—	20	10
2216.	⊙S	„ coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	4	—	—	20	10
2217.		„ „ fl. luteo, gelbe Trichterwinde	4	—	—	20	10
2218.	⊙S	„ **hederacea grandiflora superba,** himmelblau, weiss gerandet	7	—	—	20	10
2219.		„ „ **superba** alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	7	—	—	20	10
2220.		„ „ „ atroviolacea, dunkelste	7	—	—	20	10
2221.		„ „ „ lilacea, lila	7	—	—	20	10
2222.		„ „ „ **picta foliis argenteis marmoratis,** mit schönen, silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktirten Blumen in verschied. Farben, prachtvoll	7	—	—	20	10
2225.	♃WS	„ **Leari,** Lear's, himmelblau, prachtvoll	—	—	3	—	25
2226.	⊙S	„ limbata, weiss gerandet, schön	6	—	—	20	10
2227.		„ „ elegantissima, dunkelblau m. weiss gestreift	6	—	—	20	10
2228.	⊙S	„ Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	6	—	—	20	10
	⊙S	„ **purpurea,** siehe Seite 16.					
2229.	⊙SM	„ Quamoclit, hochroth	8	—	—	30	10
2230.		„ „ alba, weiss	8	—	—	30	10
2231.	⊙SM	„ **violacea vera** (mexicana, rubrocoerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	—	—	1	60	10
2232.	⊙SM	„ **violacea vera fl. albo,** reinweiss, prächtig	—	—	2	—	10
2236.	⊙M	**Ipomopsis** elegans (picta), roth	—	—	—	50	10
2237.		„ elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	—	—	—	50	10
2238.		„ „ aurantiaca, orangefarb., zierlich	—	—	—	50	10
2239.		„ „ Beyrichi, gedrängt blühend, roth	—	—	—	50	10
2240.		„ „ cupreata, kupferroth	—	—	—	50	10
2241.		„ „ sulphurea, schwefelgelb	—	—	—	50	10
2242.		„ „ superba, schönste rothe	—	—	—	50	10
2243.		„ „ gemischt	—	—	—	50	10
2248.	⊙ME	**Isotoma** axillaris, achselblüthige Isotoma, blau	—	—	—	90	10
2249.	⊙ME	„ petraea, Felsen-Isotoma, weiss	—	—	—	80	10
2250.		„ „ coerulea, blau	—	—	—	80	10
2251.		„ „ rosea, rosenroth	—	—	—	80	10
2253.	⊙E	**Kaulfussia** amelloides (Charieis heterophylla), blau	15	—	—	40	10
2254.		„ amelloides alba, weiss	18	—	—	50	10
2255.		„ „ atroviolacea, dunkelviolett	15	—	—	40	10
2256.		„ „ kermesina, carmoisinroth	18	—	—	50	10
2257.		„ „ rosea, rosenroth	15	—	—	40	10
2259.	♄W	**Lantana hybrida,** sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	—	—	—	30	10
2260.	⊙E	**Lasthenia** californica, californische, goldgelb	5	60	—	20	10
2262.	WB	**Latania borbonica,** Samen im März versendbar	6	—	—	20	20
	⊙S	**Lathyrus odoratus,** wohlriech. Wicke, siehe Seite 16.					

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2265.	♃S	**Lathyrus latifolius,** breitblättr. Platterbse, roth	20	—	—	50	10
2266.		„ **latifolius fl. albo,** weiss	60	—	1	60	15
2267	♃S	„ rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	4	—	—	20	10
2270.	⊙	**Lavatera** trimestris, Dreimonats-Pappelrose, roth	6	—	—	20	10
2271.		„ trimestris fl. albo, weiss	6	—	—	20	10
2273.	♃E	**Leontopodium alpinum,** Edelweiss	—	—	6	60	25
2276.	⊙E	**Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre, blau	5	—	—	20	10
2277.		„ androsaceus albus, weiss	5	—	—	20	10
2278.		„ „ lilacinus lila	5	—	—	20	10
2279.	⊙E	„ aureus, goldgelb, sehr zierlich	10	—	—	30	10
2280.	⊙E	„ carmineus, carminroth	—	—	1	20	15
2281.	⊙E	„ densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau	7	—	—	20	10
2282.		„ „ fl. albo. weiss	7	—	—	20	10
2283.	⊙E	„ **hybridus,** prächtigste Farben gemischt	16	—	—	40	10
2284.	⊙E	„ luteus, hellgelbe Dünnröhre	6	—	—	20	10
2285.	⊙E	„ **roseus,** rosenroth, ganz constant	16	—	—	40	10
2288.	⊙ME	**Limnanthes** Douglasi, Douglas' Sumpfblume, gelb	5	—	—	20	10
2292.	⊙ME	**Linaria** alpina, Alpen-Leinkraut, niedrig, blau	—	—	5	—	30
2293.	⊙E	„ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	—	—	10	10
2294.		„ „ alba, weiss	4	—	—	20	10
2295.		„ „ splendens, dunkelviolett	4	—	—	20	10
2296.	♃E	„ **Cymbalaria.** Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartieen, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	—	2	—	20
2297.	⊙	„ **maroccana,** violettroth, prächtig	6	—	—	20	10
2298.		„ „ **carminea,** carminroth, reiz.	10	—	—	30	10
2299.	⊙E	„ Perezi, gelb	9	—	—	30	10
2300.	⊙	„ **reticulata aureo-purpurea,** leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur	14	—	—	40	10
2304.	⊙M	„ triornithophora, Dreivogelblume, violettroth	—	—	1	—	10
2305.		„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	1	40	10
2310.	♃	**Linum** campanulatum (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	—	—	—	90	10
2311.	⊙	„ grandiflorum roseum, rosenroth	5	—	—	20	10
2312.		„ „ **rubrum** (verum), grossblumiger Flachs, roth, prächtig	3	—	—	10	10
2313.	♃	„ perenne, ausdauernder Flachs, blau	4	—	—	20	10
2314.		„ „ albiflorum, weiss	8	—	—	30	10
2316.	W	**Lisianthus Russelianus.** Prachtvolle Gentianee mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen. 1 Gr. — M.	—	—	—	—	60
2318.	⊙SM	**Loasa** (Cajophora), lateritia, ziegelrothe Brennwinde	20	—	—	50	10
2319.	⊙SM	„ Wallisi, weiss mit rothem Centrum	—	—	1	—	15
2324.	⊙ME	**Lobelia Erinus** (erinoides, gracilis), langstielige Lobelie, blau	16	—	—	40	10
2325.		„ **Erinus** compacta alba, weiss, dichtbuschig	40	—	1	—	10
2326.		„ „ rosea, rosenfarbig	16	—	—	40	10
2327.		„ „ **gracilis erecta,** zierliche, aufrecht wachs., blau, überaus reichblühend	40	—	1	—	10
2328.		„ „ „ **erecta** alba, reinweiss, reizend	40	—	1	—	10
2329.		„ „ „ **erecta** bicolor, zweifarbig	28	—	—	70	10
2330.		„ „ „ **erecta** rosea, rosenroth	20	—	—	50	10
2331.		„ „ „ **erecta speciosa,** tief dunkelblau m. weissem Auge	40	—	1	—	10
2332.		„ „ **hybrida** grandiflora, grossblumig, blau	18	—	—	50	10
2333.		„ „ „ **grandiflora alba compacta** (neu), grossblumig, weiss, compact, schön	—	—	2	60	15

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2334.	⊙ME	**Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm,** compact, lasurblau	90	—	2	20	15
2335.		„ **Erinus** Paxtoniana, blau mit weissem Herz	20	—	—	50	10
2336.		„ „ Pearl, milchweiss mit blauem Rande	24	—	—	60	10
2337.		„ „ **Prima Donna,** sammtig carmoisinroth	80	—	2	—	15
2338.		„ „ **Royal Purple,** purpurviolett mit weissem Auge	80	—	2	—	15
2339.		„ „ **speciosa** (hybrida grandiflora speciosa, Crystal Palace). Sehr beliebte, constante Varietät mit grossen, tief dunkelblauen Blumen u. glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	34	—	—	90	10
2342.		„ „ **speciosa Crystal Palace compacta.** Von niedrigem und compactem Wuchs, ultramarin mit dunkler Belaubung	80	—	2	—	15
2343.		„ „ „ **Crystal Palace erecta,** zierlich, von niedrigem Wuchs	60	—	1	60	15
2344.		„ „ „ kermesina, kupfercarminroth, constant in Farbe und Form	20	—	—	50	10
2345.		„ „ „ **superba,** Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge	60	—	1	60	15
2346.		„ „ stricta multiflora, v. straffem Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen	20	—	—	50	10
2347.		„ „ Mischung	16	—	—	40	10
2349.	♃K	„ **cardinalis,** prachtvoll scharlachroth, reichblühend 1 Gr. 80 Pf.	—	—	14	—	30
2350.		„ „ **Queen Victoria,** mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant . 1 Gr. 2 2/5 M.	—	—	40	—	50
2351.	⊙M	„ **ramosa,** ästige, blau	—	—	2	—	20
2352.		„ „ alba, weiss	—	—	1	—	10
2353.		„ „ rosea, rosenroth	36	—	—	90	10
2358.	♃SK	**Lophospermum scandens,** kletternder Kammsamen, schön rosenroth	—	—	3	—	30
2360.	⊙M	**Lotus** jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer Schotenklee	—	—	—	30	10
2363.	⊙E	**Lupinus** affinis, Wolfsbohne, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs	3	50	—	10	10
2364.	⊙	„ albo-coccineus, weiss m. scharlachroth	2	—	—	10	10
2365.	E	„ „ „ **nanus,** niedrig, sehr schön	24	—	—	50	15
2366.	⊙	„ Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau	1	10	—	10	10
2367.	⊙	„ Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett mit weiss	2	50	—	10	10
2368.	⊙	„ Hartwegi, Hartweg's, prächtig, blau	2	50	—	10	10
2369.		„ „ albus, weiss	2	50	—	10	10
2370.		„ „ coelestinus, himmelblau	2	50	—	10	10
2371.		„ „ roseus, rosenroth	2	50	—	10	10
2372.	⊙	„ hirsutissimus, rauhhaarigste, violettroth	3	—	—	10	10
2373.	⊙	„ hirsutus, rauhharige, blau 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
2374.		„ „ albus, weiss. 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
2375.		„ „ ruber, roth . 100 Kil. 80 M.	1	—	—	10	10
2376.	⊙	„ hybridus atrococcineus, dunkelscharlachroth m. weiss, prächtige Varietät	2	80	—	10	10
2380.		„ „ insignis, roth	2	40	—	10	10
2381.		„ „ nigricans, schwärzlich	2	80	—	10	10
2382.		„ „ roseus, rosenroth	3	—	—	10	10
2383.		„ „ superbus, purpurlila m. gelb	1	80	—	10	10
2384.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt, neu	20	—	—	50	10
2385.	⊙	„ Moritzianus, prächtig dunkblau	2	—	—	10	10
2386.	⊙	**Lupinus** mutabilis, veränderliche, wohlriechend, in verschieden. Nüancen 100 Kil. — M.	1	—	—	10	10
2387.		„ mutabilis roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen	1	40	—	10	10
2388.		„ „ versicolor, schöne Varietäten	1	40	—	10	10
2389.	⊙E	„ **nanus,** prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen	3	60	—	10	10
2390.		„ „ albus, weiss, im Verblühen lila	3	60	—	10	10
2391.	♃	„ perennis, perennirende, blau	4	50	—	20	10
2393.	♃	„ **polyphyllus,** vielblättrige, schön blau	4	50	—	20	10
2394.	⊙	„ pubescens, feinhaarige, dunkelblau	2	—	—	10	10
2395.		„ „ elegans, feinhaarige zierliche, purpur mit weiss	2	—	—	10	10
2396.	⊙	„ **quadricolor fl. pl.,** vierfarbig, gefüllt, prächtig	22	—	—	60	20
2397.	⊙	„ **sulphureus superbus,** schwefelgelb	8	—	—	30	10
2398.	⊙E	„ texensis (subcarnosus), schönstes Blau	10	—	—	30	10
2399.	⊙	„ tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb	2	40	—	10	10
2400.	⊙	„ venustus, lieblich blau	1	40	—	10	10
2401.		„ „ tricolor, dreifarbig	1	80	—	10	10
2402.	⊙E	„ Urii, schön gelb	2	—	—	10	10
2403.	⊙	„ hohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10
2404.	⊙	„ mittelhohe Sorten gemischt, einjährige	2	—	—	10	10
2405.	⊙	„ niedrige Sorten gemischt, einjähr.	4	—	—	20	10
2408.	♃	**Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend roth	7	—	—	20	10
2409.		„ chalcedonica fl. albo, weiss	15	—	—	40	10
2410.		„ „ fl. carneo, fleischfarbig	8	—	—	30	10
2411.	♃	„ **fulgens,** leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	30	—	—	80	10
2412.	♃	„ **grandiflora gigantea,** grossblum. Lichtnelke, scharlachroth	32	—	—	80	10
2413.	♃	„ **Haageana,** zinnoberroth	32	—	—	80	10
2414.		„ „ **hybrida,** prächtige Nüancen gemischt	32	—	—	80	10
2415.		„ „ „ **nana,** niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	—	—	1	40	15
2416.	♃	„ **Sieboldi,** glänzend weiss, grossblumig	—	—	6	—	30
2417.	♃	„ Viscaria, Klebnelke, Pechnelke, rosa	—	—	—	40	10
2418.		„ „ splendens, leuchtend roth	—	—	—	60	10
2419.	♃	**Lythrum** Salicaria roseum superbum, Blutkraut, hochroth	6	—	—	20	10
2423.	⊙	**Malope** trifida grandiflora, grossblumig, dunkelcarminrosa	2	80	—	10	10
2424.		„ trifida grandiflora alba, weiss	2	80	—	10	10
2427.	⊙	**Malva** mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa	3	—	—	10	10
2428.	⊙M	„ miniata, mennigrothe Malve	9	—	—	30	10
2429.	⊙M	**Martynia** fragrans (formosa), duftend. Gemsenhorn, purpurn	10	—	—	30	10
2430.	⊙M	„ lutea, gelb	10	—	—	30	10
2431.	⊙M	„ proboscidea, langgeschnäbeltes	9	—	—	30	10
2432.		„ „ rosea, rosa	12	—	—	30	10
2435.	♃	**Matricaria** capensis fl. pl., gefülltes Mutterkraut mit schönen, weissen Blumen	6	—	—	20	10
2436.	♃	„ eximia fl. pl., rein weiss, extra gefüllt	8	—	—	30	10
2437.		„ „ fl. pl., **var. crispa,** krausblättrig	30	—	—	80	10
2438.		„ „ **grandiflora fl. pl.,** grossblumig	15	—	—	40	10
2439.	E	„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb,** sehr schön	—	—	—	60	10
2440.		„ „ „ **fl. pl. Tom Thumb aurea,** reizend, mit grossen, leucht. gelben Blumen	—	—	1	20	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2441.	♃E	**Matricaria eximia nana aurea crispa,** niedrig, mit feingekrauster, goldgelber Belaubung	20	—	—	50	10
2442.	E	„ **eximia nana aurea crispa fl. pl.,** gefüllt	—	—	—	—	20
2443.	E	„ „ **nana fl. pl.,** niedrig, compact	—	—	1	50	10
2444.	E	„ „ „ **fl. pl. lutescens,** niedrig, gelblich	—	—	1	40	10
2445.		„ „ „ **fl. pl. pyramidalis,** v. pyramidalem Wuchs	—	—	1	—	10
2446.		**Matthiola** bicornis, röthlich-lila, wohlriechend	6	—	—	20	10
2450.	⊙MS	**Maurandia** antirrhiniflora, löwenmaulblüthige, blau	—	—	1	60	15
2451.	⊙MS	„ Barclayana, blau	—	—	3	20	15
2452.		„ „ alba, weiss	—	—	6	60	30
2453.		„ „ grandiflora purpurea, grossblumig, purpurroth	—	—	3	60	15
2454.	⊙MS	„ Laceyana, hellroth	—	—	3	60	15
2455.		„ Mischung	—	—	3	—	15
2458.	⊙K	**Mesembrianthemum cordifolium variegatum.** Blätter bunt, Blumen rosa; vorzüglich zu Teppichbeeten geeignet	—	—	—	—	40
2459.	⊙E	„ crystallinum, Eiskraut	8	—	—	30	10
2460.	⊙E	„ pomeridianum, Nachmittagblume, gelb	10	—	—	30	10
2461.	⊙E	„ **tricolor** (stramineum), dreifarbig	16	—	—	40	10
2462.		„ „ fl. albo, weiss	14	—	—	40	10
2465.	♃	**Michauxia** campanuloides, hellblau	—	—	3	—	15
2467.	W	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	36	—	—	90	15
2469.	♃	**Mimulus** cardinalis, Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach	—	—	3	—	20
2470.		„ cardinalis fortunatus, mit dunkelrothem Auge	—	—	2	20	15
2471.		„ „ **grandiflorus hybridus,** grossblumig	—	—	4	60	20
2472.	⊙ME	„ cupreus, kupferscharlachroth, sehr schön	—	—	3	60	20
2473.		„ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, prachtvoll und ganz constant	—	—	7	—	30
2474.	⊙M	„ **hybridus atropurpureus,** dunkelpurpurroth	—	—	4	—	20
2475.		„ „ **atropurpureus duplex,** dunkelpurpurroth, doppelt	—	—	5	—	25
2476.	⊙ME	„ tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Varietäten	—	—	2	—	15
2477.		„ „ weissgrundig	—	—	1	60	15
2478.		„ „ **duplex,** getigert, doppelblüthig	—	—	4	—	20
2479.		„ „ „ getigert, **weissgrundig,** doppelblüthig	—	—	4	—	20
2480.		„ „ **grandiflorus,** sehr grossblumig, prächt. gefärbt	—	—	4	—	20
2481.		„ „ „ gelbgrundig, schön	—	—	6	—	25
2482.		„ „ „ weissgrundig, prächtig	—	—	6	—	25
2483.		„ „ „ purpurrosa, schön	—	—	7	—	25
2484.		„ „ „ **imperialis,** schönste doppelblüthige Varietäten	—	—	6	—	25
2488.	⊙ME	„ **moschatus,** Moschuspflanze, gelbblühend	160	—	3	60	20
2489.		„ „ **compactus,** sehr compact, prächtig, neu	—	—	7	—	25
2490	⊙M	„ quinquevulnerus, schöne Varietäten gemischt	40	—	1	—	10
2491.		„ „ **maximus,** grossbl., prachtvoll	44	—	1	10	10
2492.		„ „ „ **duplex,** mit doppelten Blumen, in den schönsten Farben	—	—	2	50	20
2495.	⊙S	**Mina lobata,** prächtige Schingpflanze, neu . . . 100 Korn 1,80 ℳ.	—	—	—	—	40
	⊙M	**Mirabilis Jalapa,** wohlriechende Wunderblume, siehe Seite 17.					
2499.	⊙M	„ longiflora, langblumige weisse	2	80	—	10	10
2500.		„ „ violacea, langblum. violette	2	80	—	10	10
2502.	⊙MFS	**Momordica** Balsamina, gemeiner Balsam-Springkürbiss, mit scharlachrothen Früchten und weisslichgelben Blumen	10	—	—	30	10
2503.	⊙MFS	„ Charantia, bitterer, gurkenartiger	10	—	—	30	10
2504.	⊙MFS	„ Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbiss, Vexirgurke	—	—	—	30	10
2506.	♃	**Morina** longifolia (elegans), langblättr. Morine	—	—	1	—	10
2508.	♃E	**Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	20	—	—	50	10
2509.		„ alpestris fl. albo, weiss	24	—	—	60	10
2510.		„ „ fl. roseo, rosenroth	36	—	—	90	10
2511.		„ „ **elegantissima,** pyramidenf., blau, sehr schön	36	—	—	90	10
2512.		„ „ „ **alba,** weiss	36	—	—	90	10
2513.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	—	—	—	90	10
2514.		„ „ **nana,** Zwerg-, blau	44	—	1	10	10
2515.		„ „ „ **alba,** weiss	46	—	1	20	10
2516.		„ „ „ **rosea,** rosenroth	—	—	3	—	20
2517.		„ „ **robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), robust, grossblumig	—	—	1	-	10
2518.		„ „ **Victoria,** himmelblau	—	—	3	40	20
2522.	⊙ME	„ **azorica,** tiefdunkelblau, reizend	—	—	14	—	40
2523.		„ „ **alba,** rein weiss	—	—	12	–	40
2524.		„ „ **coelestina,** schön himmelblau	—	—	12	–	40
2527.	♃E	„ **dissitiflora,** prachtvoll tiefblau	—	—	6	40	25
2528.		„ „ **alba,** rein weiss	—	—	4	40	20
2531.	♃E	„ palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	—	—	4	—	20
2532.		„ „ **semperflorens,** blüht sehr lange	—	—	4	60	20
2533.		„ „ „ **flore albo** (Mette), reinweiss	—	—	2	60	15
2536.	⊙ME	**Nemesia** floribunda (affinis), reichblum., weiss	10	—	—	30	10
2537.	⊙ME	„ versicolor, blau, lila und weiss	12	—	—	30	10
2538.		„ „ compacta alba, weiss	14	—	—	40	10
2539.		„ „ „ bicolor, zweifarbig	14	—	—	40	10
2540.		„ „ „ coerulea, blau	14	—	—	40	10
2543.	⊙E	**Nemophila** atomaria, punktirte Hainblume, weiss, schwarz-punktirt	2	80	—	10	10
2544.		„ atomaria **atrocoerulea,** tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt	22	—	—	60	15
2546.	⊙E	„ crambeoides, blassblau	2	80	—	10	10
2547.		„ „ oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	3	50	—	10	10
2548.	⊙E	„ discoidalis, schwarzblau m. weissem Rande	3	60	–	10	10
2549.		„ „ nigra, kohlenschwarz mit breitem, weissem Rande	3	60	—	10	10
2550.		„ „ vittata, braun mit breitem, weissem Rande	3	60	—	10	10
2551.		„ „ marmorata, dunkelbraun, weiss marmorirt	3	60	—	10	10
2554.	⊙E	„ **insignis,** himmelblau 100 Kil. 170 ℳ.	2	—	—	10	10
2555.		„ „ alba, weiss	2	—	—	10	10
2556.		„ „ marginata, blau, weiss marmorirt und gerandet	2	20	—	10	10
2557.		„ „ purpurea rubra, rosalila	2	60	—	10	10
2558.	⊙E	„ maculata, grossblumig, weisslila, mit 5 grossen, blauen Flecken 100 Kil. 120 ℳ.	1	40	—	10	10
2559.		„ „ purpurea, lila mit purpurnen Flecken	2	20	-	10	10
2560.	⊙E	„ beste Sorten gemischt	1	80	—	10	10
2564.	⊙MB	**Nicotiana affinis,** weiss, sehr wohlriechend	12	—	—	30	10
2565.	⊙MB	„ atropurpurea grandiflora, purpurroth, grossblättr., schöne Gruppenpflanze	6	—	—	20	10
2566.	⊙MB	„ **colossea,** Riesentabak, prächtige Blatpflanze, neu	—	—	—	—	70
2567.	♄KB	„ glauca, graugrüner Tabak, mit gelben Blumen	—	—	—	40	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2568.	⊙MB	**Nicotiana** macrophylla gigantea, äusserst decoratif	5	50	—	20	10
2569.	⊙ME	**Nierembergia** frutescens, strauchartige Nierembergie, lila	—	—	—	80	10
2570.	⊙ME	„ gracilis (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau	—	—	—	60	10
2572.	⊙	**Nigella** damascena fl. pl., gefüllter blaublühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen	1	80	—	10	10
2573.		„ damascena alba fl. pl., gefüllter weissblühender	1	80	—	10	10
2574.	E	„ „ nana fl. pl., gefüllter niedriger blauer	1	80	—	10	10
2575.	⊙	„ hispanica, spanischer, blau	3	—	—	10	10
2576.		„ „ alba, weiss	2	80	—	10	10
2577.		„ „ atropurpurea, purpurroth	2	80	—	10	10
2578.		„ gemischt	1	80	—	10	10
2581.	⊙ME	**Nolana** grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	3	80	—	20	10
2582.		„ grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	3	80	—	20	10
2583.		„ paradoxa violacea, violett	3	80	—	20	10
2585.	⊙ME	**Nycterinia capensis,** kapischer Nacht-Leberbalsam, weiss, wohlriechend	40	—	1	—	10
2586.	⊙ME	„ selaginoides, sehr zierlich, lila	20	—	—	50	10
2588.	⊙M	**Ocimum** Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend	8	—	—	30	10
2589.	⊙W	„ **comosum,** von schönem, pyramidenförmigem Bau, mit schwarzbraunen Blüthentrauben	—	—	1	40	15
2592.	⊙ME	**Oenothera** bistorta Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend	7	—	—	20	10
2593.	⊙M	„ Drummondi, Drummond's, buschig, blassgelb	11	—	—	30	10
2594.	E	„ „ **nana alba,** weisslich, niedrig	20	—	—	50	10
2595.	♃E	„ Fraseri, Fraser's, schön hellgelb	—	—	—	40	10
2596.	⊙M	„ Lamarkiana, grossblumig, leuchtend gelb	5	60	—	20	10
2597.	♃E	„ missouriensis (macrocarpa), gelb	15	—	—	40	10
2598.	⊙ME	„ **rosea,** brillant carminrosa, niedrig, zierlich	28	—	—	70	10
2599.	⊙	„ Sellowi, sehr grossblumig, gelb	2	20	—	10	10
2600.	⊙ME	„ taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	36	—	—	90	10
2603.	♃	**Ononis** rotundifolia, grossblumig, rosenroth, sehr schön	—	—	—	70	10
2605.	♃B	**Onopordon** tauricum, taurische Krebsdistel	2	—	—	10	10
2607.	⊙ME	**Oxalis tropaeoloides** (corniculata atropurpurea). Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	—	—	2	60	15
2608.	⊙ME	„ rosea, rosenroth, sehr zierlich	60	—	1	60	10
2609.		„ „ alba, weiss	56	—	1	50	10
2610.		„ „ delicata, lachsrosa	—	—	1	80	10
2611.	♃ME	„ valdiviensis, glänzend gelb, wohlriechend	20	—	—	50	10
2614.	⊙M	**Palafoxia** Hookeriana, carminrosa, reichblühend	7	—	—	20	10
2618.	♃	**Papaver** bracteatum, dickblättr. Mohn, grossblumig, roth	15	—	—	40	10
2619.	♃	„ croceum, gelb	—	—	1	20	15
2620.		„ „ **fl. pl.,** prächtig, neu	—	—	3	—	20
2621.	⊙	„ **Danebrog,** scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	3	—	—	10	10
2622.	⊙	„ giganteum, weisser Riesenmohn	1	80	—	10	10
2623.	⊙	„ **glaucum (vorjährige Neuheit).**	—	—	—	—	50
2624.	♃	„ involucratum maximum, leuchtend scharlach, extra	14	—	—	30	10
2625.	⊙	„ **laevigatum** (neu), Blumen gross, feurig dunkelscharlach, Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck	—	—	1	80	15
2626.	⊙	„ **Mephisto,** scharlachroth mit schwarz-violetten Flecken	3	40	—	10	10
2627.	⊙	„ monstrosum, vielköpfig. monströser	2	80	—	10	10
2628.	⊙	„ **Murselli fl. pl.,** weiss, roth gesprenkelt, extra	4	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2629.	⊙	**Papaver Murselli fl. lilacino pl.,** lila, roth gesprenkelt, extra	1	80	—	10	10
2630.		„ Murselli fl. pl. **Mikado,** weiss, carmoisinroth gestreift, neu	—	—	—	40	10
2631.		„ „ **splendens fl. pl.,** leuchtend rosa, weiss gestreift	3	—	—	10	10
2632.	♃	„ **nudicaule,** gelb	—	—	1	20	15
2633.		„ „ **album,** weiss	—	—	—	—	20
2634.		„ „ **aurantiacum,** orange	—	—	3	—	20
2635.		„ „ gemischt	—	—	1	80	15
2636.	♃	„ orientale (grandiflorum), dunkelscharlachroth	—	—	6	—	30
2637.	⊙	„ **paeoniflorum nanum fl. pl.,** gefüllter Zwerg-Paeonienmohn, weiss mit kupferscharlach, sehr schön	2	—	—	10	10
		„ „ **fl. pl.,** siehe Seite 17.					
2638.	⊙	„ Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn gemischt	3	60	—	10	10
2639.		„ „ **the Shirley,** im prächtigen Farbenspiel	—	—	—	50	10
	⊙	„ **somniferum fl. pl.,** siehe Seite 17.					
2640.		„ „ **nanum fl. pl. cardinale (vorj. Neuheit)**	—	—	3	—	30
2641.	⊙	„ **umbrosum,** niedrig, mit glühend scharlachrothen, schwarz gefleckten Petalen	20	—	—	50	10
2642.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, prächtig, neu	—	—	8	—	40
2646.	♄SK	**Passiflora** coerulea (Collei), blaue Passionsblume	—	—	—	80	10
2647.	♄SK	„ gracilis, schlanke	—	—	1	40	15
2650.	♄K	**Pelargonium hybridum, engl. grossblumige Prachtsorten** 1000 Korn 14 ℳ. 100 „ $1^3/_5$ ℳ.	—	—	—	—	25
2651.	♄K	„ **diadematum,** getuscht 1000 Korn 20 ℳ. 100 „ 2,20 ℳ.	—	—	—	—	30
2652.	♄K	„ **Fancy-,** ausserordentlich schön 1000 Korn 22 ℳ. 100 „ $2^3/_5$ ℳ.	—	—	—	—	30
2653.	♄K	„ **Odier,** fünffleckige Prachtsorten 1000 Korn 24 ℳ. 100 „ $2^4/_5$ ℳ.	—	—	—	—	30
2656.	♄K	„ **zonale** (scarlet), scharlach	—	—	1	40	15
2657.		„ „ **Brillant,** scharlachroth, Blätter silberweiss gerändert 1000 Korn ℳ. ₰	—	—	—	—	50
2658.		„ „ **buntblättr.** (golden, bronze, tricolor) 1000 Korn 16 ℳ. 100 „ 1,80 ℳ.	—	—	—	—	40
2659.		„ „ **chamois** 1000 Korn ℳ. ₰	—	—	—	—	40
2660.		„ „ **dunkelroth** 1000 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	25
2661.		„ „ **fl. pl., gefüllte Varietäten** 1000 Korn 28 ℳ. 100 „ $3^1/_5$ ℳ.	—	—	—	—	50
2662.		„ „ **weiss** 1000 Korn ℳ. ₰	—	—	—	—	40
2663.		„ „ gemischt 1000 Korn ℳ. ₰	—	—	1	40	15
2665.	♃	**Pentstemon** atropurpureus, blutrother Bartfaden	28	—	—	70	10
2666.	♃	„ **gentianoides** (Hardwegi), prächtige, grossblumige Hybriden gemischt	—	—	3	—	20
2667.		„ „ **nanus,** neu, prächtige, niedrige Varieten gemischt	—	—	5	—	30
2668.	♃	„ **glaber,** himmelblau, sehr schön	10	—	—	30	10
2669.		„ „ **roseus,** rosenroth, prächtig	10	—	—	30	10
2670.	♃	„ **speciosus,** schönster dunkelblauer	14	—	—	40	10
2673.	⊙MB	**Perilla nankinensis,** mit rothbraunen Blättern	3	40	—	20	10
2674.		„ **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** mit tief geschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	4	—	—	20	10

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2675.	⊙MB	**Perilla nankinensis macrophylla crispa compacta,** sehr grossblättrig, fein gekraust	5	—	—	20	10
2679.	⊙M	**Petunia hybrida** alba, weiss	26	—	—	70	10
2680.		„ **hybrida** argentea, silberfarbig . .	9	—	—	30	10
2681.		„ „ Carmen Sylva, hellviolett m. weissem Schlunde, neu . . .	20	—	—	50	10
2682.		„ „ **compacta Brillant.** Pflanze niedrig, compact, reichblüh.; Blumen leuchtend carmin mit weisser Mitte	—	—	—	—	40
2683.		„ „ Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlunde . . .	20	—	—	50	10
2684.		„ „ **illustris,** carminrosa, schön	30	—	—	80	10
2685.		„ „ **Inimitable,** roth, weiss gefleckt	48	—	1	20	10
2686.		„ „ „ **nana compacta multiflora,** reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen	—	—	4	—	15
2687.		„ „ **intus purpurea venosa,** schön geadert, mit leuchtend dunkelpurpurrother Mitte . .	44	—	1	10	10
2688.		„ „ kermesina, carmoisinroth, zu weitleucht. Gruppen prachtvoll, ganz constant	26	—	—	70	10
2689.		„ „ purpurea, purpurr., dunkelste Nüancen	32	—	—	80	10
2690.		„ „ venosa, prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattirungen	26	—	—	70	10
2691.		„ „ **Prachtmischung**	36	—	—	90	10
2692.		„ „ gute Mischung	20	—	—	50	10
		Petunia hybrida grandiflora, Grossblumige Petunien:					
2698.	⊙M	„ **hybrida grandiflora alba,** weiss 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	38	—	25
2699.		„ „ **grandiflora atropurpurea,** dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	40	—	25
2700.		„ „ „ **brillant rosa,** prachtvoll 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	40	—	25
2701.		„ „ „ **carminea intus alba,** carminroth mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	40	—	25
2702.		„ „ „ **Inimitable** (maculata), roth, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll . 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	38	—	25
2703.		„ „ „ **intus aurea** (quadricolor) prächtige Variet. mit gelbem Schlunde . 1 Gr. 5 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	40
2704.		„ „ „ **kermesina,** carmoisinroth, prachtvoll für Gruppen, extra 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	38	—	25
2705.		„ „ „ **marginata,** grün gerändert 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	70	—	30
2706.		„ „ „ **marmorata,** carmin marmorirt 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	40	—	25
2707.		„ „ „ **Prinz von Württemberg,** dunkelpurpur, sehr schön 1 Gr. 8 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	40

Nr.		Sorte	1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2708.	⊙M	**Petunia hybrida grandiflora Prinzessin von Württemberg,** prächtig zart-rosa 1 Gr. 8 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	40
2709.		„ **hybrida grandiflora robusta fl. pl.,** von kräftigem, compactem Wuchs, gefüllt 1 Gr. 32 ℳ. — ₰ 1000 Korn 3 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	50
2710.		„ „ **grandiflora rosea intus alba,** rosa mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	40	—	25
2711.		„ „ „ **superbissima,** carmoisin, purpurn gefleckt 1 Gr. 4 ℳ. — ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	40
2712.		„ „ „ **superbissima,** m. sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 3 ℳ. 50 ₰ 1000 Korn — ℳ. 80 ₰	—	—	60	—	30
2713.		„ „ „ **venosa,** schön geadert 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	38	—	25
2714.		„ „ „ **venosa compacta** (Mette), geadert. Zwergform 1 Gr. 9 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. 40 ₰	—	—	—	—	30
2715.		„ „ „ **violacea,** tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	40	—	25
2716.		„ „ „ Prachtmischung 1 Gr. 1 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 40 ₰	—	—	30	—	20
2717.		„ „ „ **fl. pleno, grossblumigste** gefüllte, von sorgfältig befruchteten Sorten gesammelt 1 Gr. 28 ℳ. 1000 Korn 3 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	40
		Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:					
2719.	⊙M	„ **hybrida grandiflora fimbriata alba,** weiss 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	50	—	30
2720.		„ „ **grandifl. fimbriata compacta fl. pl.,** von compactem Wuchs, gefüllt 1 Gr. 32 ℳ. — ₰ 1000 Korn 3 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	50
2721.		„ „ „ **fimbriata Etoile de l'est,** purpurcarmoisin mit schwarz marmorirt 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	50	—	30
2722.		„ „ „ **fimbriata kermesina,** carmoisinroth 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	50	—	30
2723.		„ „ „ **fimbriata maculata,** gefleckte und gesternte Varietäten, extra 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	50	—	30
2724.		„ „ „ **fimbr. Titania,** carmoisin mit weissem Rande, neu. 1 Gr. 6 ℳ. — ₰ 1000 Korn 1 ℳ. — ₰	—	—	—	—	40
2725.		„ „ „ **fimbr. venosa,** geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 ℳ. 80 ₰ 1000 Korn — ℳ. 60 ₰	—	—	50	—	30

Heinr. Mette. Quedlinburg.

No.		Name	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2726.	⊙M	**Petunia hybrida grandiflora fimbr.,** Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 80 ₰ 1000 Korn — M. 40 ₰	—	—	30	—	20
2727.		„ **hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno, gefüllte** in den prächtigsten Färbungen 1 Gr. 30 M. 1000 Korn 3 M. 40 ₰	—	—	—	—	50
2730.	⊙M	„ **phoenicea** (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich . .	8	—	—	30	10
2731.	⊙M	„ nyctaginiflora, weiss	8	—	—	30	10
2740.	⊙	**Phacelia campanularia,** dunkelblau .	20	—	—	50	10
2741.	⊙	„ congesta, blau, gutes Bienenfutter	1	60	—	10	10
2742.	⊙	„ tanacetifolia, rainfarnblättr., gutes Bienenfutter	1	80	—	10	10
2745.	⊙ME	**Phalacraea** coelestina Tom Thumb, blau, niedrig	18	—	—	50	10
2746.		„ coelestina Tom Thumb albida, weiss, niedrig	20	—	—	50	10
	⊙M	**Phlox Drummondi,** Drummond's Flammenblume.					
2750.		„ **Drummondi** alba, weiss	34	—	—	90	10
2751.		„ „ **alba fl. pleno,** weiss, gefüllt	—	—	2	—	15
2752.		„ „ „ oculata, weiss mit röthlichem Stern	36	—	—	90	10
2753.		„ „ atropurpurea, dunkelpurpur.	36	—	—	90	10
2754.		„ „ „ **semiplena,** halbgefüllt	—	—	6	—	25
2755.		„ „ „ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift .	36	—	—	90	10
2756.		„ „ **Brillant,** sehr effectvoll. Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge	36	—	—	90	10
2757.		„ „ chamoisrosa	40	—	1	—	10
2758.		„ „ cinnabarina, zinnober-scharlachroth	48	—	1	20	10
2759.		„ „ „ **alba oculata** (Mette), neu, zinnoberscharlachroth mit weissem Auge	—	—	1	50	10
2760.		„ „ coccinea, feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect .	36	—	—	90	10
2761.		„ „ „ striata, scharlachroth, weissgestreift	36	—	—	90	10
2762.		„ „ **cuspidata,** gemischt	60	—	1	60	15
2763.		„ „ **fimbriata,** schön gefranste, gemischt	80	—	2	—	15
2764.		„ „ „ **atropurpurea,** dunkelpurpurn	—	—	2	40	15
2765.		„ „ Fürst Bismarck (Mette), purpurroth, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande	36	—	—	90	10
2769.	E	„ „ **Graf Gero** (Mette) **alba,** weiss	—	—	6	—	25
2770.	E	„ „ **Graf Gero** alba oculata . .	—	—	3	—	15
2771.	E	„ „ „ „ carminea	—	—	3	—	15
2772.	E	„ „ „ „ **coccinea**	—	—	3	—	15
2773.	E	„ „ „ „ marmorata rosea	—	—	3	—	15
2774.	E	„ „ „ „ marmorata violacea	—	—	3	—	15
2775.	E	„ „ „ „ **rosea**	—	—	3	—	15
2776.	E	„ „ „ „ violacea	—	—	3	—	15
2777.	E	„ „ „ „ Mischung	—	—	2	—	15
2778.		„ „ **Heynholdi robusta,** eignet sich sehr gut für's Freie . .	—	—	2	20	15
2779.		„ „ isabellina, nankinggelb . . .	40	—	1	—	10
2784.	E	„ „ **nana compacta, Zwerg-,** carminpurpur (Mette)	—	—	4	—	25
2785.	E	„ „ „ **compacta** alba oculata	—	—	3	60	25
2786.	E	„ „ „ **comp. atrococcinea,** Feuerball	—	—	5	—	25

No.		Name	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
2787.	⊙ME	**Phlox Drummondi nana compacta atropurpurea**	—	—	5	—	25
2788.	E	„ **Drummondi nana compacta** atrorosea, dunkelrosa	—	—	6	—	30
2789.	E	„ „ **nana comp.** atrosanguinea striata	—	—	4	40	25
2790.	E	„ „ „ **compacta** chamoisrosa	—	—	7	—	30
2791.	E	„ „ „ **compacta** cinnabarina, prächtig	—	—	5	60	25
2792.	E	„ „ „ **compacta cinnabarina alba oculata** (Mette), vorj. Neuheit	—	—	12	—	40
2793.	E	„ „ „ **compacta grandiflora alba,** grossblum., sehr schön	—	—	6	—	30
2794.	E	„ „ „ **compacta grandiflora coccinea**	—	—	7	—	30
2795.	E	„ „ „ **compacta** marmorata rosea	—	—	5	—	25
2796.	E	„ „ „ **comp. nivea,** Schneeball	—	—	3	60	20
2797.	E	„ „ „ **compacta,** Prachtmischung	—	—	3	60	20
2800.		„ „ Leopoldi, roth mit weissem Stern	36	—	—	90	10
2801.		„ „ „ violett mit weissem Stern	36	—	—	90	10
2802.		„ „ Princess Royal, lila, weiss gestreift	36	—	—	90	10
2803.		„ „ Radowitzi, roth, weiss gestreift	40	—	1	—	10
2804.		„ „ violacea striata (Mette), dunkelviolett, weiss gestreift . .	40	—	1	—	10
2805.		„ „ Wilhelm I., carmoisinroth, weiss gestreift	40	—	1	—	10
2806.		„ „ rosea, prachtvoll rosenroth .	36	—	—	90	10
2807.		„ „ „ alba oculata, glänzend rosa mit grossem, reinweissem Auge, extra .	36	—	—	90	10
2808.		„ „ „ marmorata (Kaiserin Eugenie), sehr schön .	36	—	—	90	10
2809.		„ „ variabilis, schieferblaue Nüancen	40	—	1	—	10
2810.		„ „ gute Mischung	24	—	—	60	10
2811.		„ „ **Prachtmischung**	30	—	—	80	10
		Phlox Drummondi grandiflora, grossblumige Varietäten.					
2822.	⊙M	„ **Drummondi grandiflora alba** (Mette), weiss	48	—	1	20	10
2823.		„ „ **grandiflora atropurpurea** (Mette), dunkelpurpur	54	—	1	40	10
2824.		„ „ „ **atropurpurea alba oculata,** mit grossem, weissem Auge	54	—	1	40	10
2825.		„ „ „ **chamoisrosa alba oculata,** prächtig . .	56	—	1	50	10
2826.		„ „ „ **coccinea,** feuerroth .	56	—	1	50	10
2827.		„ „ „ **elegans** (orbiculata) **rosea,** dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	10
2829.		„ „ „ **elegans** (orbicul.) **violacea,** rothviolett mit grosser, weisser Mitte	48	—	1	20	10
2830.		„ „ „ Leopoldi, schön gesternt	48	—	1	20	10
2831.		„ „ „ **quadricolor** (picta) **rosea,** rosenroth marmorirt	48	—	1	20	10
2832.		„ „ „ **quadricolor** (picta) **violacea,** dunkelviolett marmorirt	54	—	1	40	10
2833.		„ „ „ **rosea alba oculata,** leucht. rosa m. weissem Auge	54	—	1	40	10
2834.		„ „ „ **splendens,** leuchtend carmoisin	56	—	1	50	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

No.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2835.	⊙M	**Phlox Drummondi grandiflora stellata splendens,** mit rein weissem Stern	66	—	1	80	10
2836.		„ **Drummondi grandiflora violacea alba oculata,** violett mit weissem Auge	48	—	1	20	10
2837.		„ „ **grandifl.,Prachtmischung, ganz extra,** eigener Züchtung	40	—	1	—	10
2840.	♃	„ **perennis** (decussata), gemischt	30	—	—	80	10
2841.		„ „ **Prachtmischung,** neueste Sorten	60	—	1	60	10
2846.	KB	**Phoenix canariensis,** sehr imposante Decorationspflanze 1000 Korn 9 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 10 ₰	—	—	—	—	25
2847.	KB	„ **dactylifera,** Dattelpalme, frischer Same	7	—	—	20	20
2849.	♄K	**Phormium tenax,** neuseeländ. Flachs 1000 Korn 9 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. 10 ₰	—	—	—	—	25
2850.	⊙M	**Podolepis** affinis, grossblumige Stielschuppe, gelb	6	—	—	20	10
2851.	⊙M	„ chrysantha, goldgelb, zierlich	6	—	—	20	10
2852.	⊙M	„ gracilis (angustifolia), roth mit weiss, zierlich	15	—	—	40	10
2853.	♃	**Polemonium** coeruleum, blaues Sperrkraut	2	80	—	10	10
2854.		„ coeruleum fl. albo, weiss	2	80	—	10	10
2858.	⊙	**Polygonum** orientale, morgenländischer Knöterich, roth	4	—	—	20	10
2859.		„ orientale pumilum, roth, niedrig	4	—	—	20	10
	⊙ME	**Portulaca grandiflora, grossblumiger Portulak.**					
2865.		„ **grandiflora** alba, weiss	20	—	—	50	10
2866.		„ „ aurea, goldgelb	20	—	—	50	10
2868.		„ „ caryophylloides, rosa gestreift	20	—	—	50	10
2870.		„ „ Gilliesi, violettroth	20	—	—	50	10
2871.		„ „ incarnata, fleischfarben	20	—	—	50	10
2872.		„ „ lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb gestreift	—	—	—	—	—
2873.		„ „ rosea, rosenroth	20	—	—	50	10
2874.		„ „ Thellusoni, orangescharlachroth	20	—	—	50	10
2875.		„ „ Thorburni, schwefelgelb	20	—	—	50	10
2876.		„ „ Mischung	14	—	—	40	10
2877.		„ „ **alba plena,** weiss, gefüllt	—	—	9	—	25
2878.		„ „ **aurea plena,** goldgelb, gefüllt	—	—	9	—	25
2879.		„ „ **carnea plena,** fleischfarben, gefüllt	—	—	9	—	25
2880.		„ „ **caryophylloides plena,** rosa gestreift, gefüllt	—	—	9	—	25
2881.		„ „ **citrina plena,** citronengelb, gefüllt	—	—	9	—	25
2882.		„ „ **coccinea plena,** scharlachroth, gefüllt	—	—	9	—	25
2883.		„ „ **Gilliesi plena,** violettroth, gefüllt	—	—	9	—	25
2884.		„ „ **rosea plena,** rosenroth, gefüllt	—	—	9	—	25
2885.		„ „ **Thorburni plena,** schwefelgelb, gefüllt	—	—	9	—	25
2886.		„ „ **gefüllter** in schönster Mischung	—	—	7	—	20
2891.	♃	**Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut	36	—	—	90	10
2892.	♃	„ formosa, rosa mit dunkl. Centrum	12	—	—	30	10
2893.	♃	„ hybrida, in brillantem Farbenspiel	—	—	1	20	10
2894.		„ „ **fl. pl., gefüllte** im prächtigsten Farbenspiel	—	—	4	—	15
2897.	♃E	**Primula Auricula, Aurikeln,** schöne, grossblumige Sorten gemischt	—	—	6	—	20
2898.		„ **Auricula,** nur von Nummerblumen ersten Ranges	—	—	16	—	30
2899.	♃	„ **cashmeriana,** ausdauernd, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll	—	—	4	—	20
2900.	♃	„ **cortusoides,** leuchtend rosenroth, sehr schön	—	—	3	—	20

No.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2901.	♃K	**Primula** farinosa, rosenroth, sehr schön	—	—	6	50	30
2902.	♃K	„ **obconica.** Weisslich, sehr vollblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet 1 Gr. 2 ℳ.	—	—	32	—	30
2905.	♃E	„ **veris** (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra	80	—	2	—	15
2906.		„ „ II. Rang, gutes Farbenspiel	50	—	1	40	10
2910.	K	„ **chinensis, chinesische Primel,** gemischt	—	—	14	—	20
2911.		„ „ alba, weiss	—	—	18	—	25
2912.		„ „ coccinea, scharlach	—	—	18	—	25
2913.		„ „ cupreata, kupferroth	—	—	16	—	25
2914.		„ „ rubra, roth	—	—	16	—	25

Primula chinensis fimbriata, chines. gefranste Primel.

No.			1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
2917.	K	„ **chinensis fimbriata alba** (globosa), weiss	—	—	30	—	30
2918.		„ „ **fimbriata atrosanguinea** (coccinea), leucht. scharlach	—	—	40	—	40
2919.		„ „ „ **filicifolia alba** (macrophylla), farnkrautblättrige	—	—	56	—	40
2920.		„ „ „ **filicifolia lilacina alba marginata** (Mette), farnkrautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend	—	—	46	—	40
2921.		„ „ „ **filicifolia rubra,** farnkrautblättrig, roth	—	—	70	—	50
2922.		„ „ „ **kermesina splendens** (globosa), leucht.-carmoisin, prachtvoll	—	—	46	—	40
2923.		„ „ „ **lilacina alba marginata,** lila, weiss gerandet, reizend	—	—	46	—	40
2924.		„ „ „ **purpurea** (globosa), leuchtend-purpurroth	—	—	34	—	30
2925.		„ „ „ chinesische gefranste in schönster Mischung	—	—	36	—	30
2926.		„ „ „ **alba fl. pl.,** gefüllte weisse 1000 Korn 10 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 20 ₰	—	—	—	—	50
2927.		„ „ „ **filicifolia rubra fl. pl.,** gefüllte rothe farnkrautblättrige 1000 Korn — ℳ. 100 Korn — ℳ. — ₰	—	—	—	—	100
2928.		„ „ „ **kermesina fl. pl.,** gefüllte leuchtend carminrothe 1000 Korn 15 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	60
2929.		„ „ „ **purpurea fl. pl.,** gefüllte rothe 1000 Korn 18 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	60
2930.		„ „ „ **striata fl. pl.,** gefüllte gestreifte 1000 Korn 18 ℳ. 100 Korn 2 ℳ. — ₰	—	—	—	—	60
2931.		„ „ „ **fl.pl.,** gefüllte gefranste in bester Mischung 1000 Korn 16 ℳ. 100 Korn 1 ℳ. 80 ₰	—	—	—	—	60

Auf die Cultur der **chinesischen Primeln** wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von **vorzüglicher Qualität** und im Bau der Blumen und Farben sehr verbessert. Der Same muss bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
	♃K	**Primula japonica,** japanische **Primel.**					
2935.		„ **japonica** alba, weiss	—	—	4	—	20
2936.		„ „ carminea, carmin	—	—	4	—	20
2937.		„ „ carnea, fleischfarbig	—	—	4	50	20
2938.		„ „ lilacina, lila	—	—	4	—	20
2939.		„ „ marmorata, marmorirt	—	—	4	—	20
2940.		„ „ rosea, rosa	—	—	4	—	20
2941.		„ „ splendida, leuchtend	—	—	4	—	20
2942.		„ „ Mischung obiger Sorten	—	—	3	—	15
2945.	♃E	**Prunella** grandiflora, grossblumige Brunelle, blau	6	—	—	20	10
2946.	♃	**Pyrethrum** album, weisser Bertram	30	—	—	80	10
2947.	♃	„ atrosanguineum, dunkelblutrother	—	—	1	20	10
2948.	♃	„ carneum, fleischfarbiger Bertram	24	—	—	60	10
2949.	♃	„ **hybridum fl. pleno,** gefüllte Sorten gemischt . . . 1 Gr. 1½ M.	—	—	—	—	40
2952.	♃	„ roseum, rosenrother Bertram	30	—	—	80	10
		Liefert das berühmte persische Insectenpulver.					
2953.	♃E	„ **parthenifolium aureum** (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll	20	—	—	50	10
2954.	♃E	„ **partheniflorum aureum fl. pl.** (Golden Gem), gefüllt-blühend	30	—	—	80	10
2955.	♃E	„ **parthenifolium aureum foliis laciniatis,** geschlitztblättrig	30	—	—	80	10
2956.	♃E	„ **parthenifolium aureum selaginoides,** farnblättrig, neu	—	—	2	—	20
2959.	♃	**Ranunculus asiaticus superbissimus,** brillante Farben gemischt	28	—	—	70	10
2963.	⊙	**Reseda** odorata, wohlriechende Reseda 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
2964.		„ odorata grandiflora, wohlriechende grossblumige 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10	10
2965.		„ „ grandiflora **ameliorata,** sehr grossblumig, röthlich blühend, echt 100 Kil. 260 M.	2	80	—	10	10
2966.		„ „ „ **ameliorata gigantea pyramidalis,** rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth	5	—	—	20	10
2967.		„ „ „ **ameliorata aurea** (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll	12	—	—	30	10
2968.		„ „ „ **ameliorata multiflora compacta,** rothblühend, niedrig, compact, vorzüglich schön	14	—	—	40	10
2969.		„ „ „ **Gabriele** (imperialis), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rispen schön rother Blumen	24	—	—	60	10
2970.		„ „ „ **Machet,** eine rothblühende, zur Topfcultur vorzüglich geeignete Sorte	36	—	—	90	10
2971.		„ „ „ **pumila erecta,** niedrig, compact, vorzüglich zur Topfcultur geeignet	40	—	1	—	10
2972.		„ „ „ **Victoria,** leucht. roth	18	—	—	50	10
2975.	♃B	**Rheum Emodi,** Rhabarber, schönste Species	—	—	1	—	20
2976.	♃B	„ Queen Victoria, sehr grossblättrig	3	—	—	20	10
2977.	♃B	„ undulatum (giganteum), von riesigem Wuchse	3	—	—	20	10
2980.	⊙M	**Rhodante atrosanguinea** (Immortelle), dunkelblutroth	80	—	2	—	10
2981.	⊙M	„ **maculata,** grossblumig, rosenroth mit dunkler Mitte	28	—	—	70	10
2982.		„ „ **alba,** glänzend weiss	28	—	—	70	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
2983.	⊙M	**Rhodanthe Manglesi,** grossblumig, rosenroth	30	—	—	80	10
2987.	⊙MB	**Ricinus** africanus albidus, weisslicher Wunderbaum	3	50	—	20	10
2988.	⊙ME	„ Belot Defougères, sehr schön	3	50	—	20	10
2989.	⊙MB	„ **borboniensis arboreus,** baumartiger, wird 3—4 Meter hoch, einer der schönsten	3	—	—	10	10
2990.	⊙MB	„ **coerulescens,** mit blaugrün bereiften Blättern	3	—	—	10	10
2991.	⊙MB	„ communis major, grosser Wunderbaum	2	—	—	10	10
2992.	⊙MB	„ „ minor, kleinblättriger	1	80	—	10	10
2993.	⊙MB	„ **Duchess of Edinburgh,** dunkelblättrig	3	50	—	20	10
2994.	⊙MB	„ **Gibsoni mirabilis,** neu, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	7	—	—	20	10
2995.	⊙MB	„ purpureus major, purpurroth, gross	3	—	—	10	10
2996.	⊙MB	„ **sanguineus,** blutroth, Prachtgruppenpflanze	1	50	—	10	10
2997.	⊙MB	„ „ minor, klein	2	50	—	10	10
2998.	⊙MB	„ „ tricolor, dreifarbig	2	50	—	10	10
2999.	⊙MB	„ philippinensis, riesig	4	—	—	20	10
3000.	⊙MB	„ **spectabilis,** sehr schön	3	—	—	10	10
3001.	⊙MB	„ beste Mischung	2	60	—	10	10
3004.	♄W	**Rivina humilis,** sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren	—	—	2	—	15
3005.	♄W	„ humilis aurantiaca, mit schönen Trauben orangegelber Beeren	—	—	2	—	15
3007.	⊙M	**Sabbatia campestris,** schöne Gentianee, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur . . . . 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	30
	⊙	**Salpiglossis variabilis,** siehe Seite 17.					
3009.	♃B	**Salvia argentea,** silberblättriger Salbei	16	—	—	40	10
3010.	⊙M	„ **carduacea,** hellblau, reizend	—	—	—	30	10
3011.	⊙M	„ coccinea, scharlachroth	12	—	—	30	10
3012.		„ „ punicea nana, granatroth, niedrig	18	—	—	50	10
3013.	⊙M	„ farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	—	—	—	80	10
3014.	⊙M	„ Horminum, Scharlachkraut, scharlachroth	2	—	—	10	10
3015.		„ „ alba, weiss	2	—	—	10	10
3016.		„ „ violacea, violett	2	—	—	10	10
3017.		„ „ gemischt	2	—	—	10	10
3018.	♃K	„ **patens,** mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen 1000 Korn 7 M. 100 „ 80 ₰	—	—	14	—	50
3019.	⊙M	„ prunelloides, blau	—	—	3	60	20
3020.		„ „ purpurea, neu 5 Gr. — M. — ₰	—	—	—	—	40
3021.	⊙ME	„ **Roemeriana,** scharlach-carmoisinroth, niedrig	40	—	1	—	10
3022.	♃K	„ **splendens,** halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach	—	—	5	50	25
3024.	⊙M	**Santolina maritima** (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet	—	—	—	70	10
3026.	⊙ME	**Sanvitalia** procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte	12	—	—	30	20
3027.		„ procumbens fl. pl., extra gefüllt	20	—	—	50	10
3030.	⊙E	**Saponaria** multiflora (calabrica), Seifenkraut, roth	5	—	—	20	10
3031.		„ multiflora alba, weiss	4	80	—	20	10
3032.		„ „ **compacta,** compact, roth	6	—	—	20	10
3033.		„ „ „ **alba,** compact, weiss	6	—	—	20	10
3034.		„ ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartieen	3	—	—	10	10
	⊙M	**Scabiosa atropurpurea,** siehe Seite 17.					
3036.		„ **atropurpurea** candidissima fl. pl., weiss, gefüllt	10	—	—	30	10
3037.		„ „ major compacta, dunkelpurpurn	10	—	—	30	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3040.	⊙	**Schizanthus** Grahami, Spaltblume, schön roth	6	—	—	20	10
3041.		„ Grahami carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
3042.	⊙	„ grandiflorus albus, grossblumig, weiss	4	—	—	20	10
3043.		„ „ atropurpureus, dunkelpurpurroth	5	—	—	20	10
3044.		„ „ oculatus, purpurviolett	4	—	—	20	10
3045.		„ „ **pyramidalis compactus,** sehr schön	5	—	—	20	10
3046.	⊙	„ **papilionaceus,** Blumen schön gezeichnet	5	—	—	20	10
3047.		„ „ **pyramidalis,** prächtig	7	—	—	20	10
3048.	⊙	„ pinnatus, gefiedert, blau	4	—	—	20	10
3049.		„ „ albus, weiss	4	—	—	20	10
3050.		„ „ **roseus,** schön	12	—	—	30	10
3053.	⊙M	„ retusus, prachtvoll scharlachroth	6	—	—	20	10
3054.	⊙M	„ „ albus, weiss, innen gelb	9	—	—	30	10
3055.	⊙M	„ „ **nanus,** scharlachroth mit orange u. dunkelbraun	8	—	—	30	10
3056.	⊙M	„ „ „ **albus,** neu, weiss	—	—	3	40	20
3057.	⊙	„ gemischt	5	—	—	20	10
3060.	⊙	**Schizopetalum** Walkeri, Walkers Spaltblatt, weiss	—	—	—	80	10
3062.	♃	**Scutellaria** macrantha (grandiflora), grossblumig, blau	—	—	—	80	10
3064.	⊙SM	**Scyphanthus elegans,** zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb	—	—	—	—	25
3066.	♃	**Sedum** Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb	—	—	—	60	10
3067.	♃E	„ anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartieen	—	—	3	—	20
3068.	⊙ME	„ **coeruleum** (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	—	3	60	20
3069.	♃E	„ kamtschaticum, gelbblühend, grossdoldig	—	—	—	60	10
3070.	♃E	„ spurium (ibericum), hellrosa, prächtig	20	—	—	50	10
3071.		„ „ atropurpureum, dunkelroth, schön	20	—	—	50	10
	⊙M	**Senecio elegans,** siehe Seite 18.					
3073.	⊙S	**Sicyos** angulata, eckige Haargurke, Stichling	7	—	—	20	10
3076.	⊙	**Silene** Armeria, rothes Morgenröschen	2	40	—	10	10
3077.		„ Armeria fl. albo, weisses Morgenröschen	2	—	—	10	10
3078.		„ „ fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschen	2	—	—	10	10
3079.	⊙E	„ Atocion, sehr niedlich, hellrosa	1	80	—	10	10
3080.	⊙E	„ Bergeri, Berger's, dunkelroth	1	80	—	10	10
3081.	♃	„ orientalis, grossdoldig, roth	6	—	—	20	10
3082.	⊙E	„ **pendula** (rosea graeca), hängende Silene, roth, schön	2	—	—	10	10
3083.		„ „ **fl. pl.,** gefüllt, roth, sehr hübsch	3	50	—	20	10
3084.		„ „ alba, weiss, prächtig	1	80	—	10	10
3085.		„ „ „ **fl. pl.,** weiss, gefüllt	4	—	—	20	10
3086.		„ „ **Bonnetti,** Belaubung und Blumen dunkel	1	80	—	10	10
3087.		„ „ **compacta,** compact, roth, sehr schön	6	60	—	20	10
3088.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt	8	—	—	30	10
3089.		„ „ „ **alba,** compact, weiss	4	40	—	20	10
3090.		„ „ „ **alba fl. pl.,** weiss, gefüllt	6	—	—	20	10
3091.		„ „ **delicata fl. pl.,** sehr schöne gefüllte	16	—	—	40	10
3092.		„ „ ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend carminrothen Blumen u. braunrothen Blättern	1	80	—	10	10
3093.		„ „ „ **fl. pl.,** gefüllt, sehr schön	3	60	—	20	10
3094.		„ „ „ **compacta,** compact, prächtig	6	—	—	20	10
3095.		„ „ „ **compacta fl. pl.,** gefüllt	8	—	—	30	10

Nr.			1 Kilo M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
3098.	⊙E	**Silene** procumbens, niederliegend, dunkelrosenroth	2	—	—	10	10
3099.	⊙E	„ reticulata, leuchtend-carminroth	1	80	—	10	10
3100.	♃E	„ **Schafta,** rosenroth, niedrig, für Herbstflor	—	—	—	60	10
3101.	⊙	„ einjährige Sorten gemischt	1	80	—	10	10
3105.	⊙MB	**Solanum** atropurpureum, Nachtschatten, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	16	—	—	40	10
3106.	⊙MB	„ Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	12	—	—	30	10
3107.	♄KB	„ **cabiliense argenteum** (marginatum), mit weissen Blättern, sehr schön	18	—	—	50	10
3108.	♄KF	„ capsicastrum, zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachrothen Früchten; für Töpfe und für's freie Land	18	—	—	50	10
3109.	⊙MKF	„ **ciliatum,** mit scharlachrothen Früchten	18	—	—	50	10
3110.	⊙MB	„ citrullifolium, hellblau	13	—	—	40	10
3111.	⊙MF	„ haematocarpum, mit lebhaft blutrothen Früchten	12	—	—	30	10
3112.	♄KF	„ **Hendersoni,** mit orangerothen Früchten, vorzügl. Marktpflanze	—	—	—	80	15
3113.	⊙MB	„ lacinatum, prächt. Gruppenpflanze	11	—	—	30	10
3118.	⊙MF	„ **Lycopersicum** cerasiforme, Liebesapfel, kirschförmiger rother	6	—	—	20	10
3119.		„ „ cerasiforme luteum, gelber	6	—	—	20	10
3120.		„ „ **König Humbert,** m. grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten	12	—	—	30	10
3121.		„ „ monstrosum, grossfrüchtiger rother	2	—	—	10	10
3122.		„ „ „ luteum, grossfrüchtiger gelber	5	—	—	20	10
3123.		„ „ **Präsident Garfield,** vorzüglich	16	—	—	40	10
3124.		„ „ pruniforme, pflaumenförmiger	6	—	—	20	10
3125.		„ „ pyriforme, birnförmiger	6	—	—	20	10
3126.		„ „ **racemigerum,** mit kirschrothen, Johannisbeer ähnlichen Früchten, sehr zierend	6	—	—	20	10
3127.		„ „ **The Mikado,** sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurroth	22	—	—	60	10
3128.		„ „ **The Trophy,** scharlachroth, sehr gross	16	—	—	40	10
3129.		„ „ **Tomate Grenier,** mit aufrecht stehendem Blattstengel und ausserordentlich grossen Früchten	18	—	—	50	10
3130.		„ „ **Zwerg-, frühester rother,** vorzüglich	10	—	—	30	10
3131.		„ „ Mischung von obigen Sorten	5	—	—	20	10
3135.	⊙MF	„ **Melongena, Eierfrucht,** runde weisse	9	—	—	30	10
3136.		„ „ runde blaue	9	—	—	30	10
3137.		„ „ längliche weisse	9	—	—	30	10
3138.		„ „ längliche violette	9	—	—	30	10
3139.		„ „ goldgelbe	—	—	—	40	10
3140.		„ „ scharlachrothe	10	—	—	30	10
3141.		„ „ **gestreifte Riesen-**	10	—	—	30	10
3142.		„ „ **schwarze Riesen-**	10	—	—	30	10
3143.		„ „ Mischung	9	—	—	30	10
3146.	♄KF	„ pseudo-capsicum, Korallenkirsche, Strausskirsche, mit schönen, rothen Früchten	12	—	—	30	10
3147.	♄KB	„ **pyracanthum,** roststachlicher, prächt., Blätter gesägt u. orangegelb gerippt	—	—	2	—	15
3148.	♄KB	„ **robustum,** eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen, braunroth. Blättern, hübsche Blattpflanze	—	—	1	80	10
3149.	♄K	„ **Weatherilli,** prächtig	14	—	—	40	10
3151.	♃E	**Spergula pilifera,** haarspitziger Spark, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend	—	—	3	—	20

Heinr. Mette. Quedlinburg.

No.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3153.	⊙	**Sphenogyne** speciosa, gelbe Sphenogyne, schön	5	—	—	20	10
3155.	⊙ME	**Spilanthes** oleraceus, Fleckblume Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	20	—	—	50	10
3157.	⊙M	**Stachys** grandiflora coccinea, grossblumiger scharlachrother Ziest	—	—	—	30	10
3158.	♃BE	„ **lanata,** Woll-Ziest, mit silberweissen Blättern	3	—	—	10	10
3160.	⊙M	**Statice** Bonduelli, gelb	2	80	—	10	10
3161.	♃	„ coccinea, scharlachroth, schön	7	—	—	20	10
3162.	♃	„ eximia, büschelblüthig, rosenroth.	—	—	1	20	10
3163.	♃	„ **incana hybrida nana.** Reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer	7	—	—	20	10
3164.	♃	„ Smithi, zartlila	9	—	—	30	10
3165.	⊙M	„ **sinuata,** schöne blaue, zu Winter-Bouquets	2	50	—	10	10
3166.	⊙M	„ **Suworowi,** leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen	10	—	—	30	10
3169.	⊙M	**Stevia** Eupatoria, weisslich-rosa, sehr schön	26	—	—	70	10
3170.	⊙M	„ Lindleyana, weiss, wohlriechend	26	—	—	70	10
3171.	⊙M	„ purpurea, purpurroth	18	—	—	50	10
3173.	⊙M	**Tagetes** erecta aurantiaca fl. pl., Sammtblume, extra gefüllte goldgelbe	8	—	—	30	10
3174.		„ erecta **fistulosa** aurantiaca fl. pl., geröhrte gefüllte goldgelbe.	9	—	—	30	10
3175.		„ „ **fistulosa** sulphurea fl. pl., geröhrte gefüllte schwefelgelbe	9	—	—	30	10
3176.		„ „ nana aurantiaca fl. pl., niedrige goldgelbe	10	—	—	30	10
3177.		„ „ „ sulphurea fl. pl., niedrige schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3178.		„ „ „ **fistulosa aurantiaca fl. pl.,** niedrige geröhrte goldgelbe	10	—	—	30	10
3179.		„ „ „ **fistulosa sulphurea fl. pl.,** niedrige geröhrte schwefelgelbe	10	—	—	30	10
3180.		„ „ sulphurea fl. pl., gefüllte schwefelgelbe	8	—	—	30	10
3181.		„ „ fl. pl., hohe Sorten gemischt	8	—	—	30	10
3184.	⊙M	„ lucida, kleine goldgelbe, doldenblüthig, wohlriechend	15	—	—	40	10
3186.	⊙M	„ patula aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe	8	—	—	30	10
3187.		„ „ faviflora fl. pl., geröhrte braune	8	—	—	30	10
3188.		„ „ pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge	8	—	—	30	10
3189.		„ „ ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige braune gefüllte	8	—	—	30	10
3190.		„ „ „ striata fl. pl., gefüllte gestreifte	10	—	—	30	10
3191.		„ „ fl. pl., hohe gemischt	7	—	—	20	10
3192.	E	„ „ **nana** fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	8	—	—	30	10
3193.	E	„ „ „ **aurea fl. pl.,** goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt u. constant, extra	7	—	—	20	10
3194.	E	„ „ „ faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrt	7	—	—	20	10
3195.	E	„ „ „ faviflora aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt	7	—	—	20	10
3196.	E	„ „ „ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	7	—	—	20	10
3197.	E	„ „ „ **pulchra fl. pl.,** prächtig	8	—	—	30	10
3198.	E	„ „ „ **striata fl. pl.,** gestreifte Zwerg-	10	—	—	30	10
3199.	E	„ „ „ fl. pl., niedrige Sorten gemischt	6	50	—	20	10
3200.	⊙ME	„ **signata pumila,** reichblüh., leucht. orangegelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen in Einfassungen schön	11	—	—	30	10

No.			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3203.	♃	**Thalictrum** flavum, blassgelbe Wiesenruthe, schön	—	—	—	30	10
3205.	⊙MS	**Thunbergia** alata, geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge	38	—	—	90	10
3206.		„ alata alba, weisse mit dunklem Auge	38	—	—	90	10
3207.		„ „ aurantiaca, goldfarbige mit dunklem Auge	38	—	—	90	10
3208.		„ „ Bakeri, rein weisse	38	—	—	90	10
3209.		„ „ Freyeri, goldgelbe m. weissem Auge	38	—	—	90	10
3210.		„ „ intus candidus, gelb, innen glänzend weiss	38	—	—	90	10
3211.		„ „ gemischt	30	—	—	80	10
3213.	K	**Torenia Bailloni,** goldgelb mit braunroth, sehr schön	—	—	8	—	25
3214.	K	„ **Fournieri** (edentula), mit sammtig blauen Blüthen, sehr schön	—	—	8	—	25
3215.		„ „ **compacta,** compact 1 Gr. 4 M.	—	—	—	—	40
3216.		„ „ **grandiflora,** grossbl., sehr hübsch 1000 Korn 7 M.	—	—	—	—	50
3217.		„ „ „ **compacta** (Mette), siehe Neuheiten.					
3219.	⊙M	**Trachelium** coeruleum, blaues Halskraut	—	—	1	—	10
3220.		„ coeruleum album, weisses	—	—	1	20	10
3221.		„ „ carneum, fleischfarbiges	—	—	1	—	10
3223.	⊙M	**Trachymene coerulea** (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen	26	—	—	70	10
3225.	♃	**Tradescantia** virginica, virginische, in lebhaften Farben gemischt	—	—	1	—	10
3228.	⊙SFM	**Trichosanthes** anguinea, Schlangenfrucht, sehr interessant	13	—	—	40	10
3229.	⊙SMF	„ colubrina, Natter-Kürbis	14	—	—	40	10
3231.	⊙MS	**Tropaeolum canariense** (peregrinum), Canarien-Kresse m. citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, beliebteste Schlingpflanze	16	—	—	40	15
3232.	⊙MS	„ **Lobbianum brillant fulgens,** Kapuzinerkresse, grosse, feurig-scharlach, mit dunkeln Blättern, extra schön	5	50	—	20	10
3233.		„ „ cardinale, glühend scharlachroth	6	—	—	20	10
3234.		„ „ **coccineum multiflorum,** scharlachroth	5	50	—	20	10
3235.		„ „ Duc de Vivence, canariengelb, zinnober-gefleckt	5	50	—	20	10
3236.		„ „ **flammulum grandiflorum,** scharlach mit gelb geflammt	6	—	—	20	10
3237.		„ „ **Fürst Bismarck,** gelblichbraune Varietät	8	—	—	30	10
3238.		„ „ Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig	7	—	—	20	10
3239.		„ „ Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblum.	6	—	—	20	10
3240.		„ „ **Kronprinz von Preussen,** brillant dunkelblutroth	6	—	—	20	10
3241.		„ „ **Lucifer,** feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkl. Belaub.	8	—	—	30	10
3242.		„ „ Queen Victoria, flammend zinnober	6	—	—	20	10
3243.		„ „ **Roi de Noirs,** fast schwarz	8	—	—	30	10
3244.		„ „ **Spitfire,** feurigstes Roth	9	—	—	30	10
3245.		„ „ **sulphureum** (Mette), reinschwefelgelb	7	—	—	20	10
3246.		„ „ Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig	5	50	—	20	10
3247.		„ „ Mischung I. Qualität, extra	5	—	—	20	10
3248.		„ „ „ II. Qualität	3	—	—	10	10
3253.	⊙S	„ **majus atropurpureum** (atrosanguineum), grosse Kapuzinerkresse, dunkelpurpurn 100 Kil. 180 M.	2	20	—	10	10
3254.		„ „ **coccineum,** scharlachroth 100 Kil. 200 M.	2	40	—	10	10
3255.		„ „ **Dunnett's** Orange, orangegelb 100 Kil. 200 M.	2	40	—	10	10
3256.		„ „ Eduard Otto, lila m. Atlasglanz	2	20	—	10	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

No.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3257.	⊙S	**Tropaeolum majus** luteum, rein-gelb 100 Kil. 180 M.	2	20	—	10	10
3258.		„ **majus von Moltke,** leuchtend bläulich-rosa, schön	2	60	—	10	10
3259.		„ „ Regelianum, purpurviolett 100 Kil. 180 M.	2	20	—	10	10
3260.		„ „ Scheuerianum, strohgelb . .	2	20	—	10	10
3261.		„ „ „ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift . .	2	20	—	10	10
3262.		„ „ Mischung . 100 Kil. 160 M.	2	—	—	10	10
3265.	⊙	„ minus, klein, gelb, fünffleckig . .	3	40	—	20	10
3266.		„ „ **coccineum,** scharlachroth .	6	—	—	20	10
3269.	E	„ **nanum** (Tom Thumb) **atrococcineum,** Zwerg - Kapuzinerkresse, dunkelscharlachroth. 100 Kil. — M.	3	80	—	10	10
3270.	E	„ „ **Aurora** (neu), sehr schön .	8	—	—	30	10
3271.	E	„ „ **Beauty,** gelb, scharlach geflammt . . . 100 Kil. — M.	3	80	—	10	10
3272.	E	„ „ coeruleo-roseum, bläulich-rosa	2	50	—	10	10
3273.	E	„ „ Crystal Palace Gem., strohgelb, roth und braun 100 Kil. — M.	4	—	—	20	10
3274.	E	„ „ **Empress of India,** intensiv carmoisinroth, mit dunkler Belaubung	11	—	—	30	10
3275.	E	„ „ **Golden King,** schön dunkelbelaubt	8	—	—	30	10
3276.	E	„ „ **King of Tom Thumbs,** feurig-scharlach, dunkellaubig .	6	50	—	20	10
3277.	E	„ „ **KingTheodore,** fast schwarz, duukellaubig	6	50	—	20	10
3278.	E	„ „ Pearl, gelblich-weiss	3	60	—	20	10
3279.	E	„ „ **Prinz Heinrich** (vorjährige Neuheit)	—	—	2	40	30
3280.	E	„ „ **purpureum** (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun 100 Kil. — M.	4	—	—	20	10
3281.	E	„ „ roseum, rosa	3	—	—	10	10
3282.	E	„ „ **Ruby King,** rubinroth, dunkellaubig, sehr schön	7	—	—	20	10
3283.	E	„ „ Scheuermanni coccineum . .	5	—	—	20	10
3284.	E	„ „ spotted, gelb, braun gefleckt 100 Kil. — M.	4	—	—	20	10
3285.	E	„ „ „ **King,** gelb, braun gefleckt, dunkellaubig .	3	—	—	10	10
3286.	E	„ „ yellow, rein gelb 100 Kil. — M.	3	—	—	10	10
3287.	E	„ „ Mischung . 100 Kil. 270 M.	3	—	—	10	10
3290.	♃KZS	„ **pentaphyllum.** Fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig	—	—	2	50	30
		Tunica saxifraga, siehe Gypsophila glabrata.					
3293.	♃	**Valeriana** rubra, rother Baldrian . . .	7	—	—	20	10
3294.		„ rubra fl. albo, weisser	11	—	—	30	10
3295.		„ „ fl. coccineo, scharlachrother	7	—	—	20	10
3297.	⊙ME	**Venidium calendulaceum,** reichblüh., gelb	10	—	—	30	10
3298.	♃	**Verbascum olympicum,** Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll	—	—	—	30	10
3299.	♃	„ **phoeniceum,** Königskerze, in verschiedenen Nüancen	2	50	—	10	10
3300.	♃	„ pyramidatum, pyramidenförmige, gelb	3	50	—	20	10
3301.	♃	„ Thapsus, gelb	—	—	—	30	10
3305.	⊙ME	**Verbena** Aubletia grandiflora, grossblumige	10	—	—	30	10
3306.	⊙ME	„ Drummondi, Drummond's, in verschiedenen Nüancen, prächtig . .	16	—	—	40	10
3307.	⊙ME	„ hybrida auriculaeflora, m. weissem Auge, prächtig	80	—	2	—	20
3308.		„ „ **candidissima,** glänz. weiss, grossblumig	56	—	1	50	15
3309.		„ „ coccinea, scharlachroth, grossblumig	60	—	1	60	15

No.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3310.	⊙ME	**Verbena** hybrida coerulea, dunkelblau, grossblumig	40	—	1	—	10
3311.		„ hybrida coerulea **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge . .	60	—	1	60	15
3312.		„ „ **compacta** alba, compact, weiss	—	—	5	60	25
3313.		„ „ „ coccinea alba oculata .	—	—	4	60	25
3314.		„ „ „ **Defiance,** neu, prachtvoll	—	—	10	—	35
3315.		„ „ **Defiance,** feuerroth, sehr schön und constant	100	—	2	40	20
3316.		„ „ **erecta compacta carminea,** neu, schön	—	—	6	—	30
3317.		„ „ „ **compacta violacea,** neu, prächtig	—	—	8	—	30
3318.		„ „ **foliis aureis,** goldgelbblättrige in schöner Mischung .	—	—	2	40	20
3319.		„ „ **striata,** grossblum., gestreift	60	—	1	60	15
3320.		„ „ **schwarzblau mit weissem Auge** (Mette)	60	—	1	60	15
3321.		„ „ **Nummerblumen,** die vorzüglichsten Varietäten gemischt	84	—	2	10	15
3322.		„ „ **I. Rang,** grossblum. Sorten mit den lebhaftesten Farben	48	—	1	20	15
3323.		„ „ II. Rang, schöne Sorten gemischt	32	—	—	80	10
3327.	⊙ME	„ pulchella geraniifolia), schön lila	5	50	—	20	10
3328.	⊙ME	„ pulcherrima violacea, schön violettroth	6	—	—	20	10
3329.	⊙M	„ venosa, geaderte violette	10	—	—	30	10
3334.	♃	**Veronica** candida, weissblättrig. Ehrenpreis, prächtig	20	—	—	50	10
3335.	⊙	„ **glauca,** leuchtend dunkelblau, niedrig, für Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen	20	—	—	50	10
3336.	♃	„ grandis, gross, blau	8	—	—	30	10
3337.	♃	„ pinnata, weissblühend, feinblättrig	—	—	2	—	15
3338.	⊙ME	„ **syriaca,** syrischer, blau	30	—	—	80	10
3339.		„ „ fl. albo, weiss	30	—	—	80	10
3340.	⊙MS	**Vicia** Gerardi, Gerard's Wicke. Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blüthenbüscheln	4	—	—	20	10
3345.	♃K	**Vinca** rosea, rosenrothes Sinngrün . . .	—	—	1	60	10
3346.		„ rosea alba, weiss mit rothem Auge	—	—	1	60	10
3347.		„ „ alba pura, rein weiss	—	—	1	60	10
3351.	♃E	**Viola cornuta,** ausdauernde Freiland-Species mit schönen, himmelblauen Blumen, ausserordentlich reich- u. lange blühend, zu Einfassungen .	40	—	1	—	10
3352.		„ **cornuta Admiration,** sehr gross, dunkelblau, extra	—	—	4	—	25
3353.		„ „ **alba,** rein weiss	50	—	1	20	10
3354.		„ „ lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend . .	24	—	—	60	10
3355.		„ „ „ **grandiflora,** grossblumig, gelb	40	—	1	—	10
3356.		„ „ „ **splendens,** sehr grosse, rein goldgelbe Blumen	36	—	—	90	10
3357.		„ „ **Munbyana,** dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll . . .	—	—	12	—	50
3358.		„ „ **Perfection,** prachtvoll . . .	—	—	4	60	25
3359.		„ „ **White Perfection,** grossblumig, weiss, prachtvoll . .	—	—	6	—	30
3364.		„ **odorata semperflorens,** wohlriechendes, immerblühendes Veilchen	38	—	—	90	10
3365.		„ „ **semperflorens fl. albo,** weisses	38	—	—	90	10
3366.		„ „ **The Czar,** grossbl. russisches	—	—	2	—	15
3367.		„ „ **Victoria,** vorzüglich zum Treiben	—	—	2	40	15
	⊙M	**Viola tricolor maxima, grossblumige Stiefmütterchen, Pensées:**					
3375.		**Mischung,** gute Qualität	24	—	—	60	10
3376.		„ von allen Sorten	44	—	1	10	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
		Viola tricolor maxima (Fortsetz.)					
3377.		**Mischung englischer Pensées,** nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt	40	—	1	10	10
3378.		„ **grossblumiger französischer Prachtsorten**	44	—	1	10	10
3379.		„ **Bugnot's grossfleckige Riesen-.** Eine reizende Race mit ausserordentl. grossen Blumen von auffallendster Färbung	—	—	8	—	30
3380.		„ **Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-**	—	—	6	—	25
3381.		„ **Odier.** Mit extra grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. **I. Qualität**	140	—	3	50	20
3382.		„ **Trimardeau,** Riesen-Pensées	100	—	2	40	15
3383.		„ von **Riesen - Stiefmütterchen** (Cassier's und Trimardeau)	120	—	3	—	20
3387.		**atropurpurea,** dunkel-purpurviolett	40	—	1	—	10
3388.		„ **albo-marginata** (Silbersaum)	40	—	1	—	10
3389.		**aurea pura** (Goldelse), leuchtend gelb	44	—	1	10	10
3390.		**auriculaeflora,** aurikelfarbige Varietäten	36	—	—	90	10
3391.		**azurblau,** extra	44	—	1	10	10
3392.		**Baron von Rothschild,** mit grossen, dunkelbraunen Flecken, sehr schön	50	—	1	20	10
3393.		**braunroth**	40	—	1	—	10
3394.		**candidissima (alba pura,** Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch	40	—	1	—	10
3395.		**Fürst Bismarck,** goldbronze marmorirt	44	—	1	10	10
3396.		**gestreifte,** extra	50	—	1	20	10
3397.		**Goldrand,** extra	40	—	1	—	10
3398.		**hellblau**	40	—	1	—	10
3399.		**Kaiser Wilhelm**	48	—	1	20	10
3400.		**Lord Beaconsfield,** purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll	50	—	1	20	10
3401.		**mahagoni und polisanderfarben**	50	—	1	20	10
3402.		**Negerfürst,** ganz schwarz, Blumen rund	56	—	1	50	10
3403.		**nigra** (Dr. Faust), kohlenschwarz mit Atlasglanz	48	—	1	20	10
3404.		**pelargoniiflora,** prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt	40	—	1	—	10
3405.		**quadricolor** (gloriosa perfecta), prachtvoll	44	—	1	10	10
3406.		**rehbraun**	48	—	1	20	10
3407.		**rubra,** prächtige rothe Varietäten	48	—	1	20	10
3408.		**veilchenblau** (schwarzblau), prächtig	44	—	1	10	10
3409.		**Victoria,** leuchtend roth, neu	—	—	9	—	30
3410.		**violet bordé blanc,** violett, weiss gerandet	44	—	1	10	10
3411.		weiss mit Auge	40	—	1	—	10
3420.	⊙	**Viscaria** Burridgi, Lichtröschen, weisslich	5	—	—	20	10
3421.	⊙	„ **cardinalis,** glänzend magentaroth	6	—	—	20	10
3423.	⊙	„ Dunnetti, lila, schön	3	50	—	20	10
3424.	⊙	„ **elegans picta,** leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend	5	—	—	20	10
3425.	⊙	„ oculata, dunkeläugiges	3	50	—	20	10
3426.		„ „ coerulea, blaues	3	50	—	20	10
3427.		„ „ **hybrida** (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben	3	50	—	20	10
3428.		„ „ „ **nana,** von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben	5	—	—	20	10
3429.	⊙	„ gemischt	3	50	—	20	10
3435.	♃	**Wahlenbergia grandiflora** (Platycodon), reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen	16	—	—	40	10
3436.		„ **grandiflora alba,** grossblumig, weiss	10	—	—	30	10
3437.		„ „ **nana,** niedrig, grossblumig, blau	—	—	4	—	20
3440.	⊙M	**Waitzia grandiflora,** grossblumig, gelb, schöne Immortelle	50	—	1	20	10
3443.	⊙	**Whitlavia** grandiflora, grossblumig, blau	4	—	—	20	10
3444.		„ grandiflora alba, weiss	4	—	—	20	10
3445.		„ „ gloxinioides, schön hellblau, mit weissem Schlunde	5	—	—	20	10
3448.	BK	**Wigandia** caracasana, prächtige Blattpflanze	—	—	1	40	15

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
3449.	BK	**Wigandia** Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern	—	—	1	40	15
3452.	⊙	**Xeranthemum annuum** album fl. pl., gefüllte weisse Papierblume	15	—	—	40	10
3455.		„ **annuum grandiflor. purpureum** fl. pl., prächtig grossblumig, gefüllt	20	—	—	50	10
3456.		„ „ **imperiale fl. pl.,** dunkelpurpurroth, gefüllt, prachtvoll	16	—	—	40	10
3457.		„ „ „ plenissimum	24	—	—	60	10
3458.		„ „ **plenissimum album,** gefüllteste weisse	20	—	—	50	10
3459.		„ „ „ **atropurpureum,** gefüllteste dunkelpurpurrothe	20	—	—	50	10
3460.		„ „ „ roseum	24	—	—	60	10
3461.		„ „ purpureum fl. pl., gefüllt, roth	16	—	—	40	10
3462.		„ „ **superbissimum fl. pl.,** kugelförmig, gefüllt, roth	20	—	—	50	10
3463.		„ „ „ **album fl. pl.,** kugelförmig, gefüllt, weiss	20	—	—	50	10
3464.		„ „ „ roseum fl. pl.	24	—	—	60	10
3465.		„ „ gefüllte Sorten gemischt	14	—	—	40	10
3469.	♄KB	**Yucca** aloifolia, weisse Yucca oder Palmenlilie	8	—	—	30	10
3470.	♄KB	„ **gloriosa,** mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen	—	—	2	—	25
3481.	⊙M	**Zinnia elegans,** einfache Sorten gemischt	6	—	—	20	10
3482.	⊙M	„ **elegans fl. albo pl.,** rein weiss, dicht gefüllt	18	—	—	50	10
3483.		„ „ **fl. atrococcineo pl.,** prächtig dunkelscharlach, gefüllt	16	—	—	40	10
3484.		„ „ **fl. atropurpureo pl.,** purpurroth, gefüllt	18	—	—	50	10
3485.		„ „ **fl. aureo pl.,** goldgelb, gefüllt	16	—	—	40	10
3486.		„ „ **fl, carmineo pl.,** carmoisinroth, gefüllt	16	—	—	40	10
3487.		„ „ **fl. carneo pl.,** fleischfarben, gefüllt	16	—	—	40	10
3488.		„ „ **fl. coccineo pl.,** scharlachroth, gefüllt	16	—	—	40	10
3489.		„ „ **fl. lilacino pl.,** lila, gefüllt	16	—	—	40	10
3490.		„ „ **fl. luteo pl.,** hellgelb, gefüllt	16	—	—	40	10
3491.		„ „ **fl. pl.,** Prachtmischung	14	—	—	40	10
3492.		„ „ **grandiflora plenissima** (neu), grösstblumige gefüllte i. feiner Mischung	32	—	—	80	10
3493.		„ „ „ **plenissima, „Scharlach und Gold“** (vorj. Neuheit)	—	—	—	—	60
3494.		„ „ **fl. pl. Liliput** (Pompon), neu, prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten Blumen, viele Farben gemischt	30	—	—	80	10
3499.		„ „ **pumila fl. albo pl.,** niedrige gefüllte weisse	22	—	—	60	10
3500.		„ „ „ **fl. aureo pl.,** niedrige gefüllte goldgelbe	22	—	—	60	10
3501.		„ „ „ **fl. carmineo pl.,** niedrige gefüllte carmoisinrothe	22	—	—	60	10
3502.		„ „ „ **fl. coccineo pl.,** niedrige gefüllte scharlachrothe	22	—	—	60	10
3503.		„ „ „ **fl. kermesino pl.,** niedrige gefüllte carmoisinrothe	22	—	—	60	10
3504.		„ „ „ **fl. luteo pl.,** niedrige gefüllte gelbe	22	—	—	60	10
3505.		„ „ „ **fl. purpureo pl.,** niedrige gefüllte purpurrothe	24	—	—	60	10

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3506.	⊙M	**Zinnia elegans pumila fl. salmoneo pl.,** niedrige gefüllte lachsrothe	22	—	—	60	10
3507.		„ **elegans pumila fl. sulphureo pl.,** niedrige gefüllte schwefelgelbe	22	—	—	60	10
3508.		„ „ **pumila fl. pl.,** Prachtmischung	20	—	—	50	10
3509.		„ „ **Tom Thumb,** einfache gemischt, sehr niedrig	30	—	—	80	10
3510.		„ „ **Tom Thumb fl. pl.,** gefüllte gemischt	52	—	1	40	15
3515.	⊙ME	**Zinnia Haageana** (ex Mexico), orangenroth, zu niedrigen Gruppen, sehr schön	15	—	—	40	10
3516.	⊙ME	„ **Haageana fl. pl.,** gefüllte, I. Qualität	56	—	1	40	15
3517.		„ „ **fl. pl.,** gefüllte, II. Qualität	36	—	—	90	10
3525.	⊙	**Sommerblumen,** Mischung vieler Sorten	2	—	—	10	10
3526.		„ Mischung niedriger Sorten	6	—	—	20	10
3527.	♃	**Stauden,** Mischung schöner Sorten	6	—	—	20	10

Ziergräser.

Nr.		Sorte	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
3551.	⊙	**Agrostis** argentea	5	—	—	20	10
3552.	⊙E	„ dulcis, süsses Straussgras, sehr schön	5	—	—	20	10
3553.	⊙	„ laxiflora, lockerblumiges Straussgras	7	—	—	20	10
3554.	⊙E	„ **nebulosa,** Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets	20	—	—	50	10
3555.	⊙	„ **pulchella,** zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet	9	—	—	30	10
3556.	♃	**Andropogon argenteus,** silberweisser Mannsbart	—	—	—	60	10
3557.	⊙M	„ Sorghum, sehr schön	3	—	—	10	10
3558.	⊙	**Anthoxanthum** gracile, schlankes Ruchgras	2	—	—	10	10
3559.	⊙	Avena sterilis, für grosse Bouquets	3	—	—	10	10
3560.		„ „ weisssamig	5	—	—	20	10
3561.	⊙	Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuss	4	—	—	20	10
3562.	⊙	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	15	—	—	40	10
3563.	⊙	„ **maxima,** grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet	4	—	—	20	10
3564.	⊙	„ minima **(gracilis),** kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bouquets	7	—	—	20	10
3566.	⊙M	**Brizopyrum** siculum, sicilianisches Zitterährchen	6	—	—	20	10
3567.	⊙	**Bromus brizaeformis,** brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets	1	50	—	10	10
3568.	⊙	„ macrostachyus, grossährig, für Bouquets	1	50	—	10	10
3569.	⊙	„ purpureus, purpurrothe Trespe	1	50	—	10	10
3570.	⊙	„ secalinus giganteus	1	50	—	10	10
3571.	♃	„ virens, glänzend grüne Trespe	1	50	—	10	10
3572.	♃	**Ceratochloa** pendula, schön für Bouquets	1	20	—	10	10
3573.	⊙	**Chloris polystachia,** vielähriges Fingergras, für Gruppen	8	—	—	30	10
3574.	⊙	„ submutata, schön	5	—	—	20	10
3575.	⊙	„ truncata, für Einfassungen	10	—	—	30	10
3576.	⊙M	**Coix Lacryma,** Hiobsthränen-Gras, für niedrige Gruppen	1	80	—	10	10
3577.	⊙M	**Cyperus** Paramatta, Cypergras, sehr zierend	7	—	—	20	10
3578.	⊙M	**Diplachne** fascicularis, für Bouquets	7	—	—	20	10
3579.	⊙	**Eleusine coracana,** Kreuzgras, krummähriges	4	—	—	20	10
3580.	⊙	„ oligostachia	4	—	—	20	10
3581.	⊙	„ species ex China	4	—	—	20	10
3584.	♃	**Elymus** arenarius, Haargras, Sand-	3	60	—	20	10
3585.	♃	„ canadensis, canadisches	4	—	—	20	10
3586.	♃	„ caput Medusae, decorativ	7	—	—	20	10
3587.	♃	„ giganteus, riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen	4	—	—	20	10
3588.	♃	„ tener, zartes	3	80	—	20	10
3589.	⊙	**Eragrostis elegans,** Liebesgras, zierliches, für Bouquets	2	60	—	10	10
3590.	⊙	„ namaquensis, afrikanisches	6	80	—	20	10
3591.	♃	**Erianthus Ravennae,** Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend	20	—	—	50	10
3592.	⊙E	**Festuca** stipoides (geniculata), pfriemengrasartiger Schwingel, für Bouquets	5	—	—	20	10
3593.	♃	„ viridis, grüner Schwingel, für Einfassungen	4	—	—	20	10
3594.	♃	**Gymnotrix japonica,** schön zu Gruppen	—	—	1	20	15
3595.	♃	**Gynerium argenteum,** Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze	24	—	—	60	10
3596.	♃	„ **argenteum** roseum, rosenroth	24	—	—	60	10
3597.	⊙M	**Hordeum jubatum,** Mähnengerste, schön für Bouquets	4	60	—	20	10
3598.	♃W	**Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln und Aquarien	—	—	7	—	20
3599.	⊙M	**Lagurus ovatus,** eiförmiges Sammetgras, schön für Bouquets	4	60	—	20	10
3600.	⊙	**Lasiagrostis** gracilis (splendens), zierliches Rauchgras	6	—	—	20	10
3601.	♃	Melica altissima, Perlgras, schön	4	60	—	20	10
3602.	♃	„ altissima atropurpurea, Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	20	—	—	50	10
3606.	⊙M	**Panicum** cruciforme, Hirsegras, kreuzförmiges	10	—	—	30	10
3607.	⊙M	„ crus corvi, krähenfussartiges	6	—	—	20	10
3608.	⊙M	„ „ galli, hahnenfussartiges	6	—	—	20	10
3609.	⊙M	„ orycinum, reisähnliches	8	—	—	30	10
3610.	♃	„ **sulcatum,** gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen	—	—	1	50	15
3611.	⊙M	„ violaceum, violettes	5	—	—	20	10
3614.	⊙	**Paspalum** elegans, Pfannengras, zierlich, für Bouquets	6	—	—	20	10
3615.	⊙M	**Pennisetum longistylum,** langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets	8	—	—	30	10
3616.	⊙M	„ **longistylum violaceum,** mit violetten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig	16	—	—	40	10
3617.	⊙M	**Setaria** alopecuroides, Borstengras, zu Gruppen	3	—	—	10	10
3618.	⊙M	„ macrochaeta, für Bouquets	3	60	—	10	10
3619.	♃	**Stipa** elegantissima, Federgras, sehr zierend, für Bouquets	—	—	1	20	10
3620.	♃	„ **pennata,** für Bouquets	10	—	—	30	10
3621.	♃	**Tricholaena atropurpurea,** sehr schön	8	—	—	30	10
3622.	⊙M	„ **rosea,** prächtig	8	—	—	30	10
3623.	⊙	**Tripsacum** dactyloides	—	—	—	50	10
3624.	♃	**Uniola latifolia,** prächtig, für Bouquets	20	—	—	50	10
3628.	⊙B	**Zea Caragua,** Riesen-Mais	—	80	—	10	10
3629.	⊙B	„ **gracillima** (Miniatur-Mais)	1	40	—	10	10
3630.	⊙B	„ „ **variegata,** mit buntgestreiften Blättern	2	—	—	10	10
3631.	⊙B	„ **japonica foliis variegatis,** japanischer Mais mit gestreiften Blättern	1	20	—	10	10
3632.	⊙B	„ **Papageien-Mais,** rother, blauer, weisser und bunter	—	90	—	10	10
3636.	⊙	**Mischung** einjähriger Arten	6	—	—	20	10
3637.	♃	„ ausdauernder „	8	—	—	30	10

Heinr. Mette. Quedlinburg.

Gehölz-Samen.

☞ Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, wesshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrthümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, wesshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.

Nadelhölzer. Coniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, wesshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

		1 Kilo		20 Gr.	
		M.	₰	M.	₰
3670.	**Abies balsamea** *Mill.* (Pinus balsamea *L.*). Balsam-Tanne	18	—	—	50
3671.	„ **Nordmanniana** *Spach.* (Pinus Nordmanniana *Stev.*). Nordmann's-Tanne	9	—	—	30
3672.	„ **pectinata** *D C.* (Abies alba *Mill.*) Weiss- oder Edeltanne ...... 100 Kil. M.	—	70	—	10
3673.	„ **Pinsapo** *Boiss.* (Pinus Pinsapo *Ant.*). Spanische Weisstanne	14	—	—	40
3678.	**Biota orientalis** *Endl.* (Thuya orientalis *L.*). Morgenländischer Lebensbaum	2	40	—	10
3679.	„ „ **aurea** *Hort.* (Thuya aurea *Hort.*)	5	—	—	20
3680.	„ „ pyramidalis *Endl.* (Thuya pyramidalis *Ten.*)	—	—	—	30
3684.	**Cedrus Libani** *Barr.* Zeder vom Libanon	—	—	—	30
3688.	**Cephalotaxus** Fortunei *Hook.* Fortune's Kopfeibe	7	—	—	20
3693.	**Chamaecyparis Lawsoniana** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana *Murr.*). Lawson's Lebensbaum-Zypresse	8	—	—	30
3694.	„ sphaeroidea *Spach.* (Cupressus Thyoides *L*). Weisse Zeder, Zeder-Zypresse	—	—	—	50
3698.	**Cryptomeria japonica** *Don.* Japanische Cryptomerie	6	—	—	20
3699.	„ „ Lobbi (Cryptomeria Lobbi *Hort.*)	10	—	—	30
3703.	**Cupressus** funebris. Trauer-Zypresse	10	—	—	30
3704.	„ Goveniana. Goven's Zypresse	—	—	—	60
3705.	„ sempervirens *L.* (Cupressus semp. horizontalis *Gord.*). Echte Zypresse	2	40	—	10
3706.	„ Tourneforti. Tournefort's Zypresse	4	50	—	20
3710.	**Gingko biloba** *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*). Echter Gingkobaum	4	—	—	20
3712.	**Juniperus** bermudiana. Bermudischer Wachholder	12	—	—	30
3713.	„ communis *L.* Gemeiner Wachholder	—	80	—	10
3714.	„ Sabina *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum	3	50	—	20
3715.	„ **virginiana** *L.* Virginischer Wachholder	2	—	—	10
3719.	**Larix europaea** *D C.* (Pinus Larix *L.*). Gemeine Lärche	4	60	—	20
3722.	**Picea excelsa** *Lk.* (Pinus Picea *Dur.*) Fichte, Rothtanne .... 100 Kil. M.	4	60	—	20
3725.	**Pinus Cembra** *L.* Zürbelkiefer 100 Kil. M.	1	80	—	10
3726.	„ Laricio *Poir.* (Pinus maritima *Ait.*). Meerstrandskiefer .... 100 Kil. M.	1	—	—	10
3727.	„ „ austriaca *Endl.* (Pinus austriaca *Hoess.*). Schwarzkiefer ... 100 Kil. M.	4	40	—	20
3728.	„ **montana** *Mill.* Bergkiefer, Krummholzkiefer .... 100 Kil. M.	6	—	—	20
3729.	„ rigida *Mill.* Steifnadelige Kiefer. Pechkiefer, reiner Same	—	—	1	40
3730.	„ **Strobus** *L.* Weymouths-Kiefer 100 Kil. M.	8	50	—	30
3731.	„ **silvestris** *L.* Gemeine Kiefer 100 Kil. M.	5	40	—	20
3732.	**Sequoia sempervirens** *Endl.* (Taxodium sempervirens *Lamb.*). Immergrüne Sequoia	8	—	—	30
3733.	**Taxodium distichum** *Rich.* (Cupressus disticha *L.*). Zweizeilige Sumpf-Zypresse	6	—	—	20
3734.	**Taxus baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum	4	—	—	20
3735.	„ „ adpressa *Carr.* (Cephalotaxus tardiva *Sieb.*)	—	—	—	30
3736.	**Thuya occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum	12	—	—	30
3739.	**Tsuga canadensis** *Carr.* (Pinns canadensis *L.*). Kanadische Hemlocks-Tanne, Schierlingstanne	—	—	1	50
3742.	**Wellingtonia gigantea** *Lindl.* Riesige Wellingtonie	—	—	2	—

Laubhölzer.


Die mit einem * bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

		1 Kilo		20 Gr.	
		M.	₰	M.	₰
3760.	**Acacia** Julibrissin (de Constantinople)	2	—	—	10
3761.	**Acer** campestre. Feld-Ahorn, Masholder	—	60	—	10
3762.	„ Negundo. Eschenblättriger Ahorn	—	80	—	10
3763.	„ platanoides. Spitz-Ahorn	—	80	—	10
3764.	„ Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn	—	60	—	10
3765.	„ saccharinum. Zucker-Ahorn	8	—	—	30
3768.	**Ailantus** glandulosa. Götterbaum	—	90	—	10
3769.	**Alnus** glutinosa. Schwarzerle	1	20	—	10
3770.	„ incana. Weisserle	2	10	—	10
3772.	**Amorpha** fruticosa. Strauchartiger Bastard-Indigo	1	80	—	10
3774.	**Amygdalus** communis amara. Bittere Mandel	2	—	—	10
3775.	„ „ dulcis. Süsse Mandel	2	—	—	10
3776.	**Aristolochia** Sipho. Pfeifenstrauch, Prise 25 ₰	—	—	4	—
3777.	**Azalea** pontica. Pontische Azalee, Prachtsorten gemischt .... Prise 25 ₰	—	—	4	—
3780.	***Berberis** vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch	1	30	—	10
3783.	**Betula** alba. Weisse oder gemeine Birke	—	80	—	10
3785.	**Bignona** Catalpa. Trompetenbaum	2	—	—	10
3786.	„ Kaempferi	5	—	—	20
3788.	**Broussonetia** papyrifera. Papier-Maulbeerbaum	7	—	—	20
3789.	**Buxus** sempervirens. Immergrüner Buchsbaum	3	60	—	20
3790.	***Carpinus** betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same	1	30	—	10
3791.	**Celtis** occidentalis. Abendländischer Zürgelbaum	3	60	—	20
3793.	**Cercis** Siliquastrum. Judasbaum	1	80	—	10
3794.	**Clematis** Viticella. Italienische Waldrebe	3	—	—	10
3795.	***Cornus** mascula. Gelber Hartriegel, Cornelkirsche	1	40	—	10
3798.	**Coronilla** glauca. Graugrüne Peltschen, Kronwicke	—	—	—	30
3799.	**Cotoneaster** lucida (Simonsi). Hellleuchtende Quittenmispel	—	—	—	—
3800.	**Crataegus** Carolineana	2	50	—	10
3801.	* „ Oxyacantha. Gemeiner Weissdorn	—	60	—	10
3803.	**Cydonia** japonica. Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen	—	—	1	50
3805.	**Cytisus** Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen	2	—	—	10
3807.	**Evonymus** europaeus. Gemeines Pfaffenhütchen	2	80	—	10
3808.	„ japonicus. Japanisches Pfaffenhütchen	5	—	—	20
3809.	„ latifolius. Breitblättriges Pfaffenhütchen	3	80	—	20
3810.	**Fagus** silvatica. Gemeine Rothbuche	—	70	—	10
3812.	**Fraxinus** excelsior. Gemeine Esche	—	50	—	10
3814.	**Gleditschia** triacanthos. Dreidornige Gleditschie	1	40	—	10
3816.	**Glycine** chinensis (Wistaria). Prachtvolle Schlingpflanze .... Prise 50 ₰	—	—	2	50
3817.	**Hibiscus** syriacus. Syrischer Eibisch, gemischt	2	—	—	10
3818.	„ „ fl. pl. Gefüllte Varietäten	4	—	—	20
3820.	**Hippophaë** rhamnoides. Gemeiner Sanddorn	5	—	—	20
3822.	**Ilex** Aquifolum. Gemeine Stechpalme	2	—	—	10
3823.	„ japonica. Japanische Stechpalme	7	—	—	20
3825.	**Juglans** nigra. Schwarze Wallnuss 10 Nüsse 25 ₰	1	—	—	—
3827.	**Laurus** nobilis. Gemeiner Lorbeerbaum	1	—	—	10
3830.	***Ligustrum** vulgare. Gemeine Rainweide, Liguster	1	—	—	10
3832.	**Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1	80	—	10
3833.	**Magnolia** grandiflora. Grossblumige Magnolia	6	—	—	20
3834.	„ macrophylla. Grossblättrige, prachtvoll	9	—	—	30
3836.	**Mahonia** aquifolium. Stechpalmenblättr. Mahonie	6	—	—	20
3839.	**Myrtus** communis. Grossblättrige Myrthe	7	—	—	20
3841.	**Olea** europaea. Gemeiner Oelbaum	2	—	—	10
3842.	**Paulownia** imperialis. Kaiserliche Paulownie	2	—	—	10
3844.	**Platanus** occidentalis. Abendländische Platane	—	90	—	10
3845.	„ orientalis. Morgenländische Platane	—	90	—	10

		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
3846.	**Prunus** Mahaleb. Steinweichsel, Weichselkirsche	1	50	—	10
3847.	„ Padus. Traubenkirsche	3	40	—	10
3848.	„ spinosa. Schlehe oder Schwarzdorn	1	—	—	10
3850.	**Ptelea** trifoliata. Dreiblättriger Lederbaum	3	—	—	10
3852.	**Quercus** coccinea. Scharlacheiche	2	—	—	10
3853.	„ Robur. Stiel- oder Sommer-Eiche	—	30	—	—
3855.	**Rhamnus** alaternus. Immergrüner Wegedorn	3	—	—	10
3856.	„ cathartica. Gemeiner Kreuzdorn	3	40	—	10
3858.	**Rhododendron** ponticum. Pontische Alpenrose	—	—	2	—
3860.	**Rhus** Cotinus. Perückenstrauch	7	—	—	20
3861.	„ typhina. Virginischer Hirschkolben	3	—	—	10
3862.	**Robinia** Pseud-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie	—	90	—	10
3865.	***Rosa** canina. Hundsrose, Früchte	—	40	—	—
	„ „ „ reiner Same	—	70	—	10
3866.	**Sambucus** racemosa. Traubenhollunder	2	—	—	10
3868.	**Sophora** japonica. Japanische Sophore	1	80	—	10
3870.	**Sorbus** Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche	—	60	—	10
3872.	**Spartium** junceum. Gemeiner Binsenpfriemen	1	60	—	10
3873.	„ scoparium. Gemeiner Besenstrauch	1	40	—	10
3874.	**Spiraea** callosa (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön roth	—	—	—	60
3875.	„ Douglasi. Mit schönen, rosenrothen Rispen	—	—	1	—
3880.	**Staphylea** pinnata. Gefiederte Pimpernuss	3	—	—	10
3882.	**Symphoricarpus** racemosus. Schneebeere	—	—	—	20
3883.	**Syringa** vulgaris. Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt	3	—	—	10
3886.	**Tilia** argentea. Silberlinde	3	—	—	10
3887.	„ grandifolia. Grossblättrige oder Sommerlinde	1	50	—	10
3888.	**Tilia** parvifolia. Stein- oder Winterlinde	1	30	—	10
3890.	**Ulmus** campestris. Feld-Ulme oder Rüster	—	80	—	10
3892.	**Viburnum** Lantana (tomentosum). Mehlbeerstrauch	1	80	—	10
3893.	„ Opulus. Gemeiner Schneeball, Wasserholder	2	20	—	10
3894.	„ Tinus (Laurus Tinus)	2	—	—	10
3898.	**Weigelia** purpurata, purpurroth . . . Prise 50 ₰	—	—	7	—
3899.	„ rosea, rosenroth	—	—	2	—

Fruchtbäume und Fruchtsträucher.

		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
3910.	**Castanea** vesca. Echte Kastanie	1	—	—	—
3911.	**Cydonia** vulgaris. Gemeine Quitte	7	—	—	20
3912.	**Morus** alba. Weissfrüchtiger Maulbeerbaum	5	50	—	20
3913.	„ nigra. Schwarzfrüchtiger „	6	50	—	20
3914.	„ rubra. Rothfrüchtiger „	7	—	—	20
3915.	**Pirus** communis var. Birnbaum, Mischung	4	—	—	20
3916.	„ Malus var. Apfelbaum, Mischung	2	50	—	10
3917.	**Prunus** Avium et Cerasus. Süss- und Sauerkirschbaum, gemischt	1	—	—	—
3918.	„ domestica. Zwetsche, Pflaume	—	40	—	—
3919.	**Ribes** Grossularia var. Stachelbeere, Mischung bester Sorten	—	—	—	50
3920.	„ rubrum var. Johannisbeere, Mischung bester Sorten	—	—	—	50
3921.	**Rubus** Idaeus var. Himbeere. Mischung bester Sorten	—	—	—	60
3922.	**Vitis** vinifera var. Weinrebe, Mischung bester Sorten	—	—	—	60



Neuheiten für 1893.



⊙ **Zwerg-Nadel-Aster, weiss (Mette).**

Diese reizende Neuheit entstammt der so sehr beliebten und so vielfache Verwendung findenden Zwerg-Aster und zeichnet sich durch die röhrig-nadelförmigen Blüthen des schön geformten Blumenkopfes vortheilhaft aus. In Töpfen sowohl als im Lande cultivirt, ist diese Varietät von grossem Effect. Ich empfehle dieselbe aufs wärmste.

100 Port. (à 100 Korn) 50 ℳ, 10 Port. 6 ℳ, 1 Port. 70 ₰.

⊙ **Victoria-Nadel-Aster, reinweiss.**

Durch diese prächtige Einführung wird die eigenartige Klasse der Victoria-Nadel-Aster um eine der Hauptfarben, ohne welche jedes Sortiment unvollständig ist, bereichert.

100 Port. (à 100 Korn) 45 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰.

⊙ **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje, rosa.**

Eine neue Spielart der prächtigen Klasse der Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen. Die Farbe der Blumen ist ein lebhaftes Rosa. Zur Topfcultur ist dieselbe ebenfalls vortrefflich geeignet und bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

100 Port. 60 ℳ, 10 Port. 7 ℳ, 1 Port. 80 ₰.

K **Primula chinensis fimbriata rosea delicata fl. pl. (Mette).**

Prächtige neue Spielart mit schön gefransten, grossen, dicht gefüllten Blumen vom zartesten Rosa.

100 Port. (à 20 Korn) 90 ℳ, 10 Port. 10,50 ℳ, 1 Port. 1,20 ℳ.

⊙ **Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl., rosa-carmin (Mette).**

Eine neue und sehr empfehlenswerthe Spielart der hohen grossbl. gefüllten Scabiose. Die Blumen sind gross, dicht gefüllt und prächtig rosa-carmin.

100 Port. 40 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰.

K **Torenia Fournieri grandiflora compacta (Mette).**

Diese vortreffliche, der grössten Beachtung werthe Neuheit entstammt der vor einigen Jahren eingeführten, reizenden **T. Fournieri grandiflora,** von der sie sich durch ihren niedrigen, compacten Wuchs unterscheidet.

100 Port. 72 ℳ, 10 Port. 8,50 ℳ, 1 Port. 1 ℳ.

Vorjährige und ältere Einführungen.

⊙ **Zwerg-Pyramiden-Nadel-Aster, carminrosa mit weiss umflort (Mette).**

Eine neue, prächtige Abart der sehr beliebten und vielfach verwendbaren Zwerg-Pyramiden-Aster, mit röhrig-nadelförmigen Strahlen- und Scheibenblüthen.

20 Gr. 12 ℳ, 1 Port. 40 ₰.

⊙ **Comet-Aster, weiss.**

Blumen glänzend weiss, grösser als diejenigen der andern Spielarten dieser Klasse und einem weissen japanischen Chrysanthemum täuschend ähnlich.

Vermöge ihrer Schönheit nimmt diese Neuheit unter den Astern unstreitig den ersten Platz ein.

100 Port. 42 ℳ, 10 Port. 5 ℳ, 1 Port. 60 ₰.

ZW **Begonia semperflorens atropurpurea (Vernon).**

Eine sehr schöne und äusserst effectvolle Spielart mit leuchtend dunkelrothen Blumen und bronzefarbener Belaubung.

1 Gr. 3 ℳ, 1 Port. 50 ₰.

♃ **Dianthus caryophyllus nanus semperflorens fl. pl. Margaritae. Margarethen-Zwerg-Remontant-Nelke.**

Es ist dies eine Nelkenform, welche wahrscheinlich alle anderen sich im Handel befindenden Remontantnelken verdrängen wird. Die Blumen sind von grosser Schönheit und von den mannigfaltigsten Färbungen. Im Januar ausgesäeter Same liefert schon im August blühende Pflanzen, von denen mindestens 80 % gefüllte sind. Sie ist ein unschätzbares Bindematerial, ganz echt. 20 Gr. 7 ℳ, 1 Port. 30 ₰.

Halbhohe Margarethen-Nelke siehe Nr. 1881.

Heinr. Mette. Quedlinburg.

W **Impatiens Sultani hybrida.**

Reizende Hybriden der so sehr beliebten Impatiens Sultani, vom zartesten Rosa bis zum tiefsten Dunkelroth. 1 Gr. 7 ℳ, 1 Port. 60 ₰.

⊙ **Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje, dunkelblutroth.**

Pflanze von schön compactem, pyramidalem und ganz gleichmässigem Habitus. Blumen intensiv dunkelblutroth; eine in dieser Klasse bisher nicht vorhandene Farbe. 20 Gr. 18 ℳ, 1 Gr. 1 ℳ, 1 Port. 40 ₰.

⊙ **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje, purpurcarmin.**

Diese neue Spielart zeichnet sich durch ihren eigenartig schönen Wuchs und prachtvolle Farbe der Blumen aus. Jede Pflanze für sich bildet ein vollständiges, geschlossenes Bouquet von reinster Pyramidenform. Sie ist auch zur Topfcultur vortrefflich geeignet und bringt aus Samen einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor. 20 Gr. 18 ℳ, 1 Gr. 1 ℳ, 1 Port. 40 ₰.

⊙ **Papaver glaucum.**

Ein neuer einjähriger Mohn von 50 — 60 cm Höhe, mit graugrüner Belaubung und schön geformten, 10 cm im Durchmesser haltenden Blumen vom feurigsten Dunkelscharlach.

Wie bei P. laevigatum, sind auch hier die beiden äusseren Blumenblätter doppelt so gross als die innern, und es bildet jedes Paar für sich einen runden Blumenbecher, der einer frühblühenden einfachen Tulpe nicht unähnlich ist. Dieser Mohn ist ungemein reichblühend, und da sich die Blumen mehrere Tage frisch erhalten, und sich täglich neue Blüthen öffnen, so ist während längerer Zeit ein ununterbrochener Flor gesichert. 20 Gr. 14 ℳ, 1 Gr. 80 ₰, 1 Port. 50 ₰.

⊙ **Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale (Cardinal-Mohn).**

Diese Neuheit unterscheidet sich von allen anderen gefüllten Mohn-Varietäten durch ihren niedrigen, besonders kräftigen, compacten Wuchs. Die Pflanze wird nur ca. 45 cm hoch, hat tief geschlitzte Blätter von saftig dunkelgrüner Farbe, und ist sehr reichblühend. Die Blumen sind ungewöhnlich gross, dichtgefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde. Der Flor des Cardinal-Mohns ist von längerer Dauer, als der aller übrigen gefüllten Sommer-Mohnarten, und ist daher höchst werthvoll, besonders für weithin leuchtende Gruppen. 20 Gr. 3 ℳ, 1 Port. 30 ₰.

⊙ **Phlox Drummondi nana compacta cinnabarina alba oculata (Mette).**

Diese reizende Neuheit ist eine Abart der sehr geschätzten Zwerg-Flammenblume. Die Blumen sind schön zinnoberscharlach mit weissem Auge. Zur Topfkultur, sowie zu weithin leuchtenden Gruppen und Rabatten gleich werthvoll. 20 Gr. 10 ℳ, 1 Port. 40 ₰.

⊙ **Scabiosa atropurpurea major „sulphurea“ (Mette).**

Diese Einführung ist eine schöne Abart der sehr bekannten hohen Scabiose, mit zart schwefelgelben Blumen, die sich zur Binderei eben so gut eignen, als diejenigen der im vorigen Jahre von mir gezüchteten und in den Handel gebrachten goldgelbblühenden Abart. 20 Gr. 2 ℳ, 1 Port. 25 ₰.

⊙ **Tropaeolum majus nanum „Prinz Heinrich“.**

Eine reizende lichtfarbige Spielart. Die Blumen sind hellgelb, scharlach gefleckt und marmorirt. 20 Gr. 2 ℳ 40 ₰, 1 Port. 40 ₰.

⊙ **Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Scharlach und Gold.**

Eine prächtige Spielart mit grossen, tadellos geformten Blumen, die auf goldgelbem Grunde mit Brillant-Scharlachroth gestreift sind. 1 Port. 60 ₰.

Japanische Klettergurke.

Nach meinen damit angestellten Versuchen und Beobachtungen eignet sich diese vortreffliche Gurke ganz besonders zum Treiben im Mistbeet, ist äusserst ertragreich und nicht so empfindlich gegen geringe Vernachlässigungen und dem im Frühjahre so häufig stattfindenden Temperaturwechsel, als alle anderen Treibgurken. Die Früchte, die sehr dickfleischig, zart und wohlschmeckend sind, erscheinen sehr zeitig, erreichen die Länge einer gewöhnlichen mittellangen Gurke, sind walzenförmig, anfangs dunkelgrün, später braungelb und genetzt. Ihres besonders reichen Fruchtansatzes wegen dürfte sich diese Sorte als sehr geeignet und lohnend für Gemüsegärtner empfehlen. Auch im freien Lande, wo die Pflanzen theils an Stangen, theils an Reisern gezogen wurden, und auch zur Bekleidung von Wänden an Spalieren Verwendung fanden, hat diese Gurke vermöge ihrer vortrefflichen Eigenschaften, von denen namentlich die Widerstandsfähigkeit gegen den sogenannten Mehlthau, sowie Nachtfröste im Herbst in Betracht kommen, sich als sehr gut bewährt. Samen eigener Ernte. 1 Kil. 40 ℳ, 20 Gr. 1 ℳ, Prise 25 ₰.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

		100 St.		10 St.		1 St.	
		ℳ	₰	ℳ	₰	ℳ	₰
W	**Amaryllis** Belladonna, stark	—	—	5	—	—	60
K*	„ formosissima	28	—	3	20	—	40
W	„ vittata	—	—	—	—	2	—
	Anemonen, gefüllte im Pracht-Rummel	4	—	—	50	—	—
	„ gefüllte scharlachrothe, extra	7	50	—	90	—	—
	„ gefüllte blaue	5	—	—	60	—	—
	„ einfache oder immerblühende im Pracht-Rummel	2	20	—	30	—	—
	„ einfache scharlachrothe	3	—	—	35	—	—
K	**Begonia** boliviensis superba	18	—	2	—	—	25
K	„ Froebeli	—	—	3	20	—	35
K	„ hybrida fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten	—	—	7	50	—	85
K	„ „ gigantea, dunkelblutroth	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ gelb	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ purpurroth	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ rosa	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ scharlachroth	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ weiss	—	—	3	50	—	40
K	„ „ „ gemischt	—	—	3	—	—	35

		100 St.		10 St.		1 St.	
		ℳ	₰	ℳ	₰	ℳ	₰
K	**Begonia,** knollentragende, beste Mischung	15	—	1	80	—	25
K	„ „ gute „	12	—	1	40	—	20
K	„ Sedeni hybrida	18	—	2	—	—	25
K	„ „ non plus ultra	20	—	2	25	—	25
K*	**Canna,** Sortiment von 10 Sorten ... 3 ℳ	—	—	—	—	—	—
K*	„ im Rummel	10	—	1	20	—	15
K	**Cyclamen** persicum, persisches, stark	20	—	2	20	—	25
K	„ persicum album	20	—	2	20	—	25
K	„ „ atrorubrum	—	—	2	50	—	30
K	„ „ Kaiser Wilhelm	—	—	3	—	—	35
K	„ „ magnificum	22	—	2	50	—	30
K	„ „ purpureum	22	—	2	50	—	30
K	„ „ William's New Brilliant	—	—	7	—	—	75
K	„ „ Pracht-Rummel	20	—	2	20	—	25
K	„ „ giganteum album (Mont Blanc)	—	—	4	—	—	45
K	„ „ „ magnificum	—	—	3	—	—	35
K	„ „ „ Pracht-Rummel	—	—	3	50	—	40
K*	**Ferraria** tigridia (Tigridia pavonia), prächtig, starke Zwiebeln	—	—	2	20	—	25

		100 St. M.	100 St. Pf.	10 St. M.	10 St. Pf.	1 St. M.	1 St. Pf.
	Gladiolus Brenchleyensis	5	—	—	60	—	10
K*	„ floribundus	8	—	—	90	—	10
K*	„ gandavensis, brillantroth	8	—	—	90	—	10
	„ „ **französische Prachtsort.** gemischt	15	—	1	80	—	20
	„ „ das Sortiment von 25 Sorten 6 M.	—	—	—	—	—	—
	„ „ „ „ „ 12 „ 3 M.	—	—	—	—	—	—
	„ „ „ „ „ 6 „ 1,50 M.	—	—	—	—	—	—
K	„ Lemoinei hybridus, neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	15	—	1	80	—	20
	Gloxinia hybrida robusta in prachtv. Rummel	—	—	2	—	—	25
K	**Hyacinthus** candicans	6	—	—	70	—	10
♃	**Iris** germanica im Rummel	5	—	—	60	—	10
K*	**Lilium** lancifolium album, reinweiss, stark	—	—	8	—	—	90
K*	„ lancifolium roseum, rosenroth, stark	—	—	4	50	—	50
K*	„ „ punctatum	—	—	10	—	1	20
K*	**Lilium** lancifolium rubrum, dunkelroth, stark	—	—	4	50	—	50
K	**Oxalis** lasiandra	3	—	—	40	—	—
K	„ lilacina	3	—	—	40	—	—
K	„ tetraphylla	2	—	—	25	—	—
	Ranunkeln, holländische gefüllte im Extra-Rummel	1	80	—	20	—	—
	„ türkische, Romano, gefüllte braune	4	—	—	50	—	—
	„ „ „ „ carminrothe	2	80	—	35	—	—
	„ „ „ „ rothe	2	—	—	25	—	—
	„ „ Hercules, weiss	13	50	1	50	—	20
	„ „ Merveilleuse, gelb	4	—	—	50	—	—
	„ „ Seraphique, citron	2	40	—	30	—	—
	„ „ Turban d'or	5	—	—	60	—	—
	„ „ „ grandiflora	1	60	—	20	—	—
	„ „ Prinz Eugenius	4	—	—	50	—	—
	„ „ Souci doré	4	—	—	50	—	—
K	**Tritoma** Uvaria grandiflora	—	—	3	50	—	40
K	**Tuberosen,** starke blühbare	—	—	2	20	—	25

Topf-Chor-Nelken,

kräftige Senker mit Topfballen.

Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.

	100 St.
Doubletten, breit-gestreifte	18 M.
Bizarden, mehrfarbig-gestreifte	18 „
Picotten, gelbgrundige	18 „
„ weissgrundige	18 „
Feuerfaxe und **Flambanten**	19 „
Pracht-Rummel	16 „


Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 80 Mk., 1 Kil. 1 Mk. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 Pf.

(Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben.)



Druck von Heinr. Röhl in Quedlinburg.



Ottomar Rottler, Gera (Reuss)